

ESTATÍSTICA

Movimento das escolas ...

ANO DE 1921

Table with multiple columns and rows containing statistical data for the year 1921. The table is oriented vertically and contains various numerical entries.

ESTATÍSTICA GERAL (1921)

Movimento geral da população enfêrma: Existiam em 31 de Dezembro de 1920 — 345; entraram durante o ano

Movimento dos doentes

ANO DE 1921

N. B — A nomenclatura nosológica internacional adoptada

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
1	Febre tifóide (tifo abdominal)	19	-	-	-	-	-	-	6	3	4	5	1	-	-	-
2	Tifo exantemático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Febre recorrente	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Febre intermitente	25	-	-	-	-	-	-	5	-	4	5	3	-	1	1
4 bis	Caquexia palustre	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
5	Variola	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Sarampo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Escariatina	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Tosse convulsa (coqueluche)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Difteria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9 bis	Garrotilho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gripe	23	-	-	-	-	-	-	6	7	3	3	-	3	-	1
11	Suor ânglico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Cólera asiático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cólera nostras	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14	Disenteria	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
15	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Febre amarela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lepra	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1
18	Erisipela	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
19	Outras afecções epidémicas	6	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
20	Infecção purulenta e septicémia	13	-	1	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	1	1
21	Mormo e laparões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pústula maligna e carbúnculo	11	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2
23	Raiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Tétano	9	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	1
25	Micoses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pelagra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Béri-béri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Tuberculose dos pulmões	101	-	-	-	-	-	-	6	5	24	13	20	13	11	6
9	Tuberculose miliar aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Tuberculose das meninges	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
31	Tuberculose abdominal	7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	3
32	Mal de Pott	19	-	-	-	-	-	1	5	4	2	2	1	1	3	-
33	Tumor branco	32	-	-	-	1	4	-	5	6	7	3	-	2	1	1
34	Tuberculose de outros órgãos	51	-	-	-	-	-	-	12	6	9	2	6	3	3	2
35	Tuberculose generalizada	19	-	-	-	1	-	-	1	2	6	3	2	2	1	1
36	Raquitismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37-A	Sífilis primária	20	-	-	-	-	-	-	2	-	9	2	5	1	1	-
37-B	Sífilis secundária	109	-	-	-	-	-	-	6	16	29	22	11	15	5	2
37-C	Sífilis terciária	77	-	-	-	-	-	-	-	8	15	13	10	11	8	3
37-D	Sífilis hereditária	18	2	3	2	1	2	-	1	1	3	-	1	1	-	1
37-E	Sífilis (período não indicado)	42	-	-	-	-	-	-	3	6	9	15	4	1	2	1
38-A	Cancros moles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
38-B	Gonococia	49	-	-	-	1	-	2	4	7	16	9	4	1	1	1
39	Cancros e outros tumores malignos da cavidade bucal	19	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	1
40	Cancros e outros tumores malignos do estômago e fígado	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
41	Cancros e outros tumores malignos do peritoneu, intestinos e recto	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
42	Cancros e outros tumores malignos dos órgãos genitais da mulher	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
		723	2	5	3	5	8	5	70	79	152	103	76	59	45	34

LA I  
CA GERAL

por admissão, 2.802; saíram (com alta ou morte), 2.787; ficaram existindo em 31 de Dezembro de 1921 — 360

saidos (vivos ou mortos)

é a da convenção assinada em Paris em 3 de Julho de 1909

Meses de Janeiro a Dezembro

sexos										Resultados, por sexos								Totais				
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	M.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	1	-	-	-	-	-	3	4	11	8	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	14	4	3	2	1	1	-	-	-	-	18	7	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	1	1	-	-	-	-	-	-	9	14	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	1	5	6
3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-	3	6	9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	5	7	6	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	4	-	8	3	11
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	2	6	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	13	30	15	-	-	12	10	68	38	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	1	2	5	7
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	8	1	-	-	-	-	-	11	8	19
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	13	11	2	1	-	-	-	-	18	14	32
5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	16	2	17	9	3	2	-	-	1	1	37	14	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	-	-	4	3	10	9	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3	3	-	-	-	-	-	-	-	17	3	20
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25	37	24	16	4	3	-	-	-	-	53	56	109
1	4	2	-	1	-	1	-	-	-	12	31	23	8	3	-	-	-	-	-	38	39	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	4	1	-	-	-	1	1	11	7	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	9	7	2	3	-	-	-	-	19	23	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	10	15	13	9	2	-	-	-	-	-	25	24	49
3	2	3	-	2	-	-	-	-	-	6	3	1	-	6	2	-	-	1	-	14	5	19
2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	1	6	3	9
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	2	4
-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	-	-	1	-	10	10
22	20	12	10	7	2	1	-	-	-	140	146	151	98	62	46	-	-	48	32	401	322	723

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i> . . . . .	723	2	5	3	5	8	5	70	79	152	103	76	59	48	34
43	Cancros e outros tumores malignos do seio.	30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	9
44	Cancros e outros tumores malignos da pele . . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	
45	Cancros e outros tumores malignos de outros órgãos não especificados . . . . .	20	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	3	3
46	Outros tumores (excepto os dos órgãos genitais da mulher) . . . . .	50	1	1	1	1	2	1	5	-	6	3	5	1	5	6
47	Reumatismo articular agudo. . . . .	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	2
48	Reumatismo crónico e gota . . . . .	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1
49	Escorbuto . . . . .	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Diabetes . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Bócio exoftálmico . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
52	Mal bronzeado de Addison. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Leucemia. . . . .	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
54	Anemia, clorose . . . . .	37	-	-	-	-	-	-	1	8	2	18	-	4	-	8
55	Outras doenças gerais . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
56	Alcoolismo agudo ou crónico. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
57	Saturnismo . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
58	Outras intoxicações profissionais crónicas. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Outros envenenamentos crónicos . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Encefalite . . . . .	12	-	-	1	1	1	-	2	1	-	2	-	2	2	-
61	Meningite simples . . . . .	5	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
61 bis	Meningite cérebro-espinhal epidémica. . . . .	9	1	-	-	1	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Outras afecções da espinhal-medula . . . . .	32	2	1	-	3	1	1	2	-	6	1	4	-	7	1
64	Hemorragias cerebrais, apoplexia . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
65	Amolecimento cerebral. . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Paralisia sem causa indicada. . . . .	6	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
67	Paralisia geral . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
68	Outras formas de alienação mental . . . . .	14	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	3	1	-
69	Epilepsia. . . . .	7	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	1	-
70	Eclampsia não puerperal). . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Convulsões das crianças . . . . .	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Coreia. . . . .	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
73-A	Histeria . . . . .	17	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	2	-	-
73-B	Nevralgia e nevrite . . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	1	-	1
74	Outras afecções do sistema nervoso . . . . .	38	-	1	-	-	-	-	-	2	4	7	2	10	3	6
75-A	Conjuntivite folicular . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
75-B	Tracoma . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
75-C	Outras afecções dos olhos e seus anexos . . . . .	47	1	-	-	-	2	2	7	5	7	9	1	3	-	1
76	Afecções dos ouvidos. . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
77	Pericardite . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
78	Endocardite aguda . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Doenças orgânicas do coração . . . . .	37	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	2	5	3
80	Angina do peito . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
81	Afecções das artérias, ateroma, aneurisma, etc. . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
82	Embolia e trombose. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Afecções das veias (varizes, hemorróidas, flebite) . . . . .	53	-	-	-	-	-	-	4	1	2	3	15	4	2	1
84	Afecções do sistema linfático (linfagite, etc.) . . . . .	15	1	-	-	-	-	-	3	2	4	-	2	2	-	1
85	Hemorragias e outras afecções do aparelho circulatório . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
86	Afecções das fossas nasais. . . . .	9	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	1	-	-	-
87	Afecções da laringe . . . . .	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Afecções do corpo tiroideu. . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	1	1
89	Bronquite aguda . . . . .	15	-	1	-	-	1	-	3	4	2	4	-	-	-	-
		1.285	9	12	6	14	20	13	106	122	214	180	118	104	85	76

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	Total
22	20	12	10	7	2	1	-	-	-	140	146	151	94	62	46	-	-	48	32	401	322	723
-	8	1	4	-	2	-	-	-	-	1	27	-	-	-	1	-	-	1	-	2	28	30
1	3	-	1	-	2	-	-	-	-	2	5	-	4	-	1	-	-	-	-	2	10	12
2	1	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	3	-	5	4	-	-	1	1	15	5	20
3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	24	13	4	-	3	4	-	-	2	-	33	17	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	1	-	-	-	-	5	4	9
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	-	-	-	-	-	3	6	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	2	17	-	2	-	-	-	1	3	34	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	-	-	2	-	6	6	12
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	4	1	7	2	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13	3	11	3	-	-	1	-	25	7	32
1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	5	2	7
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	4	2	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	3	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	3	-	-	-	-	8	6	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	4	3	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-	5	-	-	-	-	-	17	17
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	1	1	-	-	-	-	6	6	12
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	17	1	6	-	-	-	-	11	27	38
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
1	1	3	2	2	-	-	-	-	-	16	12	5	7	2	4	-	-	1	-	24	23	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
7	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	10	9	3	3	-	-	8	4	21	18	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	5	2	1	1	-	-	2	-	8	3	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	7	4	-	-	1	-	-	-	-	32	16	4	1	-	-	-	-	-	-	36	17	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3	1	-	-	-	-	-	-	10	5	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	1	-	-	-	-	-	2	7	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	2	-	-	-	-	1	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	2	2	-	1	-	-	-	-	6	9	15

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i>	1.285	9	12	6	14	20	13	106	122	214	180	118	104	85	76
90	Bronquite crónica	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
91	Bronco-pneumonia	8	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
92	Pneumonia	18	1	-	-	-	2	1	3	-	5	1	1	-	-	1
93	Pleurisia	26	-	-	-	-	-	1	5	1	11	2	1	2	1	1
94	Congestão e apoplexia pulmonares	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Gangrena do pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Asma	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
97	Enfisema pulmonar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Outras afecções do aparelho respiratório (excepto a tísica)	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
99-A	Afecções dos dentes e das gengivas	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
99-B	Outras afecções da boca e dos seus anexos	10	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	1	-	1
100	Angina e outras afecções da faringe	22	1	1	-	-	2	-	1	4	3	7	3	-	-	-
101	Afecções do esófago	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
102	Úlcera do estômago	22	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	3	3	1
103	Outras afecções do estômago (excepto o cancro)	62	-	-	-	-	-	-	1	2	13	6	10	1	9	4
104	Diarreia e enterite (antes dos dois anos)	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Diarreia e enterite (dois anos e acima)	28	1	-	2	2	-	1	3	1	8	1	1	4	2	2
105 bis	Diarreia devida ao alcoolismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Anquilostomíase	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
107	Parasitas intestinais	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
108	Apendicite e tifite	20	-	-	-	-	2	-	3	1	5	3	1	1	-	2
109	Hérnia, obstrução intestinal	102	1	1	3	-	2	1	9	-	15	9	9	7	12	4
110-A	Afecções do ânus e fistula estercoral	13	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	4	-
110-B	Outras afecções do intestino	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	1	2
111	Icterícia grave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Tumores hidáticos do fígado	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-
113	Cirrose do fígado	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	2	2
113 bis	Cirrose devida ao alcoolismo	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
114	Cálculos biliares	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
115	Outras afecções do fígado	14	-	-	-	-	-	-	1	-	7	1	2	2	-	1
116	Afecções do baço	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
118	Outras afecções do aparelho digestivo (excepto cancro e tuberculose)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2
119	Nefrite aguda	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1
120	Mal de Bright	18	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	2
121	Quilúria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Outras afecções dos rins e seus anexos	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	2	-
123	Cálculos das vias urinárias	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
124	Afecções da bexiga	44	-	-	1	-	-	-	4	1	4	12	2	4	5	1
125	Afecções da uretra, abscesso urinoso, etc.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	5	3	1
126	Afecções da próstata	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	1	-
127	Afecções não venéreas dos órgãos genitais do homem	31	-	-	-	-	1	-	4	-	7	-	7	1	5	-
128	Hemorragia uterina não puerperal	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
129	Tumor uterino não canceroso	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	12
130-A	Metrite	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	-	4
130-B	Outras afecções do útero	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3
131	Quistos e outros tumores dos ovários	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3
132	Salpingite e outras afecções dos órgãos genitais da mulher	30	-	-	-	1	-	1	-	6	-	10	-	7	-	5
133	Afecções não puerperais do seio (excepto o cancro)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	4
134-A	Parto normal	54	-	-	-	-	-	-	-	6	-	33	-	12	-	2
134-B	Acidentes da gravidez	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	22	-	18	-	3
		2.081	18	16	14	17	30	18	150	155	319	329	182	207	140	146

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
52	54	37	27	22	10	2	2	-	-	260	284	233	190	102	95	-	-	76	45	671	614	1.285
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	6	1	7
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	2	2	5	3	8
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-	1	3	12	6	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	6	2	-	2	-	-	3	-	19	7	26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	3	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	3	-	-	-	-	-	-	-	10	12	22
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	6	-	1	-	-	-	1	12	10	22
8	5	-	1	2	-	-	-	-	-	18	9	18	8	7	2	-	-	-	-	43	19	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	4	3	1	2	-	-	-	-	17	11	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	1	-	-	-	-	-	-	1	12	8	20
15	4	6	-	1	1	2	-	-	-	66	22	2	-	2	1	-	-	5	4	75	27	102
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	2	-	1	2	-	-	-	-	10	3	13
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	4	-	-	-	-	6	8	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-	-	-	4	4	8
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	-	-	-	-	3	1	9	4	13
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	-	1	1	-	-	1	2	10	4	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	5	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	2	5	7
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	4	4	8
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	5	-	-	-	-	1	1	6	7	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	7	1	1	-	-	-	-	-	-	5	8	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5
4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	4	8	19	11	1	1	-	-	-	-	24	20	44
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	2	5	1	-	6	-	-	1	-	12	9	21
3	-	6	-	9	-	2	-	-	-	11	-	14	-	3	-	-	-	1	-	29	-	29
4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	26	1	3	-	1	-	-	-	-	-	30	1	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	24	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25	25
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	7	-	-	-	-	-	-	-	15	15
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	12	12
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	1	-	-	10	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	10	-	2	-	-	-	-	-	30	30
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	49	-	-	-	5	-	-	-	-	-	54	54
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	7	-	-	1	-	-	45	45
103	78	67	36	39	12	7	2	-	2	484	547	352	270	127	138	-	-	100	63	1.063	1.018	2.081

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte</i> . . . . .	2 081	18	16	14	17	30	18	150	155	319	329	182	207	140	146
135	Hemorragia puerperal . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	
136	Outros acidentes do parto . . . . .	28	-	-	-	-	-	-	1	-	17	-	8	-	1	
137	Septicemia puerperal . . . . .	19	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	5	-	2	
138	Albuminúria e eclampsia puerperais . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
139	Flegmatia alba dolens (embolia e morte súbita puerperais) . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
140	Conseqüências do parto (sem outra explicação) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Afecções puerperais do seio . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
142	Gangrena . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
143	Furúnculo . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	
144	Fleimão, abscesso quente . . . . .	71	1	-	-	1	-	4	4	2	14	12	7	4	9	
145-A	Tinhas e peladas . . . . .	17	-	-	-	1	3	2	7	8	-	-	-	-	-	
145-B	Sarna . . . . .	52	1	-	1	-	3	2	7	6	9	9	2	-	4	
145-C	Outras afecções da pele e seus anexos . . . . .	77	1	1	3	1	1	2	9	8	13	8	4	2	4	
146	Afecções dos ossos, não tuberculosas . . . . .	63	-	-	-	-	5	1	14	11	9	8	1	2	2	
147	Afecções das articulações (excepto reumatismo, tuberculose) . . . . .	42	-	-	-	-	2	1	5	8	4	2	6	2	6	
148	Amputação . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	Outras afecções dos órgãos da locomoção . . . . .	8	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	1	
150	Vícios de conformação congénitos (menos os nádi-mortos) . . . . .	19	4	2	1	-	3	-	4	3	1	-	-	-	1	
151-A	Recém-nascidos no Hospital:															
	Vivos . . . . .	54	24	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vivos, mortos depois . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nádi-mortos . . . . .	20	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151-B	Debilidade congénita, icterícia e esclerema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Outras afecções especiais da primeira idade . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Falta de cuidados . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Senilidade . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Suicídio por veneno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Suicídio por asfixia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Suicídio por enforcamento ou estrangulamento . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Suicídio por submersão . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Suicídio por armas de fogo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Suicídio por instrumentos cortantes ou picantes . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Suicídio por precipitação de lugar elevado . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Suicídio por esmagamento . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Outros suicídios . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Envenenamento por alimentos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165-A	Ataques por animais venenosos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165-B	Outros envenenamentos agudos . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
166	Incêndio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Queimadura (outras sem ser por incêndio) . . . . .	6	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
168	Absorção de gases deletérios (excepto incêndio e suicídio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Submersão acidental . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Traumatismos por armas de fogo . . . . .	41	-	-	1	-	3	-	11	3	13	2	3	-	3	-
171	Traumatismos por instrumentos cortantes ou picantes . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-
172	Traumatismos por queda . . . . .	26	-	-	2	-	1	1	6	-	3	2	2	-	3	1
173	Traumatismos por minas e pedreiras . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
174	Traumatismos por máquinas . . . . .	9	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	1	-	-	-
175	Traumatismos por carros, caminhos de ferro, desmonoramentos, etc. . . . .	12	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	1	-	1	-
176	Violências exercidas por animais . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		2 691	61	55	24	20	52	32	228	201	396	411	212	232	174	164



sexos										Resultados, por sexos								Totais				
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
108	78	67	86	88	12	7	2	-	2	484	547	352	270	127	188	-	-	100	68	1.068	1.018	2.081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	1	-	-	-	-	-	7	-	19	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	3	2	5
1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	6	8	1	-	-	-	-	1	-	8	3	11	11
2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	30	24	8	7	-	-	-	-	1	1	39	32	71
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	2	5	4	-	1	-	-	-	-	10	7	17
3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	29	20	2	1	-	-	-	-	-	-	31	21	52
4	4	4	2	1	2	-	-	-	-	25	18	17	15	1	-	-	-	1	-	44	33	77
6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	22	10	14	12	2	2	-	-	-	1	38	25	63
5	3	1	-	1	-	-	-	-	-	19	1	10	8	1	2	-	-	-	1	30	12	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	4	-	4	1	-	-	1	1	14	5	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	30	-	-	-	-	-	-	-	-	24	30	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	14	6	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	32	6	1	1	-	-	-	-	1	-	34	7	41
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5
1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	12	6	4	1	-	-	-	-	2	1	18	8	26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	9	-	9
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	4	-	11	1	12
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
132	95	78	46	43	17	9	5	-	4	721	724	421	325	137	147	-	-	130	86	1.409	1.282	2.691

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i> . . . . .	2.691	61	55	24	20	52	32	228	201	396	411	212	232	174	164
177-A	Esfalfamento . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
177-B	Fome . . . . .	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Frio excessivo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Termonose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Raio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Outras comoções eléctricas . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Homicídio por arma de fogo . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
183	Homicídio por instrumentos cortantes ou picantes. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
184	Homicídio por outros meios . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185-A	Deslocações. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185-B	Entorse . . . . .	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
185-C	Fractura (sem outra indicação) . . . . .	102	3	-	-	1	3	2	15	1	19	6	14	5	8	3
186	Outras violências exteriores . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
187	Lesão orgânica não definida . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Morte súbita . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
189-A	Doença não especificada ou mal definida. . . . .	46	-	-	-	-	1	-	5	3	7	4	5	6	5	2
	<b>Totais para os doentes . . . . .</b>	<b>2.854</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>250</b>	<b>205</b>	<b>427</b>	<b>421</b>	<b>234</b>	<b>243</b>	<b>188</b>	<b>171</b>
	Indivíduos sem doença:															
	v. F.															
151-A	Recém-nascidos no Hospital — 40 + 36 = 76															
189-B	Indivíduos entrados e saídos sem doença. . . . .	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	2	1	-
	<b>Totais para os hospitalizados . . . . .</b>	<b>2.863</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>251</b>	<b>205</b>	<b>428</b>	<b>425</b>	<b>234</b>	<b>245</b>	<b>189</b>	<b>171</b>

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
182	95	78	46	43	17	9	5	-	4	721	724	421	395	137	147	-	-	190	86	1.409	1.292	2.691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
5	2	5	5	3	2	-	-	-	-	57	18	10	8	2	-	-	-	6	1	75	27	102
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
8	1	1	1	2	-	-	-	-	-	6	4	8	8	12	4	-	-	3	1	29	17	46
140	98	85	52	49	19	9	5	-	4	791	747	439	341	151	151	-	-	145	89	1.526	1.328	2.854
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	3	6	9
140	98	85	52	49	19	9	5	-	4	791	747	439	341	154	157	-	-	145	89	1.529	1.334	2.863









TABELA III

Movimento nosográfico de 1921

Nomenclatura internacional abreviada e número da respectiva tabela	Existiam		Entraram		Sairam						Ficaram existindo	
	Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas	Curados ou melhorados		No mesmo estado		Falecidos		Varões	Fêmeas
					Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas		
Doenças epidémicas — 1 a 12 . . . . .	3	7	55	42	46	40	2	3	10	6	-	-
Tuberculose dos pulmões — 13 . . . . .	7	5	56	83	21	13	30	15	12	10	-	-
Tuberculose das meninges — 14 . . . . .	-	-	1	3	-	-	-	1	1	2	-	-
Outras tuberculoses — 15 . . . . .	10	8	68	42	62	37	9	8	7	5	-	-
Sífilis — 15-A . . . . .	19	18	119	110	127	121	10	6	1	1	-	-
Cancro mole — 15-B . . . . .	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Gonococia — 15-C . . . . .	2	4	23	20	23	24	2	-	-	-	-	-
Cancro e outros tumores malignos — 16 . . . . .	3	4	98	59	19	41	14	19	8	3	-	-
Reumatismo agudo ou crónico — 16-A . . . . .	1	1	7	9	7	9	1	1	-	-	-	-
Meningite simples — 17 . . . . .	-	-	2	3	-	1	1	1	1	1	-	-
Congestão, hemorragia e amolecimento do cérebro — 18 . . . . .	-	-	5	4	2	-	-	2	3	2	-	-
Afecções dos olhos e seus anexos — 18-A . . . . .	8	4	21	20	26	10	2	4	1	-	-	-
Lesões orgânicas do coração — 19 . . . . .	-	3	21	13	10	9	3	3	8	4	-	-
Bronquite aguda — 20 . . . . .	-	-	6	9	6	8	-	1	-	-	-	-
Bronquite crónica — 21 . . . . .	-	-	6	1	6	1	-	-	-	-	-	-
Pneumonia — 22 . . . . .	-	2	12	4	11	3	-	-	1	3	-	-
Outras doenças do aparelho respiratório (excepto a tísica) — 23 . . . . .	8	4	23	31	24	27	2	5	5	3	-	-
Doenças do estômago (excepto o cancro) — 24 . . . . .	3	5	52	24	48	25	7	3	-	1	-	-
Diarreia e enterite (até 2 anos) — 25 . . . . .	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Diarreia e enterite (além de 2 anos) — 25-B . . . . .	3	2	14	9	16	9	1	2	-	-	-	-
Apendicite e tífite — 26 . . . . .	3	-	9	8	12	7	-	-	-	1	-	-
Hérnias e obstruções intestinais — 27 . . . . .	-	1	75	26	68	22	2	1	5	4	-	-
Cirroze do fígado — 28 . . . . .	1	-	10	5	6	3	1	-	4	2	-	-
Nefrite e mal de Bright — 29 . . . . .	1	3	9	-	8	10	1	-	1	1	-	-
Tumores não cancerosos e outras doenças dos órgãos genitais da mulher — 30 . . . . .	-	14	-	81	-	90	-	4	-	1	-	-
Parto normal — 30-A . . . . .	-	7	-	47	-	49	-	5	-	-	-	-
Septicémia puerperal (febre, peritonite, flebite puerperais) — 31 . . . . .	-	1	-	18	-	12	-	-	-	7	-	-
Outros accidentes puerperais da gravidez e parto — 32 . . . . .	-	4	-	78	-	73	-	8	-	1	-	-
Afecções da pele — 32-A . . . . .	18	6	72	55	88	60	1	1	1	-	-	-
Nascidos no hospital sem doença — 32-B . . . . .	-	-	40	36	24	30	-	-	16	6	-	-
Debilidade congénita e vícios de conformação — 33 . . . . .	3	-	11	5	9	3	4	1	1	1	-	-
Senilidade — 34 . . . . .	-	1	-	4	-	-	-	2	-	3	-	-
Afecções devidas a causas exteriores (excepto suicídio) — 35 . . . . .	11	4	161	46	150	46	3	-	19	4	-	-
Suicídio e tentativas de suicídio — 36 . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras doenças — 37 . . . . .	66	47	412	301	400	282	42	51	36	15	-	-
Doenças ignoradas ou mal definidas — 38 . . . . .	4	2	26	16	14	12	12	4	4	2	-	-
Sem doença (entrados e saídos) . . . . .	-	1	3	5	-	-	3	6	-	-	-	-
	169	153	1.360	1.176	1.280	1.088	154	157	145	89	-	-
Doenças em tratamento no dia 31 de Dezembro de 1921 . . . . .	7	11	166	176	-	-	-	-	-	173	187	-
	176	169	1.526	1.352	1.280	1.088	154	157	145	89	173	187
32-B — Nascidos no hospital sem doença . . . . .	-	-	40	36	24	30	-	-	16	6	-	-
Total . . . . .	176	169	1.486	1.316	1.206	1.058	154	157	129	83	173	187



ESTADÍSTICA GERAL

RESUMO GERAL DO ANO DE 1922

Grupos (Cód. alfabético)

Data de publicação: Janeiro de 1923

Cód. Num.	Cód. Let.	Descrição	1922				1921				1920							
			Q. I.	Q. II.	Q. III.	Q. IV.	Q. I.	Q. II.	Q. III.	Q. IV.	Q. I.	Q. II.	Q. III.	Q. IV.				
1	A	...																
2	B	...																
3	C	...																
4	D	...																
5	E	...																
6	F	...																
7	G	...																
8	H	...																
9	I	...																
10	J	...																
11	K	...																
12	L	...																
13	M	...																
14	N	...																
15	O	...																
16	P	...																
17	Q	...																
18	R	...																
19	S	...																
20	T	...																
21	U	...																
22	V	...																
23	W	...																
24	X	...																
25	Y	...																
26	Z	...																
27		...																
28		...																
29		...																
30		...																
31		...																
32		...																
33		...																
34		...																
35		...																
36		...																
37		...																
38		...																
39		...																
40		...																
41		...																
42		...																
43		...																
44		...																
45		...																
46		...																
47		...																
48		...																
49		...																
50		...																
51		...																
52		...																
53		...																
54		...																
55		...																
56		...																
57		...																
58		...																
59		...																
60		...																

ESTADÍSTICA GERAL  
(1922)

Movimento geral da população enfêrma: Existiam em 31 de Dezembro de 1921 — 360; entraram durante o ano

Movimento dos doentes

N. B — A nomenclatura nosológica internacional adoptada

ANO DE 1922

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
1	Febre tifóide (tifo abdominal)	20	-	-	1	-	1	-	4	4	2	6	1	-	-	1
2	Tifo exantemático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Febre recorrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Febre intermitente	18	-	-	-	-	-	3	-	6	4	3	-	-	-	1
4 bis	Caquexia palustre	7	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1
5	Variola	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	Sarampo	9	-	-	-	1	-	1	2	3	-	2	-	-	-	-
7	Escarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tosse convulsa (coqueluche)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Difteria	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 bis	Garrotinho	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gripe	38	-	-	-	-	-	1	6	8	12	7	-	1	-	-
11	Suor ânglico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Cólera asiático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cólera nostras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Disenteria	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
15	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Febre amarela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lepra	11	-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	2	1	-	-
18	Erisipela	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1
19	Outras afecções epidémicas	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Infecção purulenta e septicémia	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4
21	Mormo e laparões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pústula maligna e carbúnculo	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
23	Raiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Tétano	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
25	Micoses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pelagra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Béri-béri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Tuberculose dos pulmões	79	-	-	-	-	-	-	1	6	22	10	17	4	11	3
29	Tuberculose miliar aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Tuberculose das meninges	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
31	Tuberculose abdominal	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	1
32	Mal de Pott	17	-	-	1	-	5	-	3	1	1	2	-	2	1	-
33	Tumor branco	44	-	-	-	1	4	1	21	4	5	4	-	-	-	3
34	Tuberculose de outros órgãos	46	1	-	-	-	1	3	8	5	14	3	4	1	-	1
35	Tuberculose generalizada	11	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	2	1
36	Raquitismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37-A	Sífilis primária	30	-	-	-	-	-	-	4	1	11	-	6	4	1	2
37-B	Sífilis secundária	99	-	-	-	-	1	-	9	15	23	29	5	7	3	4
37-C	Sífilis terciária	68	-	-	-	-	-	-	2	5	22	8	10	6	7	-
37-D	Sífilis hereditária	8	1	-	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
37-E	Sífilis (período não indicado)	87	-	-	-	-	2	-	4	16	11	20	7	18	6	5
38-A	Cancros moles	8	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-	-	-
38-B	Gonococia	64	-	-	-	-	-	-	4	14	15	12	6	8	3	2
39	Cancros e outros tumores malignos da cavidade bucal	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
40	Cancros e outros tumores malignos do estômago e fígado	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2
41	Cancros e outros tumores malignos do peritoneu, intestinos e recto	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
42	Cancros e outros tumores malignos dos órgãos genitais da mulher	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
		748	6	1	5	4	16	9	80	85	141	127	67	59	41	41

LA I  
CA GERAL

por admissão, 2.740; saíram (com alta ou morte), 2.788; ficaram existindo em 31 de Dezembro de 1922 — 312

saidos (vivos ou mortos)

é a da convenção assinada em Paris em 3 de Julho de 1909

Meses de Janeiro a Dezembro

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	P.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	-	-	-	-	-	-	-	4	9	11	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	4	4	1	-	-	-	-	-	-	13	5	18
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	15	18	2	1	1	-	-	-	-	1	19	19	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1	-	-	-	-	6	5	11
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	17	11	21	6	-	-	-	15	9	53	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	-	-	2	-	4	5	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	2	1	-	-	-	1	-	12	17
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	23	9	4	1	-	-	-	1	1	30	44
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	17	12	4	1	-	-	-	1	-	32	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	3	2	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	15	6	7	1	1	-	-	-	-	-	-	23	30
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	20	37	19	19	3	1	-	-	-	-	-	42	99
2	2	3	-	1	-	-	-	-	-	6	33	14	9	4	1	-	-	-	1	-	25	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	7	8
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	34	20	21	1	-	-	-	-	-	-	32	87
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27	20	9	2	-	-	-	-	-	-	28	64
1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	6	10
4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	-	-	-	6	4	11	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4
-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6	-	-	-	-	-	11	11
20	20	15	7	1	2	1	-	-	-	124	196	171	106	57	26	-	-	41	27	363	355	748

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte</i> . . . . .	748	8	1	5	4	16	9	80	85	141	127	67	59	41	41
43	Cancros e outros tumores malignos do seio . . . . .	31	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-	4	
44	Cancros e outros tumores malignos da pele . . . . .	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	
45	Cancros e outros tumores malignos de outros órgãos não especificados . . . . .	29	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	2	4
46	Outros tumores (excepto os dos órgãos genitais da mulher) . . . . .	52	1	5	1	-	1	2	3	-	4	6	-	5	-	7
47	Reumatismo articular agudo . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	1
48	Reumatismo crónico e gota . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
49	Escorbuto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Diabetes . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
51	Bócio exoftálmico . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-
52	Mal bronzeado de Addison . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Leucemia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
54	Anemia, clorose . . . . .	50	-	-	-	1	-	-	2	11	5	18	-	9	-	3
55	Outras doenças gerais . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1
56	Alcoolismo agudo ou crónico . . . . .	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
57	Saturismo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Outras intoxicações profissionais crónicas . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Outros envenenamentos crónicos . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
60	Encefalite . . . . .	14	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	1	-	-
61	Meningite simples . . . . .	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
61 bis	Meningite cérebro-espinhal epidémica . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Outras afecções da espinhal-medula . . . . .	22	-	-	-	2	-	1	-	2	1	-	5	1	4	-
64	Hemorragias cerebrais, apoplexia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Amolecimento cerebral . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Paralisia sem causa indicada . . . . .	20	-	-	1	1	1	2	-	2	1	2	1	-	1	1
67	Paralisia geral . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
68	Outras formas de alienação mental . . . . .	11	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	1	3	-	-
69	Epilepsia . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	-	-	-	1
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Convulsões das crianças . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Coreia . . . . .	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
73-A	Histeria . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	3
73-B	Nevralgia e nevrite . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-
74	Outras afecções do sistema nervoso . . . . .	43	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	4	5	4	5
75-A	Conjuntivite folicular . . . . .	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
75-B	Tracoma . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-C	Outras afecções dos olhos e seus anexos . . . . .	44	-	1	-	1	-	4	4	-	5	4	4	3	3	2
76	Afecções dos ouvidos . . . . .	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Pericardite . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Endocardite aguda . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
79	Doenças orgânicas do coração . . . . .	39	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	3	2	2	2
80	Angina do peito . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Afecções das artérias, ateroma, aneurisma, etc. . . . .	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
82	Embolia e trombose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Afecções das veias (varizes, hemorróidas, flebite) . . . . .	49	-	-	-	-	-	-	2	-	12	-	3	4	10	3
84	Afecções do sistema linfático (linfangite, etc.) . . . . .	18	-	-	-	1	1	-	5	1	1	3	2	1	-	2
85	Hemorragias e outras afecções do aparelho circulatório . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Afecções das fossas nasais . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-
87	Afecções da laringe . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-
88	Afecções do corpo tiroideu . . . . .	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	
89	Bronquite aguda . . . . .	15	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	1	2	1	1
		1.319	8	7	9	13	21	21	106	117	191	199	110	123	74	89

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
20	20	15	7	1	2	1	-	-	-	124	196	171	106	57	26	-	-	41	27	336	355	748
-	8	-	5	-	2	-	-	-	-	-	28	-	-	-	3	-	-	-	-	-	31	31
-	3	2	3	-	-	1	-	-	-	1	5	1	-	2	2	-	-	1	1	5	8	13
3	5	4	1	2	-	-	-	-	-	5	6	2	-	8	4	-	-	1	3	16	13	29
3	2	9	-	2	1	-	-	-	-	17	21	3	4	2	3	-	-	2	-	24	28	52
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	7	28	-	1	-	-	-	-	7	43	50
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	1	5	6
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-	5	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	-	-	1	1	8	6	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5	6	-	-	-	2	-	16	6	22
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	7	4	3	-	-	1	-	10	10	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	-	-	-	-	3	8	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	-	-	1	1	6	4	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	6	-	-	-	-	1	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	3	5	8
3	5	2	1	-	-	-	-	-	-	2	7	10	14	6	4	-	-	-	-	18	25	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
2	5	2	1	2	1	-	-	-	-	14	14	5	5	3	3	-	-	-	-	22	22	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
5	-	6	3	2	3	2	1	-	-	2	3	10	7	1	3	-	-	6	7	19	10	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-	-	-	-	1	6	2	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	4	1	-	-	-	-	-	-	31	10	4	3	1	-	-	-	-	-	36	13	49
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	5	1	1	1	-	-	-	-	9	9	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	5
1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	15
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	2	-	-	-	-	1	-	5	10	15
58	68	54	25	11	10	4	1	-	-	222	352	253	207	68	70	-	-	65	44	646	673	1.319

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i>	1.319	8	7	9	18	21	21	106	117	191	199	110	123	74	89
90	Bronquite crónica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Bronco-pneumonia	11	-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	-	-	1	
92	Pneumonia	12	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	
93	Pleurisia	26	-	-	-	1	-	6	-	8	2	2	-	2	1	
94	Congestão e apoplexia pulmonares	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
95	Gangrena do pulmão	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	Asma	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	Enfisema pulmonar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Outras afecções do aparelho respiratório (excepto a tísica)	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
99-A	Afecções dos dentes e das gengivas	6	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	
99-B	Outras afecções da boca e dos seus anexos	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	
100	Angina e outras afecções da faringe	13	-	-	1	-	-	-	5	1	3	-	-	-	1	
101	Afecções do esófago	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
102	Úlcera do estômago	13	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	1	1	
103	Outras afecções do estômago (excepto o cancro)	80	-	-	-	1	-	-	2	9	11	9	14	9	8	
104	Diarreia e enterite (antes dos dois anos)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Diarreia e enterite (dois anos e acima)	27	-	-	1	-	2	5	2	2	1	5	3	1	1	
105 bis	Diarreia devida ao alcoolismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	Anquilostomíase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	Parasitas intestinais	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Apendicite e tífite	39	-	-	-	-	-	5	3	6	10	1	6	2	4	
109	Hérnia, obstrução intestinal	99	2	-	3	1	1	7	1	27	6	10	4	11	6	
110-A	Afecções do ânus e fistula estercoral	22	1	-	-	-	-	1	2	6	1	3	4	3	-	
110-B	Outras afecções do intestino	9	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	-	
111	Icterícia grave	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Tumores hidáticos do fígado	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
113	Cirrose do fígado	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
113 bis	Cirrose devida ao alcoolismo	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
114	Cálculos biliares	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
115	Outras afecções do fígado	15	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	2	
116	Afecções do baço	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	10	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	2	1	
118	Outras afecções do aparelho digestivo (excepto cancro e tuberculose)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
119	Nefrite aguda	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
120	Mal de Bright	18	-	-	-	1	-	2	-	2	2	-	6	1	2	
121	Quilúria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	Outras afecções dos rins e seus anexos	14	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	5	1	
123	Cálculos das vias urinárias	6	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	
124	Afecções da bexiga	38	-	-	1	1	-	1	-	4	4	5	3	3	3	
125	Afecções da uretra, abscesso urinoso, etc.	37	-	-	-	1	-	1	1	5	1	5	6	7	1	
126	Afecções da próstata	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
127	Afecções não venéreas dos órgãos genitais do homem	35	-	-	1	-	-	2	-	12	-	3	-	3	-	
128	Hemorragia uterina não puerperal	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	
129	Tumor uterino não canceroso	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	11	
130-A	Metrite	17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	9	-	3	
130-B	Outras afecções do útero	20	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	7	-	7	
131	Quistos e outros tumores dos ovários	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	4	
132	Salpingite e outras afecções dos órgãos genitais da mulher	28	-	-	-	-	1	-	7	-	8	-	8	-	3	
133	Afecções não puerperais do seio (excepto o cancro)	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	
134-A	Parto normal	61	-	-	-	-	-	-	6	-	35	-	17	-	3	
134-B	Acidentes da gravidez	46	-	-	-	-	-	-	3	-	20	-	20	-	3	
		2.129	15	7	18	17	29	31	140	151	291	331	173	255	135	167

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
58	68	54	25	11	10	4	1	-	-	222	332	253	207	106	70	-	-	65	44	646	673	1.319
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	3	1	6	5	11
1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	3	1	8	4	12
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	1	8	1	2	-	-	-	2	1	23	3	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	-	-	-	-	2	-	7	6	13
7	6	2	1	1	-	-	-	-	-	22	19	10	18	6	3	-	-	-	2	38	42	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	12	6	2	5	1	-	-	-	1	-	16	11	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	21	-	2	-	-	-	-	2	-	16	23	39
9	1	6	1	2	-	-	-	-	-	72	20	2	1	-	-	-	-	4	-	78	21	99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	7	2	-	-	-	-	-	-	-	15	7	22
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	-	-	-	-	5	4	9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	4	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	1	1	-	-	-	1	3	6	9	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	3	1	6	4	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	1	-	-	1	2	7	11	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	2	1	-	-	2	1	11	3	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	6
3	6	4	-	-	-	-	-	-	-	4	8	12	9	5	-	-	-	-	-	21	17	38
6	-	2	1	-	-	-	-	-	-	10	-	16	5	-	5	-	-	1	-	27	10	37
1	-	6	-	3	-	1	-	-	-	7	-	2	-	1	-	-	-	3	-	13	-	13
7	-	5	-	2	-	-	-	-	-	31	-	3	-	1	-	-	-	-	-	35	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	5
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	3	-	-	-	1	-	22	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	3	-	-	-	-	-	-	-	17	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	4	-	3	-	-	-	-	-	20	20
-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-	-	1	-	13	13
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	4	-	5	-	-	-	-	-	28	28
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	2	-	-	-	-	-	61	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	8	-	-	-	-	-	46	46
108	102	88	30	21	12	7	1	-	-	458	648	335	286	135	108	-	-	97	62	1.025	1.104	2.129

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i> . . . . .	2 129	15	7	18	17	29	31	140	151	291	331	173	255	135	167
135	Hemorragia puerperal . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
136	Outros acidentes do parto. . . . .	19	-	-	-	-	-	-	4	-	7	-	5	-	3	
137	Septicemia puerperal . . . . .	12	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	1	-	1	
138	Albuminúria e eclampsia puerperais . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
139	Flegmatia alba dolens (embolia e morte súbita puerperais) . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
140	Conseqüências do parto (sem outra explicação) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Afecções puerperais do seio . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
142	Gangrena. . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
143	Furúnculo . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	
144	Fleimão, abcesso quente . . . . .	51	-	2	-	-	3	-	8	3	8	2	5	3	5	1
145-A	Tinhas e peladas . . . . .	6	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	
145-B	Sarna . . . . .	32	-	-	1	-	5	2	1	8	-	4	1	3	1	2
145-C	Outras afecções da pele e seus anexos. . . . .	85	2	-	2	1	2	1	9	7	9	9	5	5	10	1
146	Afecções dos ossos, não tuberculosas . . . . .	67	1	-	1	-	3	1	18	7	14	4	8	2	2	2
147	Afecções das articulações (excepto reumatismo, tuberculose) . . . . .	52	-	-	-	-	1	1	10	5	7	5	4	4	3	3
148	Amputação . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Outras afecções dos órgãos da locomoção . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	
150	Vícios de conformação congénitos (menos os nádi-mortos) . . . . .	20	4	-	-	1	2	3	2	4	-	2	1	-	-	
151-A	Recém-nascidos no Hospital:															
	Vivos. . . . .	71	36	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vivos, mortos depois . . . . .	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nádi-mortos . . . . .	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151-B	Debilidade congénita, icterícia e esclerema . . . . .	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Outras afecções especiais da primeira idade. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Falta de cuidados. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Senilidade . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Suicídio por veneno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Suicídio por asfixia . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
157	Suicídio por enforcamento ou estrangulamento. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Suicídio por submersão. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Suicídio por armas de fogo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Suicídio por instrumentos cortantes ou picantes . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Suicídio por precipitação de lugar elevado . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Suicídio por esmagamento. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Outros suicídios . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Envenenamento por alimentos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165-A	Ataques por animais venenosos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165-B	Outros envenenamentos agudos . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
166	Incêndio . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Queimadura (outras sem ser por incêndio) . . . . .	9	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	1	1	
168	Absorção de gases deletérios (excepto incêndio e suicídio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Submersão accidental . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Traumatismos por armas de fogo . . . . .	46	-	-	1	-	1	-	14	1	16	1	8	1	2	-
171	Traumatismos por instrumentos cortantes ou picantes . . . . .	12	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	3	-	1	-
172	Traumatismos por queda . . . . .	80	-	1	-	-	-	-	2	1	7	1	3	4	2	2
173	Traumatismos por minas e pedreiras . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
174	Traumatismos por máquinas. . . . .	8	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	
175	Traumatismos por carros, caminhos de ferro, desmonoramentos, etc. . . . .	18	-	-	-	1	1	1	4	-	4	-	1	-	1	-
176	Violências exercidas por animais . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.720	65	53	23	20	49	44	221	196	369	382	216	290	163	183





Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i>	2.720	65	53	23	20	49	44	221	196	369	382	216	290	163	183
177-A	Esfalfamento . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177-B	Fome . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Frio excessivo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Termonose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Raio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Outras comoções eléctricas . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Homicídio por arma de fogo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Homicídio por instrumentos cortantes ou picantes . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Homicídio por outros meios . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185-A	Deslocações . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185-B	Entorse . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
185-C	Fractura (sem outra indicação) . . . . .	78	-	4	2	2	2	13	2	9	1	6	1	10	3	
186	Outras violências exteriores . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
187	Lesão orgânica não definida . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	Morte súbita . . . . .	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
18-A	Doença não especificada ou mal definida . . . . .	61	-	-	-	-	1	-	8	8	8	3	9	4	8	
	<b>Totais para os doentes . . . . .</b>	<b>2.865</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>235</b>	<b>208</b>	<b>387</b>	<b>391</b>	<b>226</b>	<b>301</b>	<b>177</b>	<b>194</b>
	Indivíduos sem doença:															
	V. F.															
151-A	Recém-nascidos no Hospital — 43 + 42 = 85															
189-B	Indivíduos entrados e saídos sem doença . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	
	<b>Totais para os hospitalizados . . . . .</b>	<b>2.873</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>235</b>	<b>209</b>	<b>388</b>	<b>392</b>	<b>226</b>	<b>302</b>	<b>178</b>	<b>196</b>

ESTATÍSTICA

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 50 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
123	118	111	89	25	19	8	3	1	-	677	811	432	338	147	117	-	-	118	80	1.374	1.346	2.720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8	7	3	-	1	1	2	-	-	39	10	10	4	5	2	-	-	4	4	58	20	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
e	5	2	2	1	-	-	-	-	-	8	9	7	16	4	13	-	-	6	3	20	41	61
131	126	120	44	26	19	9	5	1	-	720	832	450	359	156	132	-	-	129	87	1.455	1.410	2.866
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	8	5	8
131	126	121	44	26	19	9	5	1	-	720	832	450	359	159	137	-	-	129	87	1.458	1.415	2.873

Table with multiple rows of data, mostly containing dashes and some numbers, representing detailed statistical results. The text is faint and partially illegible due to the quality of the scan.



LA II  
CA GERAL

saidos (vivos ou mortos)

fissões e estado civil

Meses de Janeiro a Dezembro

e números da respectiva tabela

	Estado civil										Totais		
	Solteiros		Casados		Viúvos		Divorciados		Ignorado		V.	F.	Totais
	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
Diarreia e enterite (até 2 anos) — 25													
Diarreia e enterite (além de 2 anos) — 25 B		5											
Apendicite e fístula — 26		10											
Hérnias e obstruções intestinais — 27		32											
Cirrose do fígado — 28		6											
Nefrite e mal de Bright — 29		2											
Tumores não cancerosos e outras doenças dos órgãos genitais da mulher — 30		32											
Parto normal — 30 A		6											
Septicémia puerperal (febre, peritonite, febre puerperal) — 31		3											
Outros acidentes puerperais da gravidez e parto — 32		14											
Afecções da pele — 32 A		32											
Nascidos no hospital sem doença — 32 B		1											
Debilidade congénita e vícios de desenvolvimento — 33		4											
Senilidade — 34		1											
Afecções devidas a causas exteriores (excepto suicídios) — 35		63											
Suicídios — 36		23											
Outras doenças — 37		9											
Doenças ignoradas ou mal definidas — 38		163											
	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	Totais
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	403	297	700
	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	20	28	48
	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	12
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	33
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	63
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	57	1	58
	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	25	289	314
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	29	17	46
	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	10
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	36
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	20
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	47
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	63
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	123
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	49
	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25
	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421	421
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	14

Profissões	Nomenclatura internacional abreviada																	
	Doenças epidémicas — 1 a 12	13	14	15	15-A	15-B	15-C	16	16-A	17	18	18-A	19	20	21	22	23	24
Tintureiros e estampadores de tecidos . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tipógrafos e litógrafos . . . . .	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trabalhadores e jornaleiros . . . . .	5	8	1	5	12	1	6	1	1	1	1	3	4	1	1	1	3	1
Trapceiros e adelos . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Varredores e cantoneiros . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vendedores ambulantes e feirantes . . . . .	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Outras profissões . . . . .	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sem profissão . . . . .	24	2	8	38	16	1	1	2	1	3	1	7	3	3	3	3	7	1
Profissão ignorada . . . . .	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	3	1



TABELA III

Movimento nosográfico de 1922

Nomenclatura internacional abreviada e número da respectiva tabela	Existiam		Entraram		Sairam						Ficaram existindo	
					Curados ou melhorados		No mesmo estado		Falecidos			
	Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas
Doenças epidémicas — 1 a 12 . . . . .	4	9	55	49	50	51	7	1	2	6	-	-
Tuberculose dos pulmões — 13 . . . . .	8	4	45	22	17	11	21	6	15	9	-	-
Tuberculose das meninges — 14 . . . . .	-	-	8	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Outras tuberculoses — 15 . . . . .	11	6	74	39	65	34	12	5	8	3	-	-
Sífilis — 15-A. . . . .	16	24	113	139	117	161	11	2	1	-	-	-
Cancro mole — 15-B . . . . .	1	-	7	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Gonococia — 15-C . . . . .	3	3	25	33	26	36	2	-	-	-	-	-
Cancro e outros tumores malignos — 16 . . . . .	1	6	38	71	17	46	13	21	9	10	-	-
Reumatismo agudo ou crónico — 16-A. . . . .	4	-	4	7	8	7	-	-	-	-	-	-
Meningite simples — 17 . . . . .	-	-	2	2	-	1	-	1	2	-	-	-
Congestão, hemorragia e amolecimento do cérebro — 18 . . . . .	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-
Afecções dos olhos e seus anexos — 18-A . . . . .	2	3	21	20	20	10	3	3	-	-	-	-
Lesões orgánicas do coração — 19 . . . . .	3	1	16	19	12	10	1	3	6	7	-	-
Bronquite aguda — 20 . . . . .	-	1	5	9	4	10	-	-	1	-	-	-
Bronquite crónica — 21 . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Pneumonia — 22 . . . . .	-	1	8	3	5	3	-	-	3	1	-	-
Outras doenças do aparelho respiratório (excepto a tísica) — 23 . . . . .	4	3	39	26	32	23	3	1	8	2	-	-
Doenças do estômago (excepto o cancro) — 24 . . . . .	6	6	39	42	37	43	6	3	2	2	-	-
Diarreia e enterite (até 2 anos) — 25 . . . . .	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Diarreia e enterite (além de 2 anos) — 25-B . . . . .	2	1	14	10	14	11	1	-	1	-	-	-
Apendicite e tífite — 25 . . . . .	1	1	15	22	14	23	-	-	2	-	-	-
Hérnias e obstruções intestinais — 27 . . . . .	5	4	73	17	74	21	-	-	4	-	-	-
Cirrose do fígado — 28 . . . . .	-	1	6	3	2	2	4	1	-	1	-	-
Nefrite e mal de Bright — 29 . . . . .	1	3	7	10	7	10	-	1	1	2	-	-
Tumores não cancerosos e outras doenças dos órgãos genitais da mulher — 30 . . . . .	-	10	-	95	-	90	-	13	-	2	-	-
Parto normal — 30-A . . . . .	-	5	-	56	-	59	-	2	-	-	-	-
Septicémia puerperal (febre, peritonite, flebite puerperais) — 31 . . . . .	-	-	-	12	-	5	-	1	-	6	-	-
Outros acidentes puerperais da gravidez e parto — 32 . . . . .	-	4	-	68	-	62	-	6	-	2	-	-
Afecções da pele — 32-A . . . . .	12	6	58	47	67	52	3	1	-	-	-	-
Nascidos no hospital sem doença — 32-B . . . . .	-	-	43	42	36	35	-	-	7	7	-	-
Debilidade congénita e vícios de conformação — 33 . . . . .	1	1	8	11	9	10	-	2	-	-	-	-
Senilidade — 34 . . . . .	1	1	1	3	1	-	1	4	-	-	-	-
Afecções devidas a causas exteriores (excepto suicídio) — 35 . . . . .	26	11	134	89	140	42	5	2	15	6	-	-
Suicídio e tentativas de suicídio — 36 . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Outras doenças — 37 . . . . .	58	51	406	288	376	285	59	38	29	16	-	-
Doenças ignoradas ou mal definidas — 38 . . . . .	-	3	21	38	10	25	4	13	7	3	-	-
Sem doença (entrados e saídos) . . . . .	-	1	3	4	-	-	3	5	-	-	-	-
	170	171	1.288	1.244	1.170	1.191	159	137	129	87	-	-
Doenças em tratamento no dia 31 de Dezembro de 1921 . . . . .	3	16	146	147	-	-	-	-	-	-	149	163
	173	187	1.434	1.391	1.170	1.191	159	137	129	87	149	163
32-B — Nascidos no hospital sem doença . . . . .	-	-	43	42	36	35	-	-	7	7	-	-
Total . . . . .	173	187	1.391	1.349	1.134	1.156	159	137	122	80	149	163



ESTATÍSTICA GERAL

Movimento geral da população em 1923. Estatísticas de 1923. Movimento geral da população em 1923. Estatísticas de 1923.

ANO DE 1923

Município	População total		População masculina		População feminina		Sexo
	1923	1922	1923	1922	1923	1922	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

ESTATÍSTICA GERAL (1923)

Movimento geral da população enfêrma: Existiam em 31 de Dezembro de 1922 — 312; entraram durante o ano

Movimento dos doentes

N. B — A nomenclatura nosológica internacional adoptada

ANO DE 1923

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
1	Febre tifóide (tifo abdominal)	6	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-
2	Tifo exantemático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Febre recorrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Febre intermitente	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
4 bis	Caquexia palustre	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5	Varíola	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sarampo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Escarlatina	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Tosse convulsa (coqueluche)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Difteria	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 bis	Garrotilho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gripe	39	-	-	-	-	-	1	3	3	12	9	1	5	1	1
11	Suor ânglico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Cólera asiático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cólera nostras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Disenteria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Febre amarela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lepra	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-
18	Erisipela	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
19	Outras afecções epidémicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Infecção purulenta e septicémia	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
21	Mormo e laparões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pústula maligna e carbúnculo	17	-	1	-	1	-	-	1	4	-	-	-	4	1	-
23	Raiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Tétano	5	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
25	Micoses	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26	Pelagra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Béri-béri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Tuberculose dos pulmões	71	-	-	-	-	-	-	4	5	18	18	5	3	12	3
9	Tuberculose miliar aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Tuberculose das meninges	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
31	Tuberculose abdominal	9	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	1	-	-
32	Mal de Pott	25	-	-	3	4	1	2	1	3	5	2	-	-	1	-
33	Tumor branco	41	-	-	2	-	1	4	10	4	4	7	4	2	2	1
34	Tuberculose de outros órgãos	46	-	-	-	2	3	1	7	2	8	4	6	1	5	1
35	Tuberculose generalizada	11	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	2	1
36	Raquitismo	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37-A	Sífilis primária	8	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-	-	-
37-B	Sífilis secundária	62	-	1	-	-	-	-	3	9	13	19	5	8	1	1
37-C	Sífilis terciária	33	-	-	-	-	-	-	-	2	11	6	5	2	1	2
37-D	Sífilis hereditária	11	3	-	1	-	1	1	-	1	-	1	3	-	-	-
37-E	Sífilis (período não indicado)	79	1	-	-	-	-	-	10	14	22	9	8	8	4	-
38-A	Cancros moles	8	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-
38-B	Gonococia	67	-	-	-	-	-	1	1	20	12	22	8	1	-	-
39	Cancros e outros tumores malignos da cavidade bucal	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	-
40	Cancros e outros tumores malignos do estômago e fígado	22	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2
41	Cancros e outros tumores malignos do peritoneu, intestinos e recto	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
42	Cancros e outros tumores malignos dos órgãos genitais da mulher	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	9
		634	5	5	6	8	9	12	38	65	120	118	58	46	45	28

**LA I**  
**CA GERAL**

por admissão, 2.662; saíram (com alta ou morte), 2.644; ficaram existindo em 31 de Dezembro de 1923 — 330

saidos (vivos ou mortos)

é a da convenção assinada em Paris em 3 de Julho de 1909

Meses de Janeiro a Dezembro

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	2	8	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	15	19	1	2	1	1	-	-	-	-	17	22	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	7	1	8
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5
3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	2	2	1	-	1	-	-	3	1	12	5	17
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	9	17	13	-	-	13	6	42	29	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	2	3	6	9
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	2	1	-	-	1	-	14	11	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	16	2	1	-	-	1	1	23	16	41
-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	10	2	15	10	3	-	-	-	3	3	31	15	46
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	3	2	9	2	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	17	16	18	2	2	-	-	-	1	24	38	62
1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	8	13	5	3	-	-	-	1	-	20	13	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	1	-	-	-	2	-	8	3	11
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	24	27	4	-	-	-	-	-	32	47	79
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	8	-	8	8
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	13	32	1	2	-	-	-	-	23	44	67
1	2	6	2	2	-	-	-	-	-	8	2	1	1	3	3	-	-	1	1	13	7	20
5	1	-	5	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	2	5	-	-	6	4	11	11	22
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	2	3	5
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	-	2	-	16	16
24	17	11	8	8	2	-	1	-	-	86	100	143	140	49	43	-	-	46	27	324	310	634

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte. . . . .</i>	634	5	5	6	8	9	12	38	65	120	118	58	46	45	28
43	Cancros e outros tumores malignos do seio.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2	-	14
44	Cancros e outros tumores malignos da pele . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1
45	Cancros e outros tumores malignos de outros órgãos não especificados . . . . .	30	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	1	3	-
46	Outros tumores (excepto os dos órgãos genitais da mulher) . . . . .	57	1	5	-	-	-	2	2	4	3	5	3	6	3	8
47	Reumatismo articular agudo. . . . .	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
48	Reumatismo crónico e gota . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
49	Escorbuto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Diabetes . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Bócio exoftálmico . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
52	Mal bronzeado de Addison. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
53	Leucemia. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Anemia, clorose . . . . .	38	-	-	-	-	-	-	-	8	-	21	1	6	-	1
55	Outras doenças gerais . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Alcoolismo agudo ou crónico. . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
57	Saturnismo . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
58	Outras intoxicações profissionais crónicas. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Outros envenenamentos crónicos . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60	Encefalite . . . . .	15	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	-	2	-
61	Meningite simples . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
61 bis	Meningite cérebro-espinhal epidémica. . . . .	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Outras afecções da espinhal-medula . . . . .	12	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-	2	-
64	Hemorragias cerebrais, apoplexia . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
65	Amolecimento cerebral. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Paralisia sem causa indicada. . . . .	18	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	3	6	1
67	Paralisia geral . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
68	Outras formas de alienação mental . . . . .	13	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	-	3
69	Epilepsia. . . . .	11	1	-	-	2	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-
70	Eclampsia não puerperal). . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Convulsões das crianças . . . . .	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Coreia. . . . .	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
73-A	Histeria . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	2	-	-
73-B	Nevralgia e nevrite . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
74	Outras afecções do sistema nervoso . . . . .	28	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	1	8	-	1
75-A	Conjuntivite folicular . . . . .	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
75-B	Tracoma . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-C	Outras afecções dos olhos e seus anexos . . . . .	40	-	-	-	2	-	1	9	-	6	2	1	2	6	2
76	Afecções dos ouvidos. . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
77	Pericardite . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Endocardite aguda . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
79	Doenças orgânicas do coração . . . . .	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	1	6	4
80	Angina do peito . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Afecções das artérias, ateroma, aneurisma, etc. . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
82	Embolia e trombose . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
83	Afecções das veias (varizes, hemorróidas, flebite) . . . . .	63	-	-	-	-	-	-	8	1	9	3	11	4	12	5
84	Afecções do sistema linfático (linfangite, etc.) . . . . .	19	-	-	1	1	1	-	3	3	2	2	1	2	1	-
85	Hemorragias e outras afecções do aparelho circulatório . . . . .	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-
86	Afecções das fossas nasais. . . . .	6	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-
87	Afecções da laringe . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
88	Afecções do corpo tiroideu. . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-
89	Bronquite aguda . . . . .	8	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-
		1.173	9	11	9	15	13	17	66	99	170	186	102	92	98	71

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
24	17	11	8	8	2	-	1	-	-	86	100	143	140	49	49	-	-	46	27	324	310	634
-	7	1	7	-	8	-	-	-	-	-	92	-	1	1	3	-	-	-	-	1	96	37
2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4	1	-	-	-	-	-	-	6	4	10
5	1	5	2	3	1	-	-	-	-	11	2	6	1	5	2	-	-	1	2	23	7	30
4	1	4	2	3	1	-	-	-	-	17	27	4	3	1	3	-	-	1	1	23	34	57
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	6
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	1	26	-	1	-	-	-	-	1	37	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	8	2	-	-	-	-	18	2	15
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	-	-	-	1	-	10	2	12
-	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6	3	8	3	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	3	1	-	-	-	2	11	7	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	1	3	-	-	-	-	3	10	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	-	-	-	-	-	5	6	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	8	8
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	1	-	5	2	7
2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	6	13	4	3	-	-	-	-	11	17	28
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	-	3	1	-	-	-	-	-	14	7	8	6	3	2	-	-	-	-	25	15	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
5	2	5	-	1	2	-	-	-	-	1	-	10	9	2	1	-	-	8	5	21	15	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
6	3	4	1	1	-	-	-	-	-	38	14	5	2	1	1	-	-	2	-	46	17	63
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4	1	1	1	-	-	-	-	10	9	19
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	2	-	8	1	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3
-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	12
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	2	6	8
63	48	42	29	20	13	-	2	-	1	195	236	226	231	98	70	-	-	73	44	592	561	1.173

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i>	1.173	9	11	9	15	13	17	66	99	170	186	102	92	98	71
90	Bronquite crónica . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
91	Bronco-pneumonia . . . . .	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
92	Pneumonia . . . . .	22	-	-	1	-	-	-	3	1	4	2	2	2	-	2
93	Pleurisia . . . . .	23	-	-	-	-	-	-	3	4	4	3	2	2	6	1
94	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
95	Gangrena do pulmão . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Asma . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
97	Enfisema pulmonar . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Outras afecções do aparelho respiratório (excepto a tísica) . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
99-A	Afecções dos dentes e das gengivas . . . . .	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1
99-B	Outras afecções da boca e dos seus anexos . . . . .	8	-	1	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-
100	Angina e outras afecções da faringe . . . . .	11	-	-	-	-	1	3	4	-	1	1	-	-	-	1
101	Afecções do esófago . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
102	Úlcera do estômago . . . . .	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	2	-
103	Outras afecções do estômago (excepto o cancro) . . . . .	70	1	-	-	-	-	2	3	9	6	19	6	5	6	-
104	Diarreia e enterite (antes dos dois anos) . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Diarreia e enterite (dois anos e acima) . . . . .	15	-	-	2	2	-	-	-	1	4	1	3	1	-	-
105 bis	Diarreia devida ao alcoolismo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Anquilostomíase . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
107	Parasitas intestinais . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
108	Apendicite e tífite . . . . .	34	-	-	-	-	-	2	1	6	11	-	7	4	2	-
109	Hérnia, obstrução intestinal . . . . .	114	-	-	4	-	-	1	4	-	16	1	17	8	16	6
110-A	Afecções do ânus e fistula estercoral . . . . .	14	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	1	3	-	-
110-B	Outras afecções do intestino . . . . .	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	1	1	-
111	Icterícia grave . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Tumores hidáticos do fígado . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Cirrose do fígado . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 bis	Cirrose devida ao alcoolismo . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
114	Cálculos biliares . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
115	Outras afecções do fígado . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
116	Afecções do baço . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
117	Peritonite simples (excepto a puerperal) . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-
118	Outras afecções do aparelho digestivo (excepto cancro e tuberculose) . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-
119	Nefrite aguda . . . . .	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
120	Mal de Bright . . . . .	11	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	2	-	-
121	Quilúria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Outras afecções dos rins e seus anexos . . . . .	22	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	3	5	2	-
123	Cálculos das vias urinárias . . . . .	7	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-
124	Afecções da bexiga . . . . .	26	-	-	-	-	2	3	1	-	4	2	5	1	-	-
125	Afecções da uretra, abscesso urinoso, etc. . . . .	30	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	6	6	1	-
126	Afecções da próstata . . . . .	21	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
127	Afecções não venéreas dos órgãos genitais do homem . . . . .	35	1	-	3	-	1	3	-	6	-	6	-	7	-	-
128	Hemorragia uterina não puerperal . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
129	Tumor uterino não canceroso . . . . .	32	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	-	13	-
130-A	Metrite . . . . .	25	-	-	-	-	-	-	1	-	16	-	7	-	1	-
130-B	Outras afecções do útero . . . . .	23	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	3	-	11	-
131	Quistos e outros tumores dos ovários . . . . .	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	3	-
132	Salpingite e outras afecções dos órgãos genitais da mulher . . . . .	23	-	-	-	-	1	-	4	-	7	-	8	-	4	-
133	Afecções não puerperais do seio (excepto o cancro) . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	2	-
134-A	Parto normal . . . . .	49	-	-	-	-	-	-	5	-	31	-	11	-	2	-
134-B	Acidentes da gravidez . . . . .	32	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	15	-	1	-
		1.989	12	13	20	17	16	23	93	132	235	323	172	215	108	143

sexos											Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total	
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.				
63	48	42	36	20	13	-	2	-	1	195	236	236	21	98	70	-	-	73	44	592	581	1.173	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	2	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	
1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	7	6	-	-	-	-	-	-	5	4	12	10	22	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	5	8	4	-	1	-	-	-	-	18	10	28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	-	-	1	-	-	-	-	4	7	11	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	4	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	1	-	-	-	-	1	1	9	7	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	3	1	1	-	-	-	-	-	28	13	14	12	1	2	-	-	-	-	43	27	70	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	2	-	-	-	-	1	5	10	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-	1	1	-	-	-	-	-	12	22	34	
22	2	10	1	3	2	1	-	-	-	85	20	2	-	2	-	-	-	4	1	93	21	114	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	1	1	1	-	-	-	-	12	2	14	
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	-	1	-	-	-	1	3	11	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	4	2	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	7	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	1	4	
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	-	-	1	1	7	4	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	7	6	-	1	-	-	-	1	-	15	7	22	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	
4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	5	5	9	5	-	2	-	-	-	-	14	12	26	
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9	8	4	2	3	3	-	-	1	-	17	13	30	
-	-	8	-	7	-	2	-	-	-	13	-	4	-	-	-	-	-	4	-	21	-	21	
6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	32	-	2	-	1	-	-	-	-	-	15	-	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	32	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	25	25	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	5	-	2	-	-	-	2	-	-	23	23	
-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	14	-	14	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	8	-	6	-	-	-	-	-	26	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	2	-	-	-	-	-	10	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	2	-	8	-	-	1	-	-	32	32	
116	77	73	34	36	15	3	2	-	1	435	522	296	301	119	107	-	-	94	65	944	995	1.939	

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i> . . . . .	1.969	12	18	20	17	16	23	98	132	235	323	172	215	168	143
185	Hemorragia puerperal . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Outros acidentes do parto. . . . .	45	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	17	-	4	
187	Septicemia puerperal . . . . .	15	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	4	-	1	
188	Albuminúria e eclampsia puerperais . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
189	Flegmatia alba dolens (embolia e morte súbita puerperais) . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
140	Conseqüências do parto (sem outra explicação) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Afecções puerperais do seio . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
142	Gangrena. . . . .	18	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	
143	Furúnculo . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
144	Fleimão, abcesso quente . . . . .	73	1	-	-	1	-	1	7	9	17	9	4	7	5	
145-A	Tinhas e peladas . . . . .	4	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
145-B	Sarna . . . . .	21	-	-	1	-	1	2	5	2	6	-	-	3	1	
145-C	Outras afecções da pele e seus anexos. . . . .	79	1	-	-	1	-	5	5	10	12	4	4	6	5	
146	Afecções dos ossos, não tuberculosas . . . . .	64	1	-	1	-	2	23	8	6	1	5	3	5	3	
147	Afecções das articulações (excepto reumatismo, tuberculose) . . . . .	62	1	-	-	-	1	8	6	6	10	5	3	5	1	
148	Amputação . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	Outras afecções dos órgãos da locomoção . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
150	Vícios de conformação congénitos (menos os nádi-mortos) . . . . .	25	8	2	2	-	1	1	3	3	3	1	1	-	-	
151-A	Recém-nascidos no Hospital :															
	Vivos. . . . .	68	38	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vivos, mortos depois . . . . .	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nádi-mortos . . . . .	19	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151-B	Debilitação congénita, icterícia e esclerema . . . . .	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152	Outras afecções especiais da primeira idade. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153	Falta de cuidados. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	Senilidade . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	Suicídio por veneno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	Suicídio por asfixia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	Suicídio por enforcamento ou estrangulamento. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	Suicídio por submersão. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	Suicídio por armas de fogo . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Suicídio por instrumentos cortantes ou picantes . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	Suicídio por precipitação de lugar elevado . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	Suicídio por esmagamento. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	Outros suicídios . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	Envenenamento por alimentos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165-A	Ataques por animais venenosos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165-B	Outros envenenamentos agudos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	Incêndio . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	1	-	
167	Queimadura (outras sem ser por incêndio) . . . . .	6	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
168	Absorção de gases deletérios (excepto incêndio e suicídio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
169	Submersão accidental . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	Traumatismos por armas de fogo . . . . .	24	-	-	-	1	-	5	-	10	1	4	-	1	-	
171	Traumatismos por instrumentos cortantes ou picantes . . . . .	13	-	-	-	-	-	1	-	5	-	3	-	2	2	
172	Traumatismos por queda . . . . .	19	-	-	1	1	-	2	2	4	-	2	1	-	-	
173	Traumatismos por minas e pedreiras . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
174	Traumatismos por máquinas. . . . .	11	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	1	-	
175	Traumatismos por carros, caminhos de ferro, desmonoramentos, etc. . . . .	14	-	-	1	-	-	3	-	7	-	1	-	1	-	
176	Violências exercidas por animais . . . . .	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		2.550	76	55	27	20	22	30	157	172	304	405	212	255	204	165



sexos											Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total	
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.				
116	77	73	34	85	15	3	2	-	1	435	522	296	301	119	107	-	-	94	65	944	965	1.909	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	45	45	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	15	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
1	1	1	-	4	-	1	-	-	-	6	1	2	-	1	-	-	-	2	1	11	2	13	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	32	23	7	10	-	1	-	-	-	-	39	34	73	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	1	-	-	-	-	-	-	-	8	13	21	
8	2	8	3	4	-	-	-	-	-	24	22	21	10	2	-	-	-	-	-	47	32	79	
2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	20	12	21	5	1	2	-	-	3	-	45	19	64	
9	2	4	-	-	-	-	1	-	-	20	10	15	13	3	1	-	-	-	-	38	24	62	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	3	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	8	1	2	1	-	-	-	-	16	7	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	30	-	-	-	-	-	-	-	-	38	30	68	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	12	7	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	7	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	4	2	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	1	7	-	-	-	-	-	2	-	23	1	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11	2	13	
3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	7	3	6	1	-	-	-	-	1	1	14	5	19	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	2	-	11	-	11	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-	-	3	-	14	-	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
149	87	96	42	46	16	4	5	-	1	645	702	397	343	130	115	-	-	125	89	1.297	1.253	2.550	

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i> . . . . .	2.550	76	55	27	20	22	30	157	172	304	405	212	255	204	185
177-A	Esfalfamento . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177-B	Fome . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Frio excessivo . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
179	Termonose . . . . .	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Raio . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
181	Outras comoções eléctricas . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Homicídio por arma de fogo . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
183	Homicídio por instrumentos cortantes ou picantes. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
184	Homicídio por outros meios . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185-A	Deslocações. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185-B	Entorse . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
185-C	Fractura (sem outra indicação) . . . . .	106	-	-	2	2	3	3	12	3	20	4	8	4	13	2
186	Outras violências exteriores . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
187	Lesão orgânica não definida . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Morte súbita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
189-A	Doença não especificada ou mal definida. . . . .	61	1	-	2	-	-	-	4	1	9	10	4	7	5	6
	<b>Totais para os doentes . . . . .</b>	<b>2.730</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>336</b>	<b>421</b>	<b>226</b>	<b>267</b>	<b>223</b>	<b>173</b>
	Indivíduos sem doença:															
	v. f.															
151-A	Recém-nascidos no Hospital — 43 + 42 = 85															
189-B	Indivíduos entrados e saídos sem doença. . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
	<b>Totais para os hospitalizados . . . . .</b>	<b>2.735</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>338</b>	<b>422</b>	<b>226</b>	<b>268</b>	<b>223</b>	<b>173</b>

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
149	87	96	42	46	16	4	5	-	1	645	702	897	847	190	115	-	-	125	89	1.297	1.258	2.550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5	5	6	9	1	8	1	-	-	-	4	17	12	9	4	5	-	-	9	4	71	35	106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
4	4	8	-	-	-	-	-	1	-	9	11	10	10	13	5	-	-	1	2	83	28	61
158	96	106	52	47	19	5	5	1	1	705	733	420	367	147	125	-	-	137	96	1.409	1.321	2.730
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	5	2	5
159	96	106	52	47	19	5	5	1	1	705	734	420	367	150	126	-	-	137	96	1.412	1.323	2.735



LA II  
CA GERAL

saidos (vivos ou mortos)

fissões e estado civil

Meses de Janeiro a Dezembro

e números da respectiva tabela

	Estado civil										Totais		
	Solteiros		Casados		Viúvos		Divorciados		Ignorado		V.	F.	Totais
	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
Diarreia e enterite (até 2 anos) — 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarreia e enterite (além de 2 anos) — 25-B	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apendicite e tífite — 26	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hérnias e obstruções intestinais — 27	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirrose do fígado — 28	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nefrite e mal de Bright — 29	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumores não cancerosos e outras doenças dos órgãos genitais da mulher — 30	-	27	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parto normal — :0-A	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septicemia puerperal (febre, peritonite, febre puerperais) — 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros accidentes puerperais da gravidez e parto — 32	-	11	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afeições da pele — 32-A	-	29	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nascidos no hospital sem doença — 32-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debilidade congénita e vícios de conformação — 33	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senilidade — 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afeições devidas a causas exteriores (excepto suicídios) — 35	-	55	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suicídios — 36	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras doenças — 37	-	245	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doenças ignoradas ou mal definidas — 38	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	147	108	227	130	26	13	-	1	-	400	242	642	
F.	6	24	9	5	2	2	-	-	-	17	81	48	
V.	6	2	8	3	1	1	-	-	-	10	6	16	
F.	2	-	4	-	1	-	-	-	-	7	-	7	
V.	37	-	10	-	3	-	-	-	-	50	-	50	
F.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
V.	32	-	39	-	4	-	-	-	-	75	-	75	
F.	7	-	2	-	-	-	-	-	-	9	-	9	
V.	1	-	3	-	1	-	-	-	-	5	-	5	
F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F.	6	-	10	-	-	1	-	-	-	17	-	17	
V.	11	-	49	-	4	-	-	-	-	64	-	64	
F.	24	257	8	20	-	10	-	-	-	32	28	319	
V.	3	5	26	1	-	-	-	-	-	29	1	30	
F.	5	13	2	1	-	2	-	-	-	9	14	23	
V.	16	-	1	-	-	-	-	-	-	18	-	18	
F.	2	-	1	1	-	-	-	-	-	5	1	4	
V.	3	-	13	1	-	-	-	-	-	16	1	17	
F.	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	4	
V.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
F.	5	3	6	14	1	1	-	-	-	22	-	22	
V.	11	-	8	-	1	-	-	-	-	15	-	15	
F.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
V.	3	-	5	-	1	-	-	-	-	9	-	9	
F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	4	
V.	5	-	4	-	1	-	-	-	-	10	-	10	
F.	3	-	3	-	2	-	-	-	-	6	-	6	
V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F.	3	2	2	-	-	-	-	-	-	5	-	5	
V.	2	13	-	1	-	-	-	-	-	2	14	16	
F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
V.	3	2	7	5	1	-	-	-	-	11	7	18	
F.	12	1	22	32	6	-	-	-	-	60	-	60	
V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F.	1	7	3	-	-	-	-	-	-	10	-	10	
V.	6	1	8	1	1	1	1	-	-	10	6	16	
F.	3	-	32	-	9	-	1	-	-	47	-	47	
V.	1	9	111	-	2	-	-	-	-	113	-	113	
F.	4	7	16	12	2	-	-	1	-	38	-	38	
V.	69	13	-	66	300	60	-	-	-	426	-	426	
F.	1	2	6	2	-	-	-	-	-	6	2	8	





TABELA III

Movimento nosográfico de 1923

Nomenclatura internacional abreviada e número da respectiva tabela	Existiam		Entraram		Sairam						Ficaram existindo	
	Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas	Curados ou melhorados		No mesmo estado		Falecidos		Varões	Fêmeas
					Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas	Varões	Fêmeas		
Doenças epidémicas — 1 a 12 . . . . .	2	5	33	32	30	31	3	1	2	5	-	-
Tuberculose dos pulmões — 13 . . . . .	4	6	38	23	12	10	17	13	13	6	-	-
Tuberculose das meninges — 14 . . . . .	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-
Outras tuberculoses — 15 . . . . .	13	8	67	44	59	41	13	3	8	8	-	-
Sífilis — 15 A. . . . .	10	21	81	81	78	99	10	2	3	1	-	-
Cancro mole — 15 B . . . . .	1	-	7	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Gonococia — 15 C . . . . .	3	6	20	35	22	42	1	2	-	-	-	-
Cancro e outros tumores malignos — 16 . . . . .	4	5	52	79	35	51	11	24	10	9	-	-
Reumatismo agudo ou crónico — 16-A. . . . .	1	-	4	5	3	5	2	-	-	-	-	-
Meningite simples — 17 . . . . .	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Congestão, hemorragia e amolecimento do cérebro — 18 . . . . .	-	-	8	3	1	-	1	-	6	3	-	-
Afecções dos olhos e seus anexos — 18-A . . . . .	5	3	23	14	24	15	3	2	1	-	-	-
Lesões orgânicas do coração — 19 . . . . .	3	1	18	14	11	9	2	1	8	5	-	-
Bronquite aguda — 20. . . . .	-	1	2	5	2	6	-	-	-	-	-	-
Bronquite crónica — 21 . . . . .	-	-	2	3	2	2	-	1	-	-	-	-
Pneumonia — 22 . . . . .	1	-	11	10	7	6	-	-	5	4	-	-
Outras doenças do aparelho respiratório (excepto a tísica) — 23. . . . .	6	3	23	25	28	23	1	2	-	3	-	-
Doenças do estômago (excepto o cancro) — 24 . . . . .	4	4	48	30	50	31	1	2	1	1	-	-
Diarreia e enterite (até 2 anos) — 25. . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Diarreia e enterite (além de 2 anos) — 25-B . . . . .	-	1	5	9	5	9	-	-	-	1	-	-
Appendicite e tífite — 26. . . . .	-	4	12	18	11	22	1	-	-	-	-	-
Hérnias e obstruções intestinais — 27 . . . . .	5	3	88	18	87	20	2	-	4	1	-	-
Cirroze do fígado — 28 . . . . .	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Nefrite e mal de Bright — 29 . . . . .	2	1	8	4	2	3	6	1	2	1	-	-
Tumores não cancerosos e outras doenças dos órgãos genitais da mulher — 30. . . . .	-	13	-	110	-	108	-	10	-	5	-	-
Parto normal — 30 A . . . . .	-	8	-	41	-	49	-	-	-	-	-	-
Septicémia puerperal (febre, peritonite, flebite puerperais) — 31. . . . .	-	3	-	12	-	9	-	-	-	6	-	-
Outros acidentes puerperais da gravidez e parto — 32 . . . . .	-	2	-	79	-	70	-	8	-	3	-	-
Afecções da pele — 32-A. . . . .	5	5	51	41	53	48	3	-	-	-	-	-
Nascidos no hospital sem doença — 32 B . . . . .	-	-	52	39	38	30	-	-	14	9	-	-
Debilidade congénita e vícios de conformação — 33 . . . . .	2	1	16	7	16	7	2	1	-	-	-	-
Senilidade — 34. . . . .	-	2	-	5	-	-	-	2	-	5	-	-
Afecções devidas a causas exteriores (excepto suicídio) — 35 . . . . .	13	3	154	46	140	38	4	6	23	5	-	-
Suicídio e tentativas de suicídio — 36 . . . . .	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Outras doenças — 37 . . . . .	51	40	412	302	379	295	50	36	34	11	-	-
Doenças ignoradas ou mal definidas — 38. . . . .	1	1	32	28	19	21	13	5	1	3	-	-
Sem doença (entrados e saídos) . . . . .	-	-	3	2	-	1	3	1	-	-	-	-
	137	150	1.275	1.173	1.125	1.101	150	126	137	96	-	-
Doenças em tratamento no dia 31 de Dezembro de 1923 . . . . .	12	13	136	169	-	-	-	-	-	148	182	-
	149	163	1.411	1.342	1.125	1.101	150	126	137	96	148	182
82-B — Nascidos no hospital sem doença . . . . .	-	-	52	39	38	30	-	-	14	9	-	-
Total . . . . .	149	163	1.359	1.303	1.087	1.071	150	126	123	87	148	182



ESTATÍSTICA GERAL

W. B. ...

ANO DE 1924

N.º	Descrição	Municípios										Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	...												
2	...												
3	...												
4	...												
5	...												
6	...												
7	...												
8	...												
9	...												
10	...												
11	...												
12	...												
13	...												
14	...												
15	...												
16	...												
17	...												
18	...												
19	...												
20	...												
21	...												
22	...												
23	...												
24	...												
25	...												
26	...												
27	...												
28	...												
29	...												
30	...												
31	...												
32	...												
33	...												
34	...												
35	...												
36	...												
37	...												
38	...												
39	...												
40	...												
41	...												
42	...												
43	...												
44	...												
45	...												
46	...												
47	...												
48	...												
49	...												
50	...												

ESTATÍSTICA GERAL (1924)

Movimento geral da população enfeirma: Existiam em 31 de Dezembro de 1923 — 330; entraram durante o ano

Movimento dos doentes

ANO DE 1924

N. B — A nomenclatura nosológica internacional adoptada

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		10 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
1	Febre tifóide (tifo abdominal)	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
2	Tifo exantemático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Febre recorrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Febre intermitente	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4 bis	Caquexia palustre	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
5	Variola	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
6	Sarampo	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Escarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tosse convulsa (coqueluche)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Difteria	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
9 bis	Garrotilho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Gripe	18	-	-	-	-	-	3	2	3	-	1	3	1	-	
11	Suor anglico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Cólera asiático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Cólera nostras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Disenteria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
15	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Febre amarela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Lepra	8	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	1	-	
18	Erisipela	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
19	Outras afecções epidémicas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
20	Infecção purulenta e septicémia	8	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	
21	Mormo e laparões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Pústula maligna e carbúnculo	15	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	4	-	2	
23	Raiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Tétano	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Micoses	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
26	Pelagra	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Béri-béri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Tuberculose dos pulmões	75	-	-	-	-	-	7	5	17	13	6	6	12	3	
29	Tuberculose miliar aguda	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
30	Tuberculose das meninges	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
31	Tuberculose abdominal	13	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3	1	2	
32	Mal de Pott	20	-	-	3	1	2	1	3	4	2	1	2	-	-	
33	Tumor branco	36	1	-	2	2	6	5	4	6	3	2	1	1	1	
34	Tuberculose de outros órgãos	85	-	-	-	-	3	1	1	3	10	4	3	4	2	
35	Tuberculose generalizada	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	
36	Raquitismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37-A	Sífilis primária	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
37-B	Sífilis secundária	50	-	-	-	-	-	-	4	11	19	4	6	-	1	
37-C	Sífilis terciária	56	-	-	-	-	-	4	2	12	11	9	4	5	2	
37-D	Sífilis hereditária	5	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	
37-E	Sífilis (período não indicado)	40	-	-	-	-	-	1	2	6	11	6	2	3	3	
38-A	Cancros moles	8	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	1	-	
38-B	Gonococia	75	-	-	-	-	-	1	21	3	38	3	4	-	4	
39	Cancros e outros tumores malignos da cavidade bucal	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	
40	Cancros e outros tumores malignos do estômago e fígado	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	
41	Cancros e outros tumores malignos do peritoneu, intestinos e recto	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
42	Cancros e outros tumores malignos dos órgãos genitais da mulher	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	14	
		573	3	2	8	3	14	8	31	59	82	109	47	50	35	38

LA I  
CA GERAL

por admissão, 2.700; saíram (com alta ou morte), 2.726; ficaram existindo em 31 de Dezembro de 1924 — 304

saidos (vivos ou mortos)

é a da convenção assinada em Paris em 3 de Julho de 1909

Meses de Janeiro a Dezembro

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	1	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	1	-	6	2	8
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4	1	6	2	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	1	2	-	-	-	-	-	1	-	14	1	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	11	11	18	10	-	-	13	9	45	30	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	2	-	-	1	3	1	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	9	-	-	-	-	-	-	11	9	20
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	18	16	1	-	-	-	-	-	19	17	36
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	10	11	2	1	-	-	1	2	20	15	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	4	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	12	17	1	7	-	-	-	-	16	34	50
4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	10	11	19	10	4	-	-	-	1	1	34	22	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	5
1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	4	1	13	16	4	1	-	-	-	1	21	19	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	4	52	2	-	-	-	-	-	8	67	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	2	2	1	3	-	-	-	-	3	9	1	1	1	1	-	-	-	1	5	12	17
4	1	3	6	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	5	-	-	5	3	11	9	20
1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	-	4	3	7
-	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	13	-	8	-	-	-	6	-	35	35
22	25	14	15	3	5	-	-	-	-	77	80	108	166	44	37	-	-	30	31	259	314	573

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte</i> . . . . .	573	3	2	8	3	14	8	31	59	82	109	47	50	35	38
43	Cancros e outros tumores malignos do seio . . . . .	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	15
44	Cancros e outros tumores malignos da pele . . . . .	15	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1
45	Cancros e outros tumores malignos de outros órgãos não especificados . . . . .	23	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1
46	Outros tumores (excepto os dos órgãos genitais da mulher) . . . . .	33	-	-	-	-	1	-	5	1	3	3	3	5	3	3
47	Reumatismo articular agudo . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
48	Reumatismo crónico e gota . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
49	Escorbuto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Diabetes . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
51	Bócio exoftálmico . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
52	Mal bronzeado de Addison . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
53	Leucemia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
54	Anemia, clorose . . . . .	17	-	-	-	-	-	-	2	2	-	9	-	2	-	1
55	Outras doenças gerais . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
56	Alcoolismo agudo ou crónico . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
57	Saturnismo . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
58	Outras intoxicações profissionais crónicas . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Outros envenenamentos crónicos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Encefalite . . . . .	14	-	-	1	-	1	1	2	1	1	4	2	-	-	1
61	Meningite simples . . . . .	9	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
61 bis	Meningite cérebro-espinhal epidémica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Outras afecções da espinhal-medula . . . . .	10	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1
64	Hemorragias cerebrais, apoplexia . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
65	Amolecimento cerebral . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Paralisia sem causa indicada . . . . .	24	-	2	-	3	-	1	1	1	2	1	4	1	1	1
67	Paralisia geral . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Outras formas de alienação mental . . . . .	12	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	1	-	-	-
69	Epilepsia . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Convulsões das crianças . . . . .	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Coreia . . . . .	7	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-
73-A	Histeria . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-
73-B	Nevralgia e nevrite . . . . .	12	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	1	1	2	-
74	Outras afecções do sistema nervoso . . . . .	31	-	-	1	1	-	-	1	2	5	5	8	5	1	3
75-A	Conjuntivite folicular . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
75-B	Tracoma . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
75-C	Outras afecções dos olhos e seus anexos . . . . .	33	-	-	-	-	1	-	1	4	3	1	6	3	4	2
76	Afecções dos ouvidos . . . . .	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
77	Pericardite . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Endocardite aguda . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Doenças orgânicas do coração . . . . .	32	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	5	4	-
80	Angina do peito . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Afecções das artérias, ateroma, aneurisma, etc. . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
82	Embolia e trombose . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
83	Afecções das veias (varizes, hemorróidas, flebite) . . . . .	80	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	19	7	14	2
84	Afecções do sistema linfático (linfangite, etc.) . . . . .	11	-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	2	-	-	1
85	Hemorragias e outras afecções do aparelho circulatório . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Afecções das fossas nasais . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
87	Afecções da laringe . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Afecções do corpo tiroideu . . . . .	13	-	-	-	-	-	1	3	-	3	-	2	-	-	4
89	Bronquite aguda . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		1.059	7	7	15	10	23	12	54	85	123	164	99	87	77	81

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	M.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
22	25	14	15	3	5	-	-	-	-	77	80	108	106	44	37	-	-	30	31	259	314	573
-	9	-	7	-	3	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36
3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	7	4	-	2	-	1	-	-	1	-	8	7	15
1	6	5	2	1	-	-	-	-	-	5	3	3	-	2	6	-	-	3	1	13	10	23
1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	15	13	2	-	1	2	-	-	-	-	18	15	33
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	-	2	-	-	-	-	3	14	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	2	-	8	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	-	-	1	1	7	7	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4	1	7	2	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	-	-	-	-	-	9	1	10
1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	2	6	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	7	2	-	-	1	-	13	11	24
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	4	-	-	-	-	6	6	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	4	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	5	5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	-	-	1	-	-	-	-	9	3	12
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	4	9	9	5	-	-	-	2	13	18	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	11	7	5	6	1	3	-	-	-	-	17	16	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
4	2	1	4	2	2	-	-	-	-	-	1	9	5	-	5	-	-	5	7	14	18	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
11	5	5	-	1	-	-	-	-	-	53	21	3	-	2	1	-	-	-	-	58	22	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	3	1	-	-	-	-	-	7	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5
58	56	38	40	10	10	2	1	-	-	192	198	174	200	88	76	-	-	62	49	506	553	1.059

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i>	1.059	7	7	15	10	23	12	54	85	123	164	99	87	77	81
90	Bronquite crónica . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Bronco-pneumonia . . . . .	6	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
92	Pneumonia . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-
93	Pleurisia . . . . .	23	-	-	-	1	-	3	2	7	3	3	2	1	-	-
94	Congestão e apoplexia pulmonares. . . . .	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
95	Gangrena do pulmão . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-
96	Asma . . . . .	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
97	Enfisema pulmonar . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Outras afecções do aparelho respiratório (excepto a tísica). . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
99-A	Afecções dos dentes e das gengivas. . . . .	7	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-
99-B	Outras afecções da boca e dos seus anexos . . . . .	11	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-
100	Angina e outras afecções da faringe . . . . .	14	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	-	4	1	1
101	Afecções do esófago . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
102	Úlcera do estômago . . . . .	57	-	-	-	-	-	-	1	-	5	9	4	7	3	-
103	Outras afecções do estômago (excepto o cancro) . . . . .	68	-	-	-	-	-	1	-	9	8	13	10	14	2	-
104	Diarreia e enterite (antes dos dois anos) . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Diarreia e enterite (dois anos e acima) . . . . .	13	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	-
105 bis	Diarreia devida ao alcoolismo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Anquilostomíase . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Parasitas intestinais. . . . .	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
108	Apendicite e tifite . . . . .	49	-	-	-	-	1	3	5	7	9	6	10	1	5	-
109	Hérnia, obstrução intestinal . . . . .	123	1	-	1	-	1	2	16	1	15	1	16	10	13	8
110-A	Afecções do ânus e fistula estercoral . . . . .	22	-	-	1	-	-	1	-	6	2	3	2	3	1	-
110-B	Outras afecções do intestino . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
111	Icterícia grave . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Tumores hidáticos do fígado . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
113	Cirrose do fígado . . . . .	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	4	-
113 bis	Cirrose devida ao alcoolismo. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Cálculos biliares . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Outras afecções do fígado . . . . .	13	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	3	1	-
116	Afecções do baço . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
117	Peritonite simples (excepto a puerperal). . . . .	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
118	Outras afecções do aparelho digestivo (excepto cancro e tuberculose) . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
119	Nefrite aguda . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
120	Mal de Bright . . . . .	11	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	3	-	-
121	Quilúria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Outras afecções dos rins e seus anexos . . . . .	16	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	-
123	Cálculos das vias urinárias . . . . .	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
124	Afecções da bexiga . . . . .	96	-	-	-	1	-	4	1	3	8	2	2	3	3	-
125	Afecções da uretra, abscesso urinoso, etc. . . . .	32	-	-	-	2	-	-	-	2	3	2	2	5	2	-
126	Afecções da próstata . . . . .	80	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
127	Afecções não venéreas dos órgãos genitais do homem . . . . .	43	-	-	1	-	1	2	-	10	-	4	-	15	-	-
128	Hemorragia uterina não puerperal. . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
129	Tumor uterino não canceroso . . . . .	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	13	-
130-A	Metrite . . . . .	17	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	-	3	-
130-B	Outras afecções do útero . . . . .	25	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	10	-	4	-
131	Quistos e outros tumores dos ovários . . . . .	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	4	-
132	Salpingite e outras afecções dos órgãos genitais da mulher . . . . .	28	-	-	-	-	-	-	2	-	12	-	9	-	5	-
133	Afecções não puerperais do seio (excepto o cancro) . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-
134-A	Parto normal . . . . .	75	-	-	-	-	-	-	12	-	42	-	14	-	4	-
134-B	Acidentes da gravidez . . . . .	51	-	-	-	-	-	-	3	-	28	-	14	-	6	-
		1.079	12	8	21	12	32	17	89	120	200	320	172	234	162	159

sexos										Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
54	56	88	40	10	10	2	1	-	-	192	198	174	200	88	76	-	-	52	49	506	553	1059
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	6
2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	1	1	8	3	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	6	5	-	-	-	-	-	16	7	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	7	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	8	6	1	-	-	1	-	-	-	-	4	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	1	3	-	-	-	-	1	-	3	11	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	6	4	7	2	1	-	-	6	-	23	14	37
8	1	1	1	-	-	-	-	-	-	34	8	4	12	6	1	-	-	2	1	46	22	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3	5	1	1	-	-	-	-	-	9	4	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	18	27	1	2	-	-	-	-	1	-	19	60	49
9	6	14	-	7	-	2	-	-	-	83	25	1	1	3	1	-	-	8	1	95	28	123
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4	1	1	-	-	-	-	-	-	17	5	22
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-	1	-	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3
8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	-	-	1	2	9	7	16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	2	1	1	-	-	2	-	9	4	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	4	3	6	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	1	4	5
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1	-	-	2	1	8	3	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	3	-	-	-	-	2	-	8	10	18
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	9	9	5	9	2	-	-	-	2	-	18	18	36
6	1	2	-	4	-	1	-	-	-	16	7	2	-	1	1	-	-	5	-	24	8	32
4	-	13	-	10	-	1	-	-	-	19	-	5	-	3	-	-	-	3	-	30	-	30
7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	41	-	2	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	33	-	1	-	3	-	-	-	-	-	37	37
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	17	17
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	5	-	-	-	-	1	-	-	25	25
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	1	-	14	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	8	-	4	-	-	-	-	-	28	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	1	-	12	-	-	-	-	-	51	51
124	88	81	47	36	15	6	1	-	3	476	537	242	310	122	112	-	-	95	65	935	1.024	1.959

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i> . . . . .	1.869	12	8	21	12	32	17	89	120	200	320	172	284	162	159
135	Hemorragia puerperal . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
136	Outros acidentes do parto. . . . .	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	19	-	2
137	Septicemia puerperal . . . . .	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	4	-	2
138	Albuminúria e eclampsia puerperais . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
139	Flegmatia alba dolens (embolia e morte súbita puerperais) . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Conseqüências do parto (sem outra explicação) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Afecções puerperais do seio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Gangrena. . . . .	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1
143	Furúnculo . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	1	-
144	Fleimão, abcesso quente . . . . .	56	-	-	1	-	-	-	4	3	8	4	6	3	9	6
145-A	Tinhas e peladas . . . . .	5	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
145-B	Sarna . . . . .	34	1	1	-	-	2	1	2	2	4	2	2	1	9	2
145-C	Outras afecções da pele e seus anexos. . . . .	85	2	-	1	2	1	-	7	1	10	16	3	4	8	8
146	Afecções dos ossos, não tuberculosas . . . . .	78	3	1	-	-	8	3	21	9	7	7	5	1	7	3
147	Afecções das articulações (excepto reumatismo, tuberculose) . . . . .	46	-	-	-	-	2	1	9	2	7	1	3	3	3	3
148	Amputação . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
149	Outras afecções dos órgãos da locomoção . . . . .	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	-
150	Vícios de conformação congénitos (menos os nãdi-mortos) . . . . .	13	2	2	2	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-
151-A	Recém-nascidos no Hospital:															
	Vivos. . . . .	95	40	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vivos, mortos depois . . . . .	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nãdi-mortos . . . . .	20	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151-B	Debilidade congénita, itericia e esclerema . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Outras afecções especiais da primeira idade. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Falta de cuidados. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Senilidade . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Suicídio por veneno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Suicídio por asfixia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Suicídio por enforcamento ou estrangulamento. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Suicídio por submersão. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Suicídio por armas de fogo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Suicídio por instrumentos cortantes ou picantes . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Suicídio por precipitação de lugar elevado . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Suicídio por esmagamento. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Outros suicídios . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Envenenamento por alimentos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165-A	Ataques por animais venenosos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165-B	Outros envenenamentos agudos . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	Incêndio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Queimadura (outras sem ser por incêndio) . . . . .	11	-	-	1	-	3	-	-	-	2	-	1	1	1	-
168	Absorpção de gases deletérios (excepto incêndio e suicídio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Submersão acidental . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Traumatismos por armas de fogo . . . . .	38	-	-	-	2	-	11	3	12	1	2	1	1	1	1
171	Traumatismos por instrumentos cortantes ou picantes . . . . .	21	-	-	-	4	-	6	-	4	-	3	-	1	1	1
172	Traumatismos por queda . . . . .	30	1	1	2	1	1	4	1	4	3	2	3	1	-	-
173	Traumatismos por minas e pedreiras . . . . .	8	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	1	-	-
174	Traumatismos por máquinas. . . . .	9	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	2	-	-
175	Traumatismos por carros, caminhos de ferro, desmonoramentos, etc. . . . .	23	1	-	1	-	1	-	4	-	4	-	3	-	4	1
176	Violências exercidas por animais . . . . .	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.658	79	54	28	16	56	27	171	145	269	402	210	278	213	190



sexos											Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total	
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.				
124	88	81	47	36	15	6	1	-	3	476	537	242	310	122	112	-	-	95	65	995	1.024	1.959	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3	-	-	3	-	-	16	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	2	1	7	2	9	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	
3	4	1	3	-	1	-	-	-	-	22	20	8	1	-	1	-	-	2	2	32	24	56	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	1	4	5	
2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	25	9	-	-	-	-	-	-	-	-	25	9	34	
7	2	6	2	1	2	1	1	-	-	29	22	18	13	-	2	-	-	-	1	47	38	85	
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	33	16	17	8	1	1	-	-	2	-	53	25	78	
8	-	2	-	1	1	-	-	-	-	19	5	10	4	5	2	-	-	1	-	35	11	46	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	5	3	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-	2	2	-	-	-	-	10	3	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	55	-	-	-	-	-	-	-	-	40	55	95	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	5	4	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	8	12	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	3	2	5	6	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	6	4	-	1	-	-	-	-	-	32	6	38	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	2	-	-	-	-	-	-	-	20	1	21	
2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	13	8	3	3	1	-	-	-	1	1	18	12	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14	-	5	1	-	-	-	-	3	-	22	1	13	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	
157	95	100	62	40	22	7	4	-	3	750	766	324	347	133	127	-	-	123	98	1.830	1.828	2.658	

Número da tabela internacional	Designação	Número de casos	Idades, por													
			0 a 24 meses		2 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos	
			V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.
	<i>Transporte.</i>	2.658	79	84	56	16	56	27	171	145	269	402	210	278	213	190
177-A	Esfalfamento . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177-B	Fome . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
178	Frio excessivo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	Termonose . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
180	Raio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
181	Outras comoções eléctricas . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
182	Homicídio por arma de fogo . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
183	Homicídio por instrumentos cortantes ou picantes. . . . .	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
184	Homicídio por outros meios . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
185-A	Deslocações. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
185-B	Entorse . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
185-C	Fractura (sem outra indicação). . . . .	121	2	-	4	-	7	2	24	2	21	3	11	4	7	6
186	Outras violências exteriores . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
187	Lesão orgânica não definida . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	Morte súbita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189-A	Doença não especificada ou mal definida. . . . .	50	1	1	-	-	1	1	5	2	6	5	4	8	2	7
	<b>Totais para os doentes . . . . .</b>	<b>2.842</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>64</b>	<b>30</b>	<b>202</b>	<b>149</b>	<b>300</b>	<b>411</b>	<b>226</b>	<b>292</b>	<b>223</b>	<b>203</b>
	Indivíduos sem doença:															
	V. F.															
151-A	Recém-nascidos no Hospital — 53 + 71 = 124															
189-B	Indivíduos entrados e saídos sem doença. . . . .	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	1
	<b>Totais para os hospitalizados . . . . .</b>	<b>2.850</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>64</b>	<b>30</b>	<b>203</b>	<b>149</b>	<b>302</b>	<b>414</b>	<b>226</b>	<b>292</b>	<b>223</b>	<b>204</b>

sexos											Resultados, por sexos										Totais		
50 a 59 anos		60 a 69 anos		70 a 79 anos		80 e mais de 80 anos		Idade ignorada		Curados		Melhorados		No mesmo estado		Piorados		Falecidos		V.	F.	Total	
V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.	Total	
157	95	100	62	40	2	7	4	-	3	760	756	324	347	183	127	-	-	123	58	1.890	1.828	2.658	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	4	2	3	3	2	1	1	-	-	71	20	14	5	2	-	-	-	7	2	94	27	121	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	4	6	5	12	10	9	-	-	3	1	22	28	50	
170	101	102	68	45	25	8	5	-	3	828	785	345	365	146	137	-	-	135	101	1.454	1.388	2.842	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	1	3	5	8	
170	102	102	68	45	25	8	5	-	3	828	785	345	365	149	141	-	-	135	102	1.457	1.393	2.850	

ANO DE 1924

Profissões	Nomenclatura internacional abreviada																	
	Doenças epidémicas — 1 a 12	Tuberculose dos pulmões — 13	Tuberculose das meninges — 14	Outras tuberculosas — 15	Sífilis — 15-A	Cancro mole — 15-B	Gonococia — 15-C	Cancro e outros tumores malignos — 16	Reumatismo agudo ou crónico — 16-A	Meningite simples — 17	Congestão, hemorragia e amolecimento do cérebro — 18	Afecções dos olhos e seus anexos — 18 A	Lesões orgânicas do coração — 19	Bronquite aguda — 20	Bronquite crónica — 21	Pneumonia — 22	Outras doenças do aparelho respiratório (excepto a tísica) — 23	Doenças do estômago (excepto o cancro) — 24
Actores e artistas de teatro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultores, hortelões, jardineiros . . . . .	7	11	-	83	19	1	5	44	-	-	-	18	3	-	-	1	15	28
Alfaiates, costureiras, modistas, bordadoras . . . . .	1	5	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Asilados e reclusos sem profissão . . . . .	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Barbeiros e cabeleiros . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
Caixeiros e empregados de escritório . . . . .	-	3	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Carniceiros e cortadores . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carpinteiros, calafates, tanoeiros, serradores . . . . .	1	-	-	-	7	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3
Carregadores . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
Carteiros e recebedores . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chapeleiros . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cigarreiros . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocheiros, carroceiros, carreiros, <i>chauffeurs</i> . . . . .	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1
Comerciantes . . . . .	-	-	-	1	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Criados . . . . .	12	15	-	4	22	-	2	5	3	-	1	5	5	1	1	2	6	15
Empregados públicos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Enfermeiras e parteiras . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Estofadores e decoradores, colchoeiros . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estudantes . . . . .	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Farmacêuticos, químicos, droguistas, fotógrafos . . . . .	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrovários e empregados de <i>tramsways</i> . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Fogoeiros, forneiros, carvoeiros e maquinistas . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerentes e empregados de hotéis e de casas de comida . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
Guardas civicos . . . . .	1	1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Latoeiros e caldeiros . . . . .	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavadeiras . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marinheiros, marítimos e pescadores . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Médicos e veterinários . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Militares de terra (praças de pré) . . . . .	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Militares de terra (oficiais) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Músicos . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecânicos e electricistas . . . . .	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operários sem designação de profissão . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ourives, joalheiros, relojoeiros . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padeiros e confeitores empregados no fabrico, cozinheiros . . . . .	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
Pedreiros, canteiros, calceteiros, amassadores e caiadores . . . . .	1	3	-	-	6	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Peleiros, sarradores, luveiros . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pintores, estucadores, polidores, douradores . . . . .	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Professores . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Proprietários e juristas . . . . .	-	1	-	-	2	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	2	3
Prostitutas . . . . .	-	1	-	-	22	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sapateiros, ajuntadeiras, correeiros . . . . .	-	1	-	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Serralheiros, ferreiros, ferradores, soldadores . . . . .	2	3	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços domésticos (não serviçais) . . . . .	3	11	1	19	15	1	1	74	4	-	4	4	12	-	1	2	11	15
Tecelões, sirigueiros, cordoeiros . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1