

Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 1


Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 1

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500922

Chaves



1830

PRAECEPTORIBVS . SVIS

SAPIENTISSIMIS

ATQVE . COLENDISSIMIS

IN

PVBLICVM ; GRATI . ANIMI

ET , OBSERVANTIAE

MONVMENTVM

D.

624535862

PRÆCEPTORIBVS . SVIS

SAPIENTISSIMIS

ATQVE . COLENDISSIMIS

IN

PUBLICVM . GRATI . ANIMI

ET . OBSERVANTIAE

MONVMENTVM

D.

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA,

QUAS

SUB PRAESIDIO

PRAECLARISSIMI LONGEQUE SAPIENTISSIMI VIRI

D. D. ANGELI FERRERII DIONYSII,

MEDICINAE PRACTICAE

PROFESSORIS P. O.,

CHRISTI MILITIAE EQUITIS,

CET. CET. CET.,

IN CONIMBRICENSIS ACADEMIAE GYMNASIO

INTEGRA HUIUS MENSIS DIE 28

PROPUGNANDAS OFFERT

ANTONIUS AUGUSTUS DAS NEVES E MELLO.

INAUGURALI DISSERTATIONI
AMPLISSIMI ET SAPIENTISSIMI
MEDICORUM ORDINIS

DECRETO

ARGUMENTUM SUPPEDITAT:

*Contraria phaenomena, deleteria nempe et salutaria, ex
quamplurimis et artis et naturae substantiis, humano
corpori adhibitis, toxicam et pharmaceuticam virtutem
in eisdem arguunt? Utcunque decreveris: hujusmodi
phaenomena quomodo explicari queunt?*

IN AUCTORALI DISSERTATIONE
DE
MEDICORUM ORDINE
DECRETUM
ACCESSIONUM SUPPLEMENTUM

Compendium pharmacologicum, historicum, theoreticum et practicum, et
de medicis et medicis in genere, humanis
corporis, animalis, vegetabilis, et mineralibus, et
in genere, et in speciebus, et in partibus, et in
pharmacologia, et in medicina, et in chirurgia, et in
pharmacologia, et in medicina, et in chirurgia, et in

*Ex Anatomia, Operationibus Chirurgicis,
et Arte Obstetricia.*

I.

Super corneam oculi pellucidam conjunctiva stricte adhaeret.

II.

Et oesophagi et ventriculi mucosae membranae continuae.

III.

Capillorum bulbus cuticulae minime continuus.

IV.

Dura mater vere fibrosa.

V.

Glandulae synoviales nullae.

VI.

Pro aneurismatum operatione instituenda vinculum ex animali substantia.

VII.

In cataractae operatione peragenda depressio extractioni
anteponenda,

VIII.

Matris minime interest funiculum umbilicale vinculo
constringi.

IX.

Vertex praevisus difficilem aliquando partum reddit.

III.

IV.

V.

VI.

Ex Medicis Institutionibus, atque Chirurgicis.

I.

Temperamentorum cognitio perquam utilis atque necessaria.

II.

Humanae Physiologiae animalium anatome plurimum interest.

III.

Animalis calor a respiratione magnopere provenit.

IV.

Sanguinis rubedo a propria et sui generis substantia.

V.

In digerendis cibis a succo gastrico opus praecipuum.

VI.

Synovia exhalatur.

VII.

Ex fluidi nervei hypothese oeconomiae animalis phaenomena probabilius deducuntur.

VIII.

Aetas inter causas morborum praedisponentes.

IX.

In fluidis etiam morborum causae.

X.

XI.

XII.

XIII.

Ex Materia Medica, atque Pharmaceutica.

I.

Plantarum virtutes medicae a solo, climate earundemque aetate.

II.

Chemia ad medicaminum tam simplicium, quam compositorum, virtutes explorandas quam maxime utilis.

III.

Stimulantium actio arteriarum systemate exeritur.

IV.

Tonicae et stimulantis virtutis insigne discrimen.

V.

Digitalis purpureae virtus non tantum diuretica,

VI.

Aristolochiam Pistolochiam L., Lusitano solo sponte provenientem, in locum serpentariae L. quae periculis submitatur dignam judicamus.

VII.

Praeparatorum mercurialium virtus antisypilitica tantum
ab oxygenio minime.

VIII.

Ex hydrargiri nitrate ejusdem metalli perchloretum, a
chloro in praeceptis dejectum, tutius copioseque obtinetur.

IX.

Acidum benzoicum etiam a Cicere Arietino L., copiose
apud nos cultum.

Ex Therapeutica Medica, 'atque Chirurgica.

I.

LEucorrhoea in activam et passivam optime partitur.

II.

Hirudines morbi sedi quam proxime adhibitae in amenorrhoea saepe prosunt.

III.

In typho, habita symptomatum ratione, multoties utilis atque proficua frigidae adfusio.

IV.

Initio synochi venae sectio interdum prodest.

V.

Pleuritidem inter et peripneumoniam nullum discrimen.

VI.

In febrium intermittentium medela nullum par Cinchonae medicamen,

VII.

In iisdem (VI.) aliquando emesis utilissima.

VIII.

Quamprimum mederi febribus intermittentibus utilissimum.

IX.

Rheumatismum inter et podagram essentielle discrimen.

X.

Speciale noxium virus ortum blennorrhagiae non praebet.

XI.

Cancer nec semper localis.

XII.

Quoad causam ulcera aut localia, aut constitutionalia.

XIII.

In anasarca scarificatio penitus rejicienda.

XV.

XVI.

XVII.

Polypi uterini therapeia vinculum potius tentanda.



XVIII.

Ex Hippocratis Aphorismis.

- Sect. I. Aphor. 7. *Ubi morbus, etc.*
—— 3. ——— 23. *Hieme vero, etc.*
—— 1. ——— 6. *Extremis morbis, etc.*
—— 2. ——— 23. *Acuti morbi, etc.*

CONIMBRICAE,
EX TYPOGRAPHIA ACADEMICO-REGIA.

MDCCCXXX.

Cum Facultate R. Commissionis pro Censura Librorum.

PRICE

PRICE

1 23456 78900 5



