

INDEX.

Panaces chironium folio sampfuchi	36. 8	Panis acerosus	396. 5
Panaces chironium	696. 17	Panis acidus & squarofus	396. 9
Panacis chironij confideratio	698. 3	Panis furfuraceus	396. 3
Panaceam aliqui ligusticum vocant	698. 8	Panis Varroni textuaceus	396. 24
Panacea quibus centaurium maius	634. 29	Ante Panis vsus cibus quis nationibus erat.	
Panacia herculana vnde dicta	697. 7	309. 18.	
Pancarpia	399. 35	Panes ex lupino	455. 2
Panchrestos stomatice vnde fit	266. 6	Panis ex auena fit	420. 15
Pancration cichorium	496. 5	Panis è milio	424. 21. & 32
Pancratij radix bulbosa	19. 1	Panes ex castaneis	176. 23
Pancratij radix rufo colore	19. 40	Panis tabarites	396. 21
Pancration lilij folio	35. 24	Panis cuculi trifolium acidum	736. 35
Pancratij summaria confideratio	560. 8	Panis cuculi,oxys	795. 40
Pancration cichorium	580. 43	Panis cuculi vulgo oxys	607. 21
Panicum frumentum æstiuum	20. 42	Panis porcinus cyclaminus	545. 22
Panicum inter frumenta & legumina	426. 32	Panis terræ cyclaminus	545. 28
Panicum cauo culmine	23. 42	Panis quæ medeantur	140. 42. & 206. 10. &
Panicum lanosam habet comam	3. 44	214. 29. & 219. 28. & 221. 19. & 273. 4. 42. &	
Panicum durantissimum	96. 25	285. 33. & 304. 4. 41. & 305. 25. & 348. 35.	
Panicum grana in folliculis seruat, sed suis furfuribus euoluta. 44. 44. & pultem cum lacte non fastidiendam præbet	ibidem.	& 349. 41. & 369. 18. & 429. 23. & 431. 1. &	
Panici semen membrana continetur	42. 7	436. 35. & 452. 5. & 454. 7. & 455. 31. & 473. 40. & 476. 10. & 487. 40. & 488. 16. & 538. 10. & 544. 34. & 554. 25. & 558. 25. & 652. 29. & 663. 22. & 685. 45. & 697. 12. & 705. 13. & 723. 21. 42. & 724. 10. & 744. 41. & 746. 29. & 749. 34. & 760. 5. & 762. 32. 36. & 781. 41. & 782. 26. & 737. 26. & 788. 23. & 792. 10. & 794. 21. & 817. 5. & 828. 7. & 829. 14. & 833. 21. & 835. 11. & 858. 4. & 859. 45. & 871. 6. & 873. 30. & 884. 21.	
Panici descriptio	43. 8	Pantheras necat apocynon	820. 27
Panici panis qualis	427. 4	Pantheras necat aconitum	818. 21
Panici latio prima	426. 30	Pantheræ remedium aduersus venenū	127. 22
Panici summaria confideratio	426. 2	Papaueri inter herbas folia non decidunt	26. 40
Panicum vnde dictum	426. 7	Papaueri folia cadunt	29. 22
Panicum non sine lacte editur	427. 9	Papaueris qualis flos & qualis fructus	72. 19
Panici purgamentum apluda	45. 11	Papaueris mutatio in flore ex sole	27. 41
A Panico quomodo abiguntur & sturnorū & passera agmina	426. 44	Papauer quibus gaudeat locis & qualiter vtilius erumpat	55. 19
Panici medicinæ	427. 14	Papaueris satiui tria genera	806. 37
Panicula quid	3. 42. & 6. 40	Papaueris fructus vasculo continetur	44. 37
Paniculam latini, græci anthelen dicunt	4. 1	Papauer vnde dictum	116. 35
Panificij genera & nomina	395. 23	Papaueris semen vasculo continetur	43. 5
Panis nomen vnde	395. 23	Papaueris satiui summaria confideratio	806. 33
Panis suauissimus ex semine arūdinū vbi	169. 37	Papaueris natura	807. 12
Panis albus nostris	395. 43	Papaueris vires	807. 35
Panem sapore mirum commendant melanthij semina	48. 6	Papauer lacte distentum inuenitur	14. 20
Panibus inspargitur papauer	807. 11	Ex Papaueris semine aliquando oleum	14. 28
Panibus condiendis inspargitur sesamū.	428. 10	Papaueris lachryma veterno correpti concidunt.	62. 2.
Panis quo viuuntur medicinæ	397. 17	Papaueris lachrymæ color qualis	72. 8
Panis animantes ab animi deliquo reuocat.	127. 34	Papaueris corniculati radix crassa	18. 35
Panis eloti cibus	434. 33	Papaueris cornuti radix per cespitem summa reaptat	20. 29
Panum præstantiæ	418. 37	Papaueri corniculato folia ferrata	30. 29
Panum varia nomina	413. 33	Papauer corniculatum verbasci folijs	36. 15
Panes qui primas tenēt partes, qui secundas, & eorum virtus qualis in alendo	397. 30	Papaueri corniculato folia subalbicant	32. 20
Panis nauticus, fortasse biscoctus quem Græci diephthon vocant	395. 27	Papaueri corniculato flos luteus	76. 3
Panis ciuicus	395. 44	Papauer cornutum vbi semen habet	47. 36
Panis canicaceus	396. 5	Papauer corniculatum in maritimis prodit	58. 1
Panis ostrearius	413. 34	Papauer ceratitis quid	808. 34
Panis zymites, quæ & nastos dicitur	396. 7	Papauer cornutum officinis	809. 2
Panes cilicij	396. 34	Papaueri rhœadi asper caulis	22. 46
Panis speciaris	402. 37	Papaueri rhœadi folia multifida	30. 27
Panis domesticus, familiaris & tertiaris	396. 1	Papaueri rhœadi flos puniceus	75. 24
Panis bizus vnde dictus	419. 15	Papaueris rhœadis semen vbi & quale	48. 13
Panis elcarites	362. 34		
Panis dibanites, vel cribanites	396. 22		
Panis achenes	396. 21		
Panis azymos, & daratos	396. 8		
Panes fordidi, gregarij & cibarij	396. 34. & 35		
Panis acerosus	8. 3		

INDEXI

Papaueris rhœadis summaria cōsideratio.	806. 11	12. & 534. 20. & 707. 20.
Papauer heracleon, aphrodes	809. 16	Partus secundos vide etiam Secundas.
Papauer spumeum summam foli cutem & herbo sam cespitem amat	20. 30	Partus mortuos quæ extrahât vel pellant
Papauer aphrodes	809. 15	48. 19
Papauer sylvestre semen vbi habet	47. 36	& 175. 6. & 281. 21. & 497. 10. & 545. 34.
Papauer rubrum non esse anemonem	567. 10	& 581. 29. & 671. 44. & 674. 2. & 678. 13. &
Papauer rubrum officinarû papauer rhœas.	806. 25	695. 25. & 697. 23. & 723. 26. & 738. 1. & 739.
Papauerculum Italiae leontopetalon	728. 38	45. & 740. 35. & 754. 5. & 765. 22. & 871. 5.
Papilio ex eruca	64. 30. & 125. 21	Partus abortu vitiatos quæ pellant
Papyri consideratio	291. 34	132. 39. &
Papyri præcipua vtilitas	292. 24	194. 3. & 480. 40.
Papyrum nostram quare appellamus	292. 23	Partus enecantia
Pappus quid	6. 24. & 22. 19	243. 33. & 380.
Papulas sanant	173. 33. & 244. 9. &	11. & 538. 19. & 539. 3. 12. & 544. 40. &
314. 36. & 332. 17. & 455. 41. & 475. 2. &	675. 38. & 676. 43. & 692. 26. 28. & 695. 17.	
482. 21. & 508. 10. & 533. 20. & 534. 16. &	& 855. 14. & 857. 23. & 871. 18. & 873. 4.	
693. 23.	& 874. 38.	Parturientibus quæ dantur
Papulas mouent ficus recentes	214. 16	473. 25. & 701. 27
Papulas equorum cōtra, hederâ sylvestris.	226. 42	& 687. 15.
Paradelos flos bellidis	585. 5	Partus prohibet securidaca
Paradisiana poma	251. 45	750. 15
Paralyticis quæ conueniant.	480. 21. & 558. 5. &	A Partu quæ reliquias extrahant
561. 32. & 758. 38. & 766. 38. & 857. 5. & 864.	& 760. 18. & 872. 15.	
24. & 874. 28. & 878. 10.	Partus omnium animalium extrahit naturæ cir cumlitum ari semen	
Παραφυσίασ quæ græci vocant	5. 9	552. 1
Pardalianches aconitum	533. 33	Partes stirpium ex animalium partibus nomen ha bentes
Pardalianches aconitum quare dictum	818. 17	3. 10
Parrella vulgo oxylapathon	469. 23	Partium in stirpibus consideratio
Paretonium tale nascitur & quare dictum	75. 6	2. 12
Parietaria, herba muralis	754. 39	Partium in stirpibus officiorum consideratio, & cum partibus hominum collatio
Parietaria vulgo, helxine	791. 43	12. 34
Parilla vulgo oxylapathon	469. 22	Partus arborum herbarumque quando
Παρύσιος quos vocant	200. 29	36. 30
Paronychijs quæ succurrant	219. 26. & 263. 39.	Partus vitis
41. & 273. 41. & 346. 11. & 359. 27. & 344.	9. 32	
29. & 397. 22. & 800. 34. 36.	Parturientis arboris indicia præter fructum & flo rem	
Parotidas quæ sanant	214. 29. & 215. 29. &	3. 31
348. 28. & 436. 35. & 438. 24. & 447. 35. &	Passale Hippocrati milium	
455. 29. & 469. 44. & 473. 40. & 488. 16. &	425. 4	
510. 32. & 541. 24. & 554. 31. & 561. 35. &	Passale vide Milium.	
652. 29. & 668. 9. & 760. 4. & 769. 8. & 812.	Passueta ruri cerinthe est	
8. 32. & 828. 7. & 829. 14. & 859. 44.	591. 17	
Partes membrorum torpentes corroborat cerri decoctum fotu	185. 38	Passum γλυκὺ Græcis dicitur, & vnde fit.
Parthenio flos qualis	41. 12	361. 31
Parthenij summaria consideratio	754. 28	Passum probatur Cilicum & Africum
Parthenium coriandri similitudinem præ se fert.	34. 42.	361. 32
Parthenion dicta quare helxine	791. 37	Passum secundarium
Partus in stirpibus quando	3. 30	361. 40
Partus quadrupedum iuuat seseli Massiliense.	700. 30	Passa frons
Partus quæ accelerent, vel trahant, vel pellant, vel iuuent.	133. 16. & 146. 38. & 149. 41. & 157.	10. 7
37. & 174. 14. & 229. 40. & 243. 45. & 258.	28. & 291. 30. & 374. 30. & 442. 20. & 455.	
36. & 473. 26. & 489. 33. & 495. 7. & 537.	37. & 545. 17. & 546. 2. & 549. 34. & 612. 3	
37. & 545. 17. & 546. 2. & 549. 34. & 612. 3	& 629. 1. 42. & 634. 26. & 635. 32. & 669.	
& 629. 1. 42. & 634. 26. & 635. 32. & 669.	38. & 672. 15. & 687. 15. & 699. 27. & 700.	
38. & 672. 15. & 687. 15. & 699. 27. & 700.	26. & 701. 30. & 710. 10. 20. & 722. 6. & 744.	
26. & 701. 30. & 710. 10. 20. & 722. 6. & 744.	42. & 723. 7. 43. & 728. 35. & 729. 45. & 738.	
42. & 723. 7. 43. & 728. 35. & 729. 45. & 738.	45. & 743. 45. & 746. 8. & 750. 23. & 759. 3	
45. & 743. 45. & 746. 8. & 750. 23. & 759. 3	& 767. 2. & 769. 10. & 778. 12. & 783. 26. &	
& 767. 2. & 769. 10. & 778. 12. & 783. 26. &	816. 21. & 839. 20. & 853. 5. & 884. 6.	
816. 21. & 839. 20. & 853. 5. & 884. 6.	Partus secundos quæ euocent	
Partus secundos quæ euocent	301. 13. & 533.	301. 13. & 533.

INDEX.

Pastinacæ erraticæ vires	699. 29
Pastinacæ marinæ ictus sanat salvia	672. 41
Pastoris acus vulgo	726. 41
Pastoralis fistula alisma	762. 21
Pata lupina, lupi pes	609. 5
Pat vulgo quid	135. 9
Pata equina vulgo, bechion	739. 32
Pata leonis vulgo	845. 1
Pata leonis officinis quid	729. 2
Patella morbus fico	211. 17
Pauerinam Italiam esse alfinē & myosota	573. 20
Pauerinū floris candidi non esse anagallida.	569. 9
Paulianum placenta	400. 1
Pauli locus restitutus	569. 22
Pauotum papauer vulgus appellat	807. 7
¶ Pectis vide Sabuca.	
Pectoris vitij quæ medeantur	142. 30. &
143. 16. & 214. 23. & 238. 34. & 266. 38. &	
305. 14. 19. & 339. 30. & 342. 14. & 372. 41. &	
375. 18. 42. & 388. 3. & 436. 10. & 438. 28.	
& 447. 28. & 486. 9. & 525. 39. & 538. 1. 22.	
& 544. 31. & 551. 36. & 572. 24. & 580. 7. &	
627. 44. & 631. 16. & 661. 31. & 664. 30. 37.	
38. & 669. 39. & 678. 14. & 692. 34. & 693.	
14. & 702. 3. & 714. 31. & 717. 23. & 721. 22	
43. & 723. 45. & 739. 43. & 766. 20. & 794	
20. & 833. 23. & 875. 12.	
Ad Pectus vlcera sumitur sorbitio ex farina	
fœnigræci	436. 39
Pecus emortuum trahit aristolochia	630. 40
Pecus glubi quando dicitur	7. 38
Pecus cordum	100. 41
Pæderota græci acanthum vocant	649. 24
Pæderota vnguenti genus nominabant	649. 29
Pediculus pars stirpis annua	3. 24
Pediculorum in folijs secundum longitudinem &	
breuitatem differentia	31. 36
Pediculorum in folijs compositio	31. 41
Pediculus quid	3. 25
Pediculos & lendes perimit si inungatur cedria.	
180. 26.	
Pediculos necat hederæ lachryma illitu	229. 42
Pediculos abigit ophioscorodon	533. 40
Pediculos necat allium	534. 14
Pelasgum, daphnoides	853. 17
Pelanos Euripidi	414. 36
Pelecinus, hedyfarum	749. 40
Pelecinus, securidaca	431. 18
Pellibossa rusticis lysimachia	770. 11
Penen in cerro quid vocant	185. 11
Penita offa Næuio	414. 32
Pennæ aliarum auium aquilinis permixtæ tabe	
scunt	126. 37
Pensæ vulgo Gallico quid	595. 4
Pentaphyllum subrubra splendet radice	19. 40
Pentaphyllo folia ferrata	30. 29
Pentaphyllon folio mentæ hortensis	35. 30
Pentaphylli summaria consideratio	793. 31
Pentorobon quidam pæoniam appellant.	756. 18
Pæoniæ folia dissecta	30. 25
Pæoniæ siliqua	45. 36
Pæoniæ flos qualis	41. 14
Pæonia vnde dicta	115. 17
Pæonia quando eruenda	757. 2
Pæoniæ summaria consideratio	756. 10
Pæoniæ vires	757. 1

Pæoniæ maris radix crassitudine digiti & palmea	
longitudine	18. 32
Pæoniæ mari radices candidæ	20. 24
Pæonia mas iuglandis folio	35. 18
Pæoniæ maris à fœmina distinctio	756. 28
Pæoniæ fœminæ radix qualis	19. 8
Pæoniæ fœminæ folia multifida	30. 26
Peplion daphnoides	853. 10
Peplion Hippocrati est peplis	869. 44
Peplidi folia auersa rutilant	32. 39
Peplis quid	869. 44
Peplis marinis gaudet locis	58. 9
Peplis densis latissq; ramis	25. 21
Peplos singulari radice	18. 6
Peplos folio rutæ	35. 45
Peplos lacte non immodico madet	14. 18
Peplos quid	869. 26
Peplos inter vites & in hortis nascitur	59. 16
Peponib ⁹ flos in postremo fructus infidet.	38. 38
Pepones qui 102. 22. & vnde 24.	
Pepones quando vocantur	503. 23
Pepones quomodo odorati fiant	503. 18
Pepones qui præferantur	504. 37
Peponum summaria consideratio	503. 7
Pepo quos offendat quos iuuet	504. 27
Peponum natura ex Galeno	503. 40
Pepo primo cibo sumi debet, & vinum superbi	
bendum	504. 24
Peponum cibus qualis	503. 37
Pepones succini qui	503. 34
Peponis Sarracenicis vires	504. 40
Percussis bibitur lixiuia ex cinere vtriusque fici.	
215. 27.	
Percussis medetur rhus erythros	324. 25
Percussis medetur fructus rhois	324. 35
Percussis prodest panis ex aceto	397. 21
Percussis lapide medetur radix narcissi	863. 28
Perdicium, helxine	791. 35
Perdix vnde candida	73. 30
Perdices quo cibo pugnaciores	848. 4
Perdices porro vtuntur ad vocē canoram.	525. 4
Perdix arundinem in nidum gerit vt bestiolas abi	
gat	125. 15
Perforipetra vulgo calcifraga	588. 31
Perfrictionibus quæ medeantur	132. 42.
& 206. 12. & 243. 44. & 279. 26. & 374. 23.	
& 378. 33. & 535. 43. & 628. 4. & 700. 24. &	
722. 1. & 782. 21.	
Pericarpî summaria consideratio	607. 35
Pergamina vulgo vnde dicta	292. 43
Periclymeni caulis quomodo proreptet	23. 22
Periclymeno folia subalbicant	32. 19
Periclymeni summaria consideratio	777. 39
Periclymenus suis folijs hederam imitatur.	34. 19
Periclymeno folia parua	30. 14
Periclymenum in orbem coactam crassamque ra	
dicem habet	18. 34
Periclymenon caprifolium esse	246. 14
Peripneumonicis quæ conferant	551. 43
& 560. 23. & 634. 20. & 659. 18. & 664. 5.	
11. & 667. 38.	
Peristereon quare dicta	803. 21
Peristereon solanum furiosum	814. 25
Peristereon quid	803. 4
Peristereon lupinus	803. 35
Peristereon vnde dicta	116. 15

INDEX.

Perlucidum placenta	399. 42	Contra Peruigilia coquantur papauera omnia.	807. 37.
Perniones quæ sanent	214. 34. & 281. 1. &	<i>peruina</i> , vulgo <i>peruena</i> est clematis daphnoides.	772. 36.
	320. 43. & 337. 38. & 346. 10. & 407. 5. &	Pes sedecim digitos continet	66. 5
	409. 16. & 454. 7. & 457. 43. & 482. 19. &	Pes in longitudinibus herbarum peruestigadis as	statuitur
	545. 39. & 546. 15. & 549. 36. & 554. 17. 27.		66. 20
	& 555. 2. & 559. 33. & 565. 45. & 804. 16. &	Pes sexdecim digitos continet	66. 22
	834. 25. & 827. 10.	Pes hominis sui corporis altitudinis sextæ.	65. 42
Perpenfa Romanis asarum	384. 33	Pedum morbi tolluntur folijs sarmentisque cice-	ris decoctis
Perfa Italiae quid	682. 25		442. 25
Perseæ arboris consideratio	293. 22	Pedū luxatorū dolores lenit halim ⁹ vterq;	222. 2
Perseam in Perside præsentis veneni tralatam in		Pedum tumori folia tiliæ tuta asperguntur.	343. 32
Aegyptum mitigatam	294. 18	Pedibus ex frigore intumefactis remediū.	546. 19
<i>Persefinum</i> esgrun Francis quid	707. 40	Pedib ⁹ attritis medetur mastiche cū cera.	245. 21
Persephonion, rhamnus	322. 2	Pedum morbo non tentatur qui pane hordeaceo	vtuntur
Perficaria videtur esse cratægonum	746. 36		406. 28
Perficaria maior officinarū videtur esse plumba-		Pedū callo illinitur panis in aceto veteri	397. 22
go	606. 13	Pedum callo imponitur farina farris	409. 19
Perficariam dictam nō esse hydropiper	542. 21	Pedum callos tollit laserpitij succus	720. 27
Perficaria maior	542. 34	Pedis rimis illinitur pix liquida	304. 30
Perficaria minor	542. 36	Pedum rimas emendat cinis è radice asphodeli.	554. 26.
Perficariæ descriptio	542. 28	Pedum rimis imponitur scylla	559. 24
<i>Perficaria</i> vulgo, non est polemonia	774. 22	Pedum clauis opitulatur caro cucurbitæ interior.	500. 20.
Perficis culta pubescunt	2. 6	Pedum clauis illinitur spinaceum olus	610. 43
Perficæ arboris consideratio	294. 22	Pedum clauis medetur gith	718. 26
Perficus inseritur cerafo	88. 31	Pedum clauis medetur radix lilij	732. 21
Perfici insitio in salicis ramum	89. 44	Pedum clauos extrahit verbenaca	804. 17
Perficus in quibus inseritur	295. 18. 33	Pedem columbinum vulgo dictum non esse amo-	mum
Perficus Aegyptia myxis similis	316. 8		141. 26
Perfica rara inter se	43. 33	Pes corui herbarijs ranunculus est	564. 23
Perfica quomodo rubra nascuntur	295. 41	<i>Pes columbinus</i> Gallijs geranij species	742. 23
Perficis odor dilutus	76. 26. & 82. 32	Pes gallinaceus quid	836. 4
Perfica vnde dicta	93. 24	Pes leporis, lagopus	78. 16
Perficorum succus facile corruptionem sentit.		Pes vituli Aron	550. 25
296. 43.		Pes Alexandrinus officinis, est radix pyrethri.	713. 35.
Perficorum genera quatuor	296. 3	Pes miluinus Columellæ forsan cornu cerui herbu-	la
Perficorum tria genera	296. 23		494. 6
Perfica quare postremo cibo sumenda non sunt.		Pes milui Columellæ videtur esse cornu cerui.	594. 12.
296. 45.		Pes milui Columellæ	731. 1
Perficorum vtilitas	297. 11	<i>pesche</i> vulgo, vide <i>Perficum</i> .	
Perficum inscriptū quomodo nascatur	295. 23	Pesconux curtato nomine	236. 13
Perficorū nucle ⁹ succi improbitati occurrit	297. 18	Pessi repurgare dicuntur	124. 4
Perficū implicat quod nucleus explicat	297. 8	Pestifera lues cum vagatur prodest sorbere melli-	ginem è vite
Perficum, nux molusca	11. 3		357. 19
Perficis duracinis lignū non separatur, alijs facile.		<i>Pestifuga</i> lysimachia	770. 11
43. 22.		Aduersus Pestilentiam gregis remedium radica-	quam pastores consiliginem vocant
Perficum duracinum quare dictum	296. 24		593. 2
Perfica duracina quomodo seruantur	296. 39	Pesti quæ auxilietur	139. 39. & 194. 4. & 244.
Perficonapy thlaspe alterum	539. 6	4. & 552. 8. & 653. 29. & 715. 23. & 721. 11.	
Perficonux quid	236. 13	& 727. 42. & 769. 6. & 839. 21.	
<i>Perfilum</i> vulgo apium	706. 6	Petalismus quid	272. 37
<i>Perfinum</i> nothum ruri caualidem esse	512. 27	Petasati Græcis	835. 22
Perfij locus expositus	514. 29. & 515. 5	Petasites quid	834. 42. & 835. 19
Perfolata, arction	834. 31	Petasites quanto prodit pediculo	21. 18
Perfolytum Plinio petasites	835. 2	Petasites latissimo folio & vnde dicatur	30. 2
Perfoluta Plinio petasites	835. 2	Petasiti folium pediculo cubitū excedente & pol-	lice crassiore
Personata radice foris nigranti interius albicante			31. 37
20. 13.		Petilia vnde	115. 7
Personatæ folia carnosia	29. 30	Petilus pro exili Lucillio	607. 44
Personata longe maximis folijs. 30. 4. & vnde di-		Petilij floris consideratio	607. 38
cta 8.		Petilius quid, vnde dict ⁹ , & coronis aptus.	62. 36
Personatæ folia nigricant	32. 31		
Personata, colocynthis, & cucurbita folio simili.			
35. 7.			
Personatia quibusdam, est echion	785. 17		
Personatia arction prolopes	834. 32		
Peruigilijs prodest succus mandragoræ	816. 16		

INDEX.

Petiolus vide Pediculus.
 Petroselinum aspera sequitur 54. 39
 Petroselinon quid 708. 8
 Petroselinon præruptis crepidinibus exurgit in Macedonia 58. 35
 Petroselinon Macedonicum 708. 10
 Petroselinon sylvestre Galeno smyrnion 710. 5
 Petroselinon sylvestre vide Smyrnum.
 Petræ herba Romanis, hirci barbula 517. 15
 Peucedanum radice crassa 18. 31
 Peucedani radix succosa 19. 26
 Peucedani radix nigritia sufficitur 20. 8
 Peucedani radici vis caustica 717. 16
 Peucedano caulis tenuis & macilētus, & iuxta terram dense crinosus 21. 24
 Peucedani flos in umbellis 41. 36
 Peucedano flos luteus 75. 44
 Peucedanum in foliosa coma florem creat. 41. 40
 Peucedani succus. 716. 39. & q. laudatissim⁹. 717. 1
 Peucedani succi vires 717. 22
 Peucedani summaria consideratio 716. 37
 Peucedanum vnde dictum 113. 39
 Peucedani nomen vnde 717. 10
 Phace lenticula 450. 3
 Phacos lens 450. 3
 Phacoptisana græcis 451. 14
 Phacea agraria quid 824. 39
 τὸ ἐν τῇ φακῇ μύρον prouerbium 450. 40
 Phacinos panis 397. 9
 Phagedæna quid 997. 13
 Phagedænis quæ opem ferant 219. 27. & 324. 28. & 360. 31. & 467. 35. & 538. 14. & 561. 34. & 576. 28. & 598. 31. & 640. 29. & 697. 13. 41. & 747. 27. & 835. 31. & 866. 16. 42. & 876. 44.
 Phalangium parua radice 17. 41
 Phalangium radice gracili 19. 15
 Phalangio flos albet 75. 21
 Phalangio semen quale 48. 16
 Phalangium gignitur in collibus 58. 37
 Phalangij herbæ summaria consideratio. 735. 33
 Phalangites, phalangium 735. 33
 Phalangia quæ cranocolapta dicuntur in persea arbore 294. 14
 Phalangium in eruo 394. 45. & 453. 1
 Phalangium bestiola aranei generis 453. 15
 Phalangiorum morsibus quæ opitulētur. 215. 30 & 229. 21. & 260. 2. 11. & 263. 5. 25. & 342. 12. & 349. 38. & 365. 31. & 370. 19. & 473. 18. & 474. 2. & 486. 15. & 525. 6. & 558. 9. & 663. 15. & 705. 37. & 710. 8. & 712. 38. 44. & 726. 15. & 761. 44. & 764. 24. & 735. 42. & 794. 22. & 800. 9. & 806. 8. & 826. 5. & 839. 22. & 884. 7.
 Phalaris minutis radicibus 17. 42
 Phalaris thyrsulos fundit à tenuibus, & superuacuis radicibus bipalmes culmorū specie. 19. 17
 Phalari thyrsuli bipalmes calamis non dissimiles, & multis cincti geniculis 22. 10
 Phalaris quid 758. 9
 Pharicum vel phariacum, pison vulgo 381. 8
 Phariacum venenum cydonio retunditur. 196. 38
 Phascon in cerro quid vocant 185. 11
 Phasganon, xiphion 781. 26
 Phasioli dolichi 442. 34
 Phascoli qui phasillus dicitur summaria conside-

ratio 452. 13
 Phaselorum & phasiolorū consideratio & distinctio 520. 20
 Phascolos rubentes esse similacem illam hortensium sem 520. 31
 Phasiolon isopyron 841. 18
 Phyrana secundum genus hammoniaca 723. 41
 Phaulia mala 196. 35
 Phæi panes 396. 34
 Phegos Græcis vide Fagus.
 Phellandrij consideratio 608. 11
 De Phellandrio variæ sententiæ 608. 20
 Phellodrys apud Arcades 231. 12
 Phellodrys an eadem cum subere 340. 10
 Phellodryn Plinius cum subere videtur confundere 231. 20
 Phellos Græcis suber 339. 42
 Phœnice hordeo similatur 35. 17
 Phœnij radix geniculata 19. 31
 Phœnio alteri flos albet 75. 19
 Phœnij genus alterum quando floret 39. 30
 Phœnio alteri flos lacteus 75. 23
 Phœnij genus vtrunq; fertis addictum 63. 7
 Phænium coriandri similitudinē præfert. 34. 43
 Phænium, anemone 567. 12
 Phænidas Spartani anemonas vocant 567. 12
 Phycos marinum 830. 31
 Philanthropos aparina 725. 30
 Philadelphum floris genus 726. 10
 Philetæron polëmonion 774. 2
 Philetas poeta plumbeis orbiculis circum pedes fusciebatur ne vento subuerti posset 343. 18
 Phyllica Theophrasto tilia 343. 3
 philipendula officinis phellandrium 608. 15
 Philiston vel philetæron Hippocrati est aparina 726. 2
 Phyllo caulis subtenuis 21. 26
 Phyllon Græci folium dicunt 388. 37
 Phyllon quid 747. 2
 Phyllon thelygonum 747. 3. & arrhenogonon, quare ita dicatur 6
 Phyllon tum Lybicum tum Aethiopicum Hippocrati silphij semen est 719. 36
 Phylliti longa folia 30. 16
 Phyllitis rumicis folio 36. 1
 Phyllitidis folijs interius læuor auersis scabritia. 31. 34.
 Phyllitis in opacis hortisq; prouenit 58. 45
 Phyllitis semine deficit 49. 12
 Phyllitis acerba 34. 1
 Phyllitidis summaria consideratio 735. 11
 Philtron quibusdam pastinaca 699. 23
 Philtron vide Pastinaca.
 Philura Græcis tilia Latinis 342. 28
 Phynij quibusdā generib⁹ flos purpureus 75. 26
 Physicillus in panum genere 396. 33
 Physte Atticis quid 414. 38
 Phyteuma gracili paruāq; radice 17. 44
 Phyteuma p summa terræ diffundit radices. 20. 31
 Phyteumati folia angusta 30. 10
 Phyteumatis folia in turbinē mucronant 30. 22
 Phyteuma quid 844. 15
 Phleon quid 608. 31
 Phleon, stœbe 776. 32
 φλίνας Græcis fœcundum esse 608. 43
 φλίνας quid 776. 43

INDEX.

Phloinæ vestes Herodoto	608. 45	Picea quando semen præbet	56. 44
Phlomidis coronariæ putantur à nōnullis arthri- ticæ	583. 39	Picea nucamenta habet	4. 2
Phlomidis duæ	832. 37. 44	In Picea pilula gignitur	37. 4
Phlomos, verbascum	832. 27. 39	In Picea bryon reperitur	153. 5
Phlox vel phlogium quid	594. 36	Picea cachryas habet	3. 38
Phlox colore tantum placet	63. 3	Picea & pinus eidem generi	301. 8
Phlox & Phlogium Græcis est viola flammea. 598. 21.		Picea nōn sustinet insitionē aliarū arborū. 127. 12	
Phlum à phleo quomodo dissidet	608. 36	Picæ fabula 90. 30. & quare Libero pa- tri sacra. 42.	
Phocadion græcum quid	409. 29	Picæ medicinæ	301. 2
Phœnicobalanus quid	164. 9. & 290. 43	Ex Picea instrumenta	25. 30
Phœnicobalanorum natura	290. 45	Picris toto āno floret, & quare ita appellet. 39. 23	
Phœnicurus mutationem sentit	125. 24	Picæ consideratio	297. 30
Phœnix herba hordeum murinum	406. 19	Pygmæos spithamæos	66. 29
Phœnix herba in aruis, & tegulis recenter oblitis. 59. 11.		Pygnoconi radix luteo colore	20. 3
Phœnix herba spicas erigit septenas octonāsque lolio similes	45. 16	Pygnoconi radicis colos ex pullo in luteum dege- nerat	20. 14
Phœnix quid	795. 2	Pygnoconon quid	873. 18
Phonos Theophrasto	727. 15	Pijmen matronis Parisiensibus botrys	741. 42
Phorbion vel phormion Galeno & Paulo quid. 722. 39		Pilosellæ herbariorum descriptio	574. 17
Phreniticis quæ auxiliantur 349. 45. & 502. 41. & 533. 13. & 681. 27. & 695. 20. & 701. 28. & 715. 38. & 717. 21. 27.		Pilosellæ descriptio	776. 16
φρύγανον quid	201. 32	Pilosella non est elatine	792. 29
Phrynion, paronychia	800. 36	Pilosellæ succo gladiatorū induratur acies	776. 28
Phrynium vide Neuras.		Pilosella non est holosteon	776. 14
Phthiriasin tollit lachryma hederæ	229. 21	Pilulæ tum arborum, tum herbarum quæ vocan- tur	12. 24
Phthiriasis quæ medeantur 246. 42. & 260. 4. 15. & 488. 7. & 611. 33. & 664. 3. & 856. 16. & 858. 22. & 860. 19. 27.		Pilulæ arborum consideratio	36. 44. & in quibus arboribus
Phthificis quæ medeantur 239. 23. & 304. 23. & 487. 37. & 525. 32. & 597. 10. & 625. 23. & 634. 20. & 650. 3. & 742. 41. & 766. 36. & 773. 35. & 839. 21.		Pilularū in arborib ⁹ glādifera cōsideratio. 217. 32	
Phthoes placentē	400. 3	Pilularum communium compositio	653. 30
Phu radice primori digitū minorē æquat. 18. 19		Pilulæ roboris quibus viribus	219. 30
Phu radice iucundus odor vim quandam nardi re- ferens	77. 20	Pilulæ abietis consideratio	162. 10
Phu cubitalis caulis	21. 39	Pilorum in animantibus varia ratio	72. 44
Phu caulis quibusdam geniculatur articulis	22. 6	Pilos detrahit fici succus	214. 41
Phu caulis lævis	22. 17	Pilos detrahit cyperis	376. 40
Phu cauus coliculus	24. 5	Pilos absomit cinis sarmentorum vitium & vina- ceorum	356. 28
Phu caulis cubitalis	67. 22	Pilos extrahit lac tithymali charaxiæ	866. 38
Phu cortex lævis	25. 39	Pilos reddit corticis vitis cinis	356. 25
Phu cortex purpura rutilat	26. 24	Ad Pilum reducit glabras genas assularum crema- tarum piceæ fuligo	301. 24
Phu folia disposita	30. 43	Pili graciles renascuntur si fabarum cortices in pi- lorum vulforum vestigia illinantur	447. 41
Phu fibræ in colorem sufflauum pallent	20. 2	Pilos adustis reddunt radices lilij	732. 22
Phu summaria consideratio. 387. 8. adulteratio. 44.		Pilorum defluuia in genis coerces	381. 43
Phuca quid	409. 36	<i>Pimpinella</i> vel pampinula an elatine pampinaria. 596. 15.	
Phusca, vide Posca.		<i>Pimpinella</i> ruri an sit anchusa altera dubium est. 784. 39.	
Πιατμαναμ Britanniam Italia vocat	767. 44	<i>Pimpinella</i> non est elatine	792. 34
Picris amara, & quare ita vocata	33. 24	Pinnula quid	848. 15
Picris cichorium primum	496. 6	Pini radices nepotes nonnunq̄ procreant	16. 40
Picæ indiuiduæ ramosæ. 24. 23. & his ramorum ordo	24	Pino radix singularis	16. 15
Picæ ramum cyttaron habent	3. 42	Pinus in cacuminibus ramosa	24. 28
Picæ non decidunt folia inter syluestres arbores 26. 34.		Pino folia capillata	28. 33
Picæ folia pungentia	28. 41	Pino folia pungentia	28. 41
Picæ folia pectinum modo	28. 39	Pinus florem non habet	36. 35
Picea flore priuatu	36. 35	Pinus an floreat	36. 39
Picea an floreat	36. 39	Pinus quando semen præbet	56. 44
		Pino medulla lignosa	15. 30
		Pinus quomodo feritur	300. 10
		Pinus nō sustinet insitionē aliarū arborū. 127. 12	
		Pino vestiuntur nemora	2. 5
		Pinus in syluis pubet	56. 36
		Pini consideratio	297. 20
		Pinus mirabilis fructificatio	57. 3

INDEX.

Pineæ corona qua coronabantur 300. 35
 Pinu coronabantur victores 95. 6
 Pineæ nuce, coni & strobili 300. 37
 Pinus & picea eidem generi 301. 8
Pinus aquatica ruri 771. 26
 Pinaſter quid 299. 1
 Pinaſtro inter ſylueſtria, folia non decidit. 26. 34
 Pinaſtri conſideratio 297. 28
 Pinum vinum ex hordeo Ariſtoteli 410. 40
 Pinon Paulo 411. 2
 Piperis arboris conſideratio 155. 34
 Piperis arbor in Italia 156. 24
 Piperis arboris fructus qualis 46. 22
 Piper longum 155. 39
 Piperi peregrinum nomen 105. 29
 Piper nigrum 156. 29
 Piper longum quid 156. 27
 Piper longum facile noſcit cariem & tinearum inſuriam 158. 20
 Piper candidum 155. 40
 Piper candidum quid 156. 29
 Piperis duo genera 156. 2
 Piperis collectio qualis 156. 15
 Piperum omnium facultas 157. 35
 Piper agreſte, vitex 349. 6. & 25
 Piperiſtri conſideratio 157. 1
 Piper agreſte vide Vitex.
 Piper aquatile, hydropiperi 541. 32
 Piper apium acorus quare dictus 375. 8
Piperella ruri anthemum folioſum 581. 42
 Piperitidis effigies 543. 1
 Piperis vide Siliquaſtrum.
 Piperitim coſtum hortenſem eſſe 142. 25
 Piperitidis ſummaria conſideratio 542. 41
 Pyramis græcis quid 12. 2
 Pyramides placentæ 399. 18
 Pyramontes placentæ 399. 18
 Pyrethri radix pollicari craſſamento 18. 31
 Pyrethri flos in umbella 41. 38
 Pyrethri ſummaria conſideratio 713. 32
 Pyrethrum ſylueſtre officinarum quid 543. 36
 Pyritis Galeno, genus nardi montani 384. 5
 Pyroſachne quibuſdam thymelæa 872. 23
 Pyrus & in montofiſ 56. 26
 Pyrus quando germinat 38. 13
 Pyro inconditus ramorum ordo 24. 25
 Pyro folia circinata 28. 37
 Pyri flos foliatus 38. 21
 Pyris folia plura pediculo eodem exeuntia. 29. 4
 Pyrus quibus inferitur 88. 21
 Pyrus quercui inferitur 127. 11
 Pyri cortex quibus conſtatur 3. 20
 Pyrus quando fructum reddit 56. 43
 Pyrus fructu facillime pedit ante maturitatē. 57. 9
 Pyri ſemen quo continetur 43. 29
 In Pyris biferæ etiam præcoces 305. 43
 Pyri conſideratio 305. 29
 Pyri arbor ſi languida eſt 306. 20
 Pyrus ſi lapidofa 306. 23
 Pyri vermes quomodo necantur 306. 22
 Pyrum vnde dictum 11. 12
 Pyra pediculis dependent 43. 34
 Pyrorum forma turbinata 11. 40
 Pyris turbinator figura 44. 17
 Pyra quando ſemen reddunt 56. 41
 Pyroru varieg appellatiões & noia ex antiqs. 307. 2

Pyrorum nomina apud nos varia qualia. 307. 27
Pyra bonchreſtiana 307. 29
Pyra Martiniana 308. 1
Pyra Mariana 307. 33
Pyra bergamota 308. 6
Pyra roſata quare dicta 307. 40
Pyra calliona quare dicta 307. 39
Pyra muſcata 307. 35
Pyra certoliana 307. 43
 Pyra rubra quomodo creantur 88. 22
Pyra ſtrangulanea 308. 10
Pyra bicipitia vnde dicta 307. 41
Pyra ſinora 308. 4
 Pyro fructui ſuccus vinoſus 13. 35
 Pyro ſuccus vinoſus 82. 30
 Pyris humor aquoſus 13. 34
 Pyrorum cibus qualis 309. 2
 Pyrorum genera omnia adſtringunt 309. 7
 Pyra odorata in malis comprehendunt 88. 41
 Pyra ventrem ſubſtringunt præſumpta 309. 1
 Pyra ſecundis menſis 308. 12
 Pyrorum ſeruatio 308. 13
 Pyra etiã pauca iumētis grauia & remediū. 309. 6
 Pyra eſiſſe Argiuos ante panis uſum 309. 19
 Pyris omnibus quod temperamentum 308. 44
 E Pyris liquamentum quod caſtimoniale dicebatur 308. 36
 Pyrorum genus aliquod in Caria ſalſilagine obductum 85. 18
 Pyri achtades veſtiunt nemora 2. 5
 Pyri ſylueſtris conſideratio 309. 11
 Pyro ſylueſtri folia ante fructus maturationem decidunt 27. 13
 Pyrus ſylueſter quando germinat 37. 15
 Pyri ſylueſtris vires 309. 25
 Pyra ſylueſtria vrbaniſ ſui gñis odoratioſa. 79. 36
 Pyraſtro, ſpinæ acutæ, melpilo folia ſimilia. 35. 41
 Piſces ad quæ aduolant 630. 3
 Piſces marini corruptionem ſentiūt floriſ ſpinæ albæ odore 642. 22
 Piſces necantur caprina lactuca 507. 23
 Piſces necantur tertia cyclamino 547. 33
 Piſces necat tithymalus ſeptimus 868. 9
 Piſces ægrotantes apio viridi recreantur 707. 7
 Piſſaſphaltos 304. 16
Piſſanlitum pueri quid vocant & quare 581. 8
 Piſtaceorum conſideratio 309. 33
 Piſtacea i Pariſiēſi agro edib⁹ diuę Mariæ. 309. 40
 Piſtaceorum cibus qualis 310. 17
 Piſtacea quibus inferuntur 310. 2
 Piſtolochia quartum genus ariſtolochia. 629. 33
 Piſo multiplicia folia 29. 20
 Piſo folia longa 29. 21
 Piſo ſiliquę cylindraceæ 45. 3
 Piſi ſummaria conſideratio 439. 2
 Piſorum genera 439. 18
 Piſorum à dolichis diſtinctio 520. 22
 Piſi caules ſparguntur in terram niſi fulciantur. 23. 19.
 Piſu niſi roboreſt ramicib⁹ ſolet degenerare. 23. 22
 Piſi deſcriptio, & à ſimilice hortenſi diſtinctio. 520. 37.
 Piſa cerra 441. 45
 Piſum ramulare 439. 20
 Piſorum cibus & natura 439. 28
 Piſon vulgo 381. 6

INDEX.

Pithitis quid	806. 36	Plantago cãdidis fibratur radicibus	20. 18
Pityocampe putrefacit	122. 36	Plantagini caulis cubitalis	67. 21
Contra Pityocampas bibitur oleum	279. 31	Plãtaginis maioris caulis altitudine cubitũ equat.	21. 38.
Pityides	301. 25	Plãtago minor tenuioribus radicibus sed pilosis.	19. 12.
Pityra Græcis furfures	396. 4	Plantaginis folia quæ referunt	35. 35
Pityrides oliuæ	276. 8	Plantago semen fert in spica	45. 13
Pityrites panis q & brotimes furfuraceus.	397. 8	Plantaginis summaria consideratio. 487. 5. genera	duo. 6.
Pityrs puellæ fabula	300. 1	Plantago vnde dicta	100. 11
Pityrs arboris appellatio vnde	91. 36	Plantago palustribus gaudet	57. 17
Pityrs Græcis picea	297. 42	Plãtago tam lacunosis q palustrib ⁹ erũpit.	57. 39
Pityusæ radix Dioscoridi turbet qbusdã	845. 44	Plantaginis medicinæ	487. 22
Pityusæ caulis quibusdã geniculatur nodis.	22. 15	Plantago aquatica, alisma	762. 23
Pityusã lacte non immodico madet	14. 17	Platano radices copiosæ	16. 13
Pityusæ flos pusillus	42. 5	Platani radix qualis	16. 30
Pityusæ summaria consideratio	868. 15	Platano folia longo pediculo pendent	28. 43
Pittosis, id est oppicatio, dropax	536. 18	Platano latissima folia	28. 32
Pituitaria, staphis agria	860. 14	Platano folia diuisa	28. 38
Pituitam quæ digerant, vel trahant, vel deiciant,		Platani folia vespertiones à cicõniẽ nido abigũt.	125. 11.
vel ab ore eliciant, vel destillantem cohibeant.		Platanus quando germinat	37. 18
132. 38. & 133. 18. & 155. 7. 23. & 157. 41.		Platani folium quæ referunt	35. 36
& 158. 10. & 195. 3. & 221. 18. & 238. 12. &		Platani consideratio	311. 41
244. 44. & 303. 44. & 332. 24. & 372. 8. & 374		Platani vires	312. 36
32. & 379. 42. & 428. 15. & 447. 38. & 467.		In Platano pilula gignitur	37. 5
7. & 536. 33. & 537. 41. & 545. 35. 44. & 561.		Platanus in lauro enata	86. 26
24. & 567. 16. 20. & 583. 19. & 588. 24. &		Platanus cachryas habet	3. 38
590. 26. & 607. 33. & 663. 44. & 664. 13. &		Platanus poma ferre visa est	127. 11
668. 11. & 669. 33. & 675. 20. & 678. 12. &		Platanus reuiuiscit prostrata & restituta	16. 35
673. 8. & 695. 36. & 703. 23. & 713. 43. &		Platanus subuersa flatu reponi solet	312. 10
715. 35. & 717. 13. & 721. 15. 18. & 729. 37.		Platyphyllos vide Esculus.	
& 755. 5. & 816. 18. & 852. 21. & 853. 29. &		Plæstinga Hippocrates ferulam vocat	113. 36
857. 7. 41. & 858. 34. & 860. 28. & 865. 17. &		Plæstinga ferulam vocauit Hippocrates	716. 25
866. 11. & 867. 16. & 868. 32. & 869. 22. 40.		Pleuriticis auxiliantur	544. 36. & 551. 43
& 871. 20. & 872. 5. 41. & 873. 24. & 874. 38.		& 630. 22. & 634. 19. & 559. 19. & 664. 5. &	
& 878. 7. & 880. 15. & 883. 45.		699. 25. 37. & 717. 24. & 720. 34. & 724. 7.	
Pituitæ eruptionibus quæ cõferat. 263. 3. & 370.		& 737. 10. & 764. 12. & 834. 8.	
18. & 406. 26. & 455. 35. & 484. 1. & 487.		Pleuriticis vide etiam Laterum doloribus.	
44. & 546. 13.		Plicium placenta	399. 42
Piõnia vulgo pæonia	756. 22	Plinij error de cistho & cisso	187. 41
Pix quid & eius consideratio	301. 34	Plinij error in fraxino	216. 42
Pix quid	365. 26	Plinij error fatalis qualis	429. 30
Picis vitia	302. 42	Plinij error in glycyrrhiza	632. 7
Picis appellationes	302. 44	Plinij vitia lectio	572. 11. & 661. 45
Picis natura	303. 42	Plinij error	489. 12. & 565. 23. & 733. 10.
Pix quomodo conficitur	302. 15	& 735. 7. & 749. 14. & 769. 34. & 768. 22.	
Pix quæ melior	303. 5	& 830. 17.	
Picis probæ experimentum	303. 7	Plinius ab errore vindicatur	383. 1
Pix oleo attrahitur	127. 15	Plinij locus ad theatra replenda	390. 24
Picis Dioscoridi species duæ	304. 20	Plinij locus restitutus	682. 38
Pix brutia vnde dicta	302. 32	Plinij locus	640. 15. & 646. 14. & 684. 7
Pyxacanthi consideratio	360. 27	Plistochia althæa	759. 43
Pyxos, vide Buxus.		Plumbago, molybdæna	606. 11
Placentarum summaria consideratio	398. 12	Plumbago herba molybdæna	542. 31
Placentæ mellitæ ebrietatem pellunt	362. 42	Plumbo glutinum refina	725. 5
Placenta à quibus malua dicitur	473. 7	Plumbum vitij genus in oculis	542. 33
Plagarum inflammationes arcet lomentum fabarum	447. 32	Plumbum oculorum vitium	606. 12
Plagas emendat raphanus tritus, & impositus.	467. 23.	Pluuiam indicantia	616. 22. 24. 28. 30.
Plagis iposita portulaca venena extrahit. 484. 16		31. 40. 41. 42. 44. 45. & 617. 3. 7. 15. 23. 26.	
Plagis vtiles anagallides	569. 44	27. 35. 40.	
Plagis illinitur erynge	652. 22	Pluuiam indicantia	618. 4. 5. 7. 9. 15. 29.
Plagis imponuntur folia althææ	760. 25	Pluuiæ ex quibus significantur	617. 40
Plantarum incolumitas quomodo semper procuranda	65. 20	Poculũ aureũ Plinio struthion & quare. 544. 21	
Plantago radicem digitalis crassitudinis sustinet.	18. 20.	Podagra lini quibusdam est cassutha	590. 20

INDEX.

Podagrarum remedia. 141. 37. & 173. 31. & 214	Polypos detrahit laferpitij succus	720. 29
40. & 215. 6. & 281. 12. & 314. 35. & 332. 28	Polypum confumit polypodium	880. 16
& 334. 26. & 349. 45. & 357. 38. & 369. 6. 15.	Polypremnos herba quæ	197. 28
& 395. 10. & 406. 42. & 425. 42. & 428. 22.	Polio folia incana	32. 20
& 436. 36. & 451. 43. & 457. 43. & 476. 11.	Polij folia miro modo mutantur	137. 32
& 480. 33. & 487. 34. & 492. 45. & 496. 34.	Polium graui odore sed non iniucundo	33. 16. &
& 500. 24. & 545. 39. & 546. 15. & 552. 4. &	quare ita vocatum	18
554. 15. & 558. 15. & 568. 19. & 580. 9. & 584	Polium graui odore	77. 44
45. & 602. 1. & 603. 28. 44. & 650. 30. & 669.	Polij summum quale	46. 30. & vnde nomen.
43. & 675. 40. & 697. 14. & 714. 31. & 724.	Polij summaria consideratio	737. 18
9. & 739. 7. & 746. 4. 29. & 751. 32. & 761.	Polij noxæ	738. 7
21. & 769. 13. & 782. 4. & 792. 12. & 804. 17	Polyrrhizon, pistolochia	629. 35
& 807. 26. & 811. 13. & 812. 5. & 820. 8. &	Polytricho nigricat cortex	26. 22
824. 32. & 826. 8. & 828. 38. & 856. 13. &	Polytrichon vnde dictum	117. 23
858. 8. 31. & 883. 44. & 884. 4.	Polytrichon quare dictum	848. 35
Poetæ quare coronis hederæ vtebantur	Polytrichon officinarū est trichomanes	848. 23
226. 3	Polytrichon adianton	847. 17
Poëureta ruri anthemum foliosum	Poltos placenta	399. 37
581. 43	Polton græci pultē, poltarion pulticulā	414. 25
Poëureta ruri, melanthium	Pomeleam vulgus Gallicū vocat pulmonariā quasi	
717. 45	pulmoneam	593. 32
Polenta quibus modis fit	Pomis culta pubescunt	2. 6
405. 22	Pomus inseritur platano	127. 11
Polemonia folia parua	Pomis folia inordinata	29. 3
30. 14	Pomo mali cuidam generi parua medijs pediculis	
Polemonia folio rutæ	emicant folia	28. 43
35. 45	Pomus Gallis vide Malus.	
Polemonia montibus gaudet & macris	Pomi appellatione quæ veniant	10. 23
58. 40	Poma quomodo non putrescant	253. 7
Polemonia vires	Poma quæ vocantur	18. 22
774. 25	Poma vnde dicantur	10. 24. & 93. 23. & 253. 34
Polemonia sanguinariæ folio quadantenus.	Poma quo signo matura	252. 20
36. 9	In pomis vmbilicus	11. 15
Polemonia præbet quandam imaginem calaminis	Poma quomodo seruantur	252. 22
thæ, vel sanguinalis	Poma quomodo custodiantur	355. 11
35. 4	Pomis natura ea quæ baccis in continendo semi-	
Polemonia vnde dicta, & nomina	ne	43. 14
114. 23	Poma vnde rubra nascantur	250. 14
Polemonij summaria consideratio	Pomorum onera statim à iumētis sentiuntur nisi	
774. 2	prius ostendantur	126. 45
Polycnemon caulem habet multis cinctum geni-	Poma quæ à doruarijs iumentis gestantur cur tā	
culis	grauia ipsis	254. 12
22. 9	Pomorum omnium natura	253. 33
Polycnemon quid	Poma amorum Gallis quid	584. 21
728. 13	Pomum amoris quare ita dicatur	584. 32
Polygonos artemisia	Pomum mirabile Gallis balsamine	584. 2
740. 2	Pomum nuptiale, citrum	191. 19
Polycriton Hippocrati est Theophrasto Crata-	Pomū Hiero solymitanū Hetruriæ balsamine	584. 2
gon	Poma, palmula Aegyptia	290. 41
746. 45	Pompons vulgo	503. 21
Polygalon quid	Ponaria mala quæ	191. 10
849. 43	Ponderum & quibus vtuntur medici ratio	67. 27
Polygonati radix præmollis	Pongeracum Italis vide Lotus.	
18. 4	Popanum veteribus	401. 28
Polygonatū radicem crassitudine digitali mittit.	Popelini vulgo	401. 19
18. 33.	Populi non nisi in aquosis	56. 32
Polygonati radix geniculata	Populus montes amat	56. 21
19. 32	Populus quando germinat	37. 18
Polygonatum subalbida radice	Populorum folijs grandissima subest lanugo	29. 8
20. 25	Populus nullum fructum gerit	57. 6
Polygonatum lauri folio	Populi cortex quibus confatur	3. 20
35. 23	Populo carnosus cortex	25. 27
Polygonato flos albus	Populus crispatur aceris modo	15. 17
75. 18	Populnei ramuli vinculis dicati	15. 10
Polygonatum montibus familiare	Populis pediculus tremulus & folia crepitantia.	
58. 41	28. 43.	
Polygonati summaria consideratio		
771. 35		
Polygonon folio rutæ		
35. 44		
Polygoni summaria consideratio		
770. 24		
Polygoni vires		
771. 3		
Polygono mari folia parua		
30. 13		
Polygoni fœminæ vires		
771. 30		
Polygoni fœminæ summaria cōsideratio.		
771. 17		
Polygoni syluestris consideratio		
772. 14		
Polygonium medicis osteocollon		
607. 8		
Polygonij caulis multis scætet geniculis, & ideno-		
men		
22. 11		
Polygonio folia mollia		
31. 15		
Polentare pro pollinario		
414. 12		
Polypodium nullo caule		
24. 13		
Polypodium nullo flore		
42. 13		
Polypodium semine vacat		
49. 12		
Polypodium officinis		
880. 7		
Polypodij summaria consideratio		
879. 38		
Polypodio herba obiecta cancer callos pedum, &		
vngulas exuit		
225. 5		
Polypus confimilem repræsentat		
108. 24		
Polypos naribus eximūt galbuli cupressi.		
201. 20		
Polypū absumit succus feminis dracūculi.		
549. 26		

INDEX.

Populo non permanet vnitas foliorum	27. 20	Porrum vineale ampeloprafon	526. 15
Populus Herculi dicata	313. 23	Porrum vitigineum ampeloprafon	526. 14
In Populo reperitur muscus	152. 40	Porrurum aricinum	524. 19
E Populo refina	314. 35	Porrurū vſus perquam ſalubris valde coctorum.	525. 12.
Populus flatu ſubuerſa reponi ſolet	312. 11	Porri natura & quibus inſalubre & quibus ſalubre	525. 15
Populi nigræ litorales	58. 19	Portulaca quando erumpit	50. 7
Populi nigræ conſideratio	314. 6	Portulaca ſemente æſtiua pangitur	49. 27
Populus alba folio ſuperne cādicāte, inferiore parte viridi	32. 25	Portulacæ folia carnoſa	29. 28
Populus alba mutat folia	27. 33	Portulacæ folio quæ ſunt	35. 38
Populi albæ conſideratio	313. 5	Portulacæ ſummaria conſideratio	482. 35
Populo candidę euolat lanugo & villi	29. 9	Portulacæ vires	483. 16
Populus alba in nigram commeat	64. 11	Portulacæ conditura	482. 41
Populi tertium genus	314. 16	Portulacæ vſus memorabiles	483. 37
Populi rumpotini Latinis	350. 41	Portulaca ſylueſtris folio portulacæ	35. 39
Populago herbarijs farfugium	598. 6	Portulaca ſylueſtris inter vites & locis cultis naſcitur	59. 14
Populago bechium	739. 11	Portulacæ ſylueſtres tres	870. 7
Porællinam vulgus vocat portulacam	482. 41	Poſca vel puſca, oxycratum	368. 11
Porpierum vulgus vocat portulacam	482. 41	Poſca latinis oxycratum	370. 24
Porrigo, bugloſſum	843. 25	Poſcæ natura	370. 34
Porrea multis, beta	481. 25	Potamogeton amat naſci aquoſo & paluſtri & vnde nomen	57. 40
Porreta rubens vulgo, blitum	471. 21	Potamogeton quid	831. 30
Porreta nunc dicta, bulbus	555. 31	Potamogeton betæ folium imitatur	34. 37
Porreta vulgo gethyon	600. 27	Poterion ſuas firmat radices	18. 1
Porrionem vulgo dictam, eſſe bulbum ſylueſtrem.	556. 10.	Poterij ſcapus ſpiſſiore flocco caneſcit & ſpinulis horridulus	22. 40
Porrigines rapit farina fœnigræci cum vino & nitro	436. 34	Poterio folia parua	30. 12
Porriginem emendat ſuccus naſturtij	538. 4	Poterio orbiculata folia	30. 18
Porriginibus bulbi conueniunt	558. 3	Poterio flos albet	75. 20
Porriginem tollit cacalia	604. 10	Poterium largis proceriſq; fruticat ramulis	25. 5
Contra Porriginem valet menthaſtrum	675. 4	Poterium proceros ramulos fundit	25. 11
Porriginem tollit ſemen cacaliæ	842. 34	Poterij cortex totus hiſpidus eſt ſpinis, & lanugine copioſa mordet	22. 31
Porrurum radicis vertex qualis	18. 17	Poterij ſummaria conſideratio	647. 17
Porri ſemen recentius maturius emergit	50. 17	Pothos Theophraſto duorum generum	609. 6
Porrurum emiſſo caule fructificat	50. 27	Pothos æſtate floret, & duo huius genera	39. 38
Porri ſemen quale	525. 42	Potularia vulgo, videtur eſſe ocimoides	786. 6
Porri ſemen quando terræ pangitur	51. 14	Potus ex frugibus aquæ maceratis inebriant.	362. 37.
Porrū quomodo ſeritur, & ipſum duplex.	52. 37	Potus reuſiacus poëtis quid	409. 26
Porrurum quando licet tranſſerre	51. 17. & 21	Pouliculum vel Poulictum noſtri vocant pulegium.	668. 37.
Porrurum quando tranſfertur. 52. 40. & quomodo prægrande coaleſcet.	42.	Præmnum vinū celebrauit Hippocrates & Homerus	362. 18
Porrurum quomodo tractandum	55. 41	Prandium caninum	360. 2
Porrurum læpius parit & in bimatu	50. 24	Pratellum quidam melilotum vocant	683. 40
Porrurum quomodo miteſcat	525. 41	Præſion græcis, marrubium	734. 4
Porrurum ſimplici capite ex albæ ceruicis anguſtijs extuberante concreſcit	18. 40	Præſion viride officinis primum genus marrubij.	734. 13.
Porrurum decimonono erumpit die, & aliquādo vigefimo	50. 9	Præſium album ſecundū genus marrubij	734. 15
Porri folia quæ referunt	35. 39	Præſion, fucus	830. 38
Porros non olebunt qui cuminum præguſtarint.	524. 15.	Præſum vide Porrurum.	
Porrurum ſubter velut caput bulbaceum ſuo latere depromit, quod folia caule creat	49. 39	Præſocurides beſtiolæ	104. 13
Porri medicinæ	525. 2	Præſocurides quomodo abigantur	460. 8
Porro quomodo tollitur acrimonia	525. 14	Præſiſiones ſanat anemone & arſella	567. 24
Porri ſummaria conſideratio. 523. 30. genera. ibidem.		Præſiſiones ſanat argemone	568. 27
Porrurum quando deſigunt	49. 25	Præcipitatis bibitur lixiuia ex cinere vtriuſq; ſici.	215. 27.
Porrurum vnde dictum	104. 12	Præcocia armeniæcis meliora	297. 5
Porri ſectiui genera duo	524. 23	Præcoces quando florent	38. 11
Porri ſectiui medicinæ	525. 23	Præcocia perſica	296. 30
Porrurum capitātū eſt id quod vulgo eſtur.	524. 19	Præcocia, præcoqua	93. 29
Porrurum capitatum quare dictum	4. 12	Præcocia innocentiora	297. 4
Porri capitati cib⁹ & vires ex Dioſcoride.	525. 34		
Porri capitati deſcriptio	524. 19		

INDEX.

Præcordiorū malis quæ subueniant. 191. 21. 27.
30. & 329. 28. & 366. 33. & 375. 20. 23. & 407
3. & 436. 26. & 480. 9. & 508. 12. 20. & 516
13. & 652. 26. & 657. 17. & 558. 4. & 580. 9.
& 656. 13. & 678. 24. & 702. 3. & 710. 14. &
721. 44. & 739. 6. & 777. 36. & 865. 23.
Prela vulgo est hippuris Dioscoridi 796. 25
Prela ruri, caucum 590. 37
Præputijs infantium ruptis auxiliatur aloë. 654. 23
Prælagia ex animalibus 617. 44
Prælagia è pecoribus 618. 11
Presbyteri barba vulgo quæ dicitur, gerontopogon
610. 4.
Pressum Gallis persicum 296. 25
Contra Presteres merum remedio est 365. 32
Presterum veneno aduersatur portulaca. 484. 16
Presteri aduersantur rubi 790. 30
Primuaria, arthritica 583. 28
Primula ueris 833. 14
Primula ueris officinarum arthritica 583. 27
Procyon ubi nunc fulget 623. 43
Proconion Græci quid vocent 405. 10
Prodromi fructus præcoces 211. 9
Prodromon inter vina quid 362. 17
Profluua mulierum alba inhibet. 329. 11. & 512
12. & 562. 24. & 702. 13.
Propago vitis quid 9. 17
Propolis apum vnde 313. 25. & 314. 37
Propolis quæ eligenda. 660. 18. & ipsius vires.
20.
Propolis quæ multum habet ceræ 660. 8
Profedamum quid 748. 24
Proserpinaca, polygonon 770. 37
Protrygetes in supremo orbe mutatus 623. 5
Protropon quid 362. 13
Prunus culta pubescit 2. 6
Prunus in montibus non temere visa 56. 23
Prunus quando germinat 38. 14
Pruni flos foliatus 38. 21
Pruni satio quando 315. 16
Prunus quibus inseratur 315. 33
Prunus Damasceno inseritur, & amygdalæ. 88. 32
Pruni arboris consideratio 315. 2
Prunus si languida est 315. 25
Pruni Damascenæ consideratio 315. 34
Prunus syluestris spinus à Vergilio 315. 12
Prunum pomum dicitur 10. 23
Pruna carne & neruo constant 42. 24
Prunis succus aquosus 13. 36. & 82. 31
Pruno caro & nucleus 43. 3
Prunorum ingens turba 315. 38
Pruna noberdiana 316. 26
Prunorum Damascenorum nomina 317. 5
Pruna Damascena apud nos 316. 16
Pruna omnia post Catonem cœpisse 316. 9
Pruna Iuliana 316. 26
Pruna pedicularia 316. 23
Prunis Damascenis prima laus. 316. 44. proxi-
ma Ibericis 317. 1
Prunorum secundas partes sibi vendicant perti-
gona 316. 17
Pruna cereola apud nos 316. 22
Prunorum limi quem lichena vocant Græci vires.
317. 11.
Pruni dactyla 316. 24
Prunorum apud nos differentia & nomina. 316. 15

Pruna prandium inchoare debent 317. 2
Prunorum vires 317. 1. & 317. 7
Prunula 317. 4
Prunuli fungi 821. 38
Pruriginem sanantia 243. 39. & 244. 9. & 311.
29. & 358. 4. & 369. 18. & 454. 7. & 455.
42. & 469. 42. 44. & 482. 23. & 533. 40. &
573. 36. & 654. 4. & 657. 5. & 664. 26. &
667. 26. & 668. 5. & 724. 6. & 860. 20. 28.
& 876. 8.
Pseudocypthera placenta 399. 2
Psenæ apud Aristotelem 209. 3
Pseudanchusa quid 783. 28
Pseudobunion quid 842. 37
Pseudocasia 129. 5
Pseudocinnamomum 133. 8
Pseudocinamum vide Cinamois.
Pseudocyperon 377. 39
Pseudoconchylum, fucus marinus 831. 17
Pseudodictamnū mitiori acremēto quàm dictam-
num 33. 42
Pseudodictamnū minus acre quàm dictamnū.
83. 17.
Pseudodictamnū 670. 34
Pseudodictamnū vnde dictum 111. 39
Pseudodictamnū & sifymbriū folio simili 36. 17
Pseudomelanthium, anthemum foliosum 581. 37
Pseudomelanthion 718. 8
Pseudonardi summaria consideratio 381. 16
Pscytrophon, cestron 765. 33
Psyllium in aruis & terrenis nascitur 59. 12
Psyllium coronopi folia habet 34. 41
Psyllium vnde dictum 116. 41
Psyllij duo genera 811. 36. vires 40
Psyllij summaria consideratio 811. 23
Psilothrum est semen amerinæ nigræ 334. 29
Psilothrum lachryma hederæ 229. 21
Psilothri effectum habet lachryma vitium 356. 18
Psittacia vide Pistacea.
Pforas quæ sanent 214. 42. & 273. 6. & 291.
28. & 356. 18. & 358. 4. & 380. 13. & 442. 21.
& 455. 34. & 479. 12. & 480. 24. & 529. 15.
& 554. 12. & 565. 37. & 572. 22. & 609. 10.
& 667. 26. & 668. 5. & 695. 33. & 794. 37. &
860. 20. 28. & 865. 25. & 877. 1.
Pforas, exerit glans vnguentaria 173. 7
Psothia placenta 399. 2
Pstarmice longa folia 30. 15
Pstarmice oleam folio refert 35. 34
Pstarmice quid 713. 41
Ptelea græcis vlmus 370. 40
Pstarmicæ summaria consideratio 543. 23
Pterygijs quæ medeantur 214. 31. & 219. 26.
& 263. 9. 39. 41. & 320. 37. & 324. 32. & 337.
38. & 369. 13. & 487. 40. & 632. 39. & 633. 2.
& 654. 13. & 734. 31. & 804. 15. & 866. 41.
& 877. 11.
Pteris aut pterion, filix 878. 14
Ptisana ex tritico 406. 31
Ptisana quæ olim & ptisana & dæfana dicebatur
consideratio 405. 35
Ptisana hordeaceæ vires 406. 33
Ptisana hordeacea magis alit quàm polenta 406. 30
Ptolemæus quo fuit tempore 622. 39
Pubertatem coercet radix hyacinthi 806. 4
Pudendis amicissimum fœniculum 711. 28

INDEX.

Pulegio vnde nomen	668. 43	Punicæ medulla carnosâ	15. 27
Pulegij summâria consideratio	668. 24	Punica & myrtus fertiliores si cõsortio fruuntur.	319. 14.
Pulegij vires	669. 31	Punicæ mali consideratio	317. 21
Pulegij fœminæ à mari distinctio	670. 7	Punica malus græce rhoa vel rhœa alijs sîda.	320. 20.
Pulegium regale multis	668. 40	Punicæ ramos serpentes arcere	319. 21
Pulegiû aridû floret brumali die suspensû.	621. 10	Punicorû rami in manibus serpentes fugât	320. 43
Pulegiû môtanû videtur esse chryfocome.	801. 2	Punica vide etiam Granatum.	
Pulegium montanum officinis clinopodiû.	728. 32	Punicæ sylvestris medicinæ	321. 17
Pulegij genus alterum	668. 41	Punica humore & cute coaluerunt	42. 25
Pulegium sylvestre officinis secundum genus calaminthæ	676. 11	Punica corio & membrana teguntur	43. 20
Pulegiû etiâ pẽsile, solstitiali floret tẽpore.	668. 28	Punicû acidum ex dulci & contrâ ostentum	64. 2
Pulices enecant cauliculi ebuli	332. 29	Punicum malum vnde dictum	91. 40
Pulices olerum quomodo abigantur	460. 17	Punicum malum Carthagine laudatissimum, vnde de ita dictum	317. 43
Pulices necat flos recẽtis pulegij incensus.	670. 17	Punica quomodo nasci possunt sine interno nucleo	352. 45
Pulices necat pulegium incensum	668. 43	Punici mali colorum successio qualis	72. 5
Pulices necant cunilæ	680. 13	Punicum placenta	399. 39
Pulices necat coniza	744. 41	Pupillæ procidenti efficax succus foliorum oleæ.	272. 43.
Pulices necat semen tribuli vtriusque	779. 21	Pupillas dilatat succus anagallidis	570. 5
Pulices necat anchusa	783. 23	Purgare communiter quæ dicuntur	123. 45
Pulices arcet psyllium	812. 13	Purgationum superne ciet radix papaueris spu mei	809. 21
Pulicaris vulgo est coniza	744. 18	Purgat resina terebinthi	342. 14
Pulicaris herba psyllium	811. 23	Purgantia improprie aperiunt	122. 2
Pullare far	408. 20	Purgantia proprie quid agant	123. 44
Pulmentaria vnde dicta	407. 16	Purium placenta	399. 45
Pulmonaria Romanorum officinarum	577. 9	Purpuræ vsus ab Hercule	596. 35
Pulmonaria, consiligo	593. 17. & 41	Purpuræ inuentor	74. 22
Pulmonaria non est consiligo	609. 26	Purpurissum colore florido	75. 5
Pulmonariæ consideratio	609. 22	Purulenta excreantibus quæ conferant	198. 31.
Pulmonarius deploratus quomodo vitam prorsus gaudit	610. 8	& 304. 23. & 502. 42. & 525. 33. & 551. 42. & 557. 24. & 739. 4. & 746. 28.	
Pulmonibus salubris sinapis	537. 2	Pus mouentia cuius naturæ	121. 11
Pulmonû pituitâ repurgat eruû cû melle.	453. 30	Pustulas quæ faciant	537. 7. & 565. 35. & 866. 14.
Pulmonû vitijs opitulatur. 130. 12. & 133. 16. & 146. 42. & 168. 3. & 180. 28. & 214. 24. & 480. 8. & 515. 42. & 525. 25. & 609. 25. & 669. 33. & 680. 4. & 692. 35. & 693. 14. & 711. 24. & 724. 8. & 775. 6. & 794. 23. & 801. 6. & 861. 28		Pustulas quæ inhibeant vel sanent	159. 19. & 263. 4. 31. & 272. 42. & 276. 14. & 338. 4. & 407. 6. & 432. 38.
Pultarium pro vasculo Latinis	414. 26	Putidum lignum rusticis anagyris	761. 39
Puls Aëtio quid	414. 23	Putrefactientia medicina duplicia	122. 33
Pulte longo tempore vixisse Romanos	407. 14	A putrilagine vindicatur scordion	738. 37
Pulpæ in carnibus arborum	14. 38	Putrescentia emendat arundo cypria	171. 16
Puluinus in herbis quid	12. 3		
Pumex lapis non lapis	716. 15	Q	
Punctis auxilio est anemone arfella	567. 26	Vadrâs quarta pars assis, id est digiti quatuor	66. 23
Punctis auxilio est argemone	568. 29	Quadrans cum palmo conuenit	66. 40
Punicæ per summa radix	16. 25	Quadrans in pondere	68. 1
Punicæ radices breues & angustæ	16. 14	Quadrupedum scabiem exterit ex cedria oleum.	180. 31.
Punicæ radices sobolis pcreadæ vñ possidēt.	16. 39	Quadrupedum scabiem optime sanat hyssopum	664. 9.
Punica caudice fisso non emoritur	317. 33	Quadrupedes digitatas negant crescere assuetas vini potu	359. 45
Punicæ satio	317. 39. & 318. 16	Quadrupedes digitatas non crescere assuetas vini potu	365. 38
Punicæ genera	318. 2	Quadrupedes quomodo nõ fiant scabræ.	280. 33
Punicæ folia angusta	28. 33	Quadrupedum naturalia quando vrtica fricantur.	827. 39.
Punicæ phœniceus flos	38. 25	Quadrupedibus percussis à serpente datur daucus Creticus	712. 37
Punica quomodo floret	38. 32	Quadrupedum morbis maximo in vsu est ruta sylvestris	695. 43
Punicis flos copiosus	38. 44		
Punici mali flores suo pomo sũt cõcolores.	72. 16		
Punicis quando germinatio	37. 25		
Punica quando germinant	38. 14		
Punici acini angulosi soli	44. 4		
Punicæ semen quibus continetur	43. 29		
Punicæ semen vasculis continetur	43. 36		
Punicæ satio. 319. 29. & quibus inferi gaudeat.	36		
Punica quibus arboribus inferatur	88. 26		
Punica myrto inferitur	127. 12		
Punica in montibus visa	56. 23		

INDEX.

Qualitates principes 118. 11
 Quartanis conferētia. 155. 2. & 442. 25. & 467
 17. & 487. 32. & 488. 30. & 513. 10. & 534. 1
 & 574. 31. & 603. 32. & 632. 40. & 642. 1. &
 737. 16. & 748. 38. & 764. 13. & 766. 42. &
 771. 8. & 804. 32. & 828. 41. & 843. 22. &
 884. 3. 19. & 856. 14.
 Quercus auida crescendi 224. 35
 Quercu vestiuntur nemora 2. 3
 Quercus etiam in planis 56. 24
 Quercus in nemoribus 56. 35
 Querna fronde quæ vestiantur 35. 43
 Quercus fronde perpetua vbi visa 224. 31
 Quercus fert glandem 44. 18
 Quercus quando germinat 37. 17
 In Quercu reperitur muscus 152. 40
 Quercus glans dulcissima post fagum 224. 36
 Quercui glans optima & grandissima 44. 20
 Quercus & olea pertinaci odio 126. 39
 Quercus & iuglandis dissidia 232. 41
 Quercus bona tulit pyra per inoculationē. 127. 11
 Quercus & iuglandis odium 126. 40
 Quercum odit olea 267. 30
 Quercus in mari rubro qualis 224. 37
 Quercus omnis vim astringendi habet 225. 16
 Quercus folijs serpens emoritur 125. 7
 Quercula vulgo trifrago 729. 29
 Quercercla auis, Cenchrys 425. 25
 Quermes granum 230. 33
 Quermesinus colos 230. 33
 Quincunx quid 67. 11
 Quincunx in pondere 68. 3
 Quinteseulla Gallis quinquefolium 794. 6
 Quinquefolij flos luteus 76. 3
 Quinquefolij genera duo Hippocrati 794. 12
 Quinquefolium, pentaphyllum 793. 36
 Quinquefolium ramulos extendit festucae tenui-
 tate 25. 17
 Quisquilium in ilice quid 230. 25
 Quisquilium quid 797. 20

R

R Abiei periculum euadunt si alysson, vel
 aspectu, vel contactu sentiatur. 726. 30
 Racemus quid 9. 38
 Rachina, vide Caphura.
 Radix stirpium quid 2. 14
 Radix quare data 13. 2
 In Radicibus plerisque ligneum quiddam medium
 transcurat 16. 4
 Radicum tum arborum, tum fruticum, tum her-
 barum differentia 16. 11. & inde.
 Radicum differētia in mollitia & duritie. 17. 45
 Radicum discrepātia in crassitudine & tenuitate.
 18. 19.
 Radicum differentia 20. 31
 Radicis habitus qualis 17. 17
 Radix quomodo dulcior enascatur 466. 23
 Radix quando ferenda, quā amet terram, & quam
 reformidet, & quo gaudeat statu. 55. 10. & quo-
 modo suauior reddatur. 14. & quomodo maior
 fiat. 16.
 Radices quae profunde descendere putantur. 16. 28
 Radicibus quae careant 16. 41
 Radicum in coloribus differentia 19. 30
 Radicibus vini si medullam detraxeris osseo stylo
 fructus qualis sit proditurus 16. 6

Radices quaedam procreandae sobolis vim possi-
 dent 16. 39
 Radices herbarum quae edendo sunt carne multa
 sunt munitae 15. 45
 Radice quae nascuntur eorum radix diuturna & fru-
 ticosa 49. 35
 Radices succosae 19. 25
 Radices geniculatae quae 4. 37
 Radix recte terrae madata comprehendit 49. 29
 Radices quibus nouam cient sobolem 49. 42
 Radicis dulcis folijs gummosus lentor 14. 22
 Radici dulci folia pinguia 29. 32. quae & gum-
 moso quodam letore digitis tacta cohaeret 29. 32
 Radix dulcis bicubitalis spargit virgas 25. 9
 Radicis dulcis consideratio summaria 631. 7
 Radicis dulcis succi natura & vires 632. 42
 Radix dulcis famem sitimque sedat & vires confer-
 uat 631. 21
 Radicis dulcis vires 632. 33
 Radix dulcis vide Glycyrrhiza.
 Radices quare dulces 85. 38
 Radix pontica, rhapsodicum 626. 17
 Radix nigra Hippocratis aspalathus 149. 36
 Radix candida Hippocrati, Galeno est dracuntij.
 551. 7.
 Radix cynthia vide Cynthia radix.
 Radix Rhodia vide Rhodia radix.
 Radix Scythica Theophrasto dulcis radix. 631. 14
 Radix carduo similis insaniam mouet 83. 35
 Radix sancti spiritus, aserpitium Gallicum 721. 9
 Radix Idaea vide Idaea radix.
 Radix syluestris Romanis apios 873. 31
 Radix a latinis raphanus 97. 21
 Radix, raphanus 466. 6
 Radix vitibus inimica 55. 17
 Radicationem noscit ficus & quare 211. 19
 Radicula Maio feritur 49. 22
 Radicula aestate floret, & flos inodorus 39. 40
 Radicula vnde 105. 42. & eius descriptio 39
 Radicula latinis struthion 544. 2
 Ramex acidus 34. 4
 Ramorum consideratio 24. 17. & inde.
 Rami qui 2. 37
 Ramorum qui caeci 24. 34
 Rami caudicibus fulciuntur 2. 36
 Ramici conferunt 201. 29. & 395. 11. & 438.
 27. & 489. 37. & 695. 37. & 812. 1. & 766.
 30. & 717. 23.
 Ranæ vocales quomodo sileant 462. 25
 Contra ranas efficax erynge 652. 22
 Aduersus ranas bibitur artemisia 740. 39
 Ranunculum exigua radice 17. 40
 Ranunculis folia dissecta 30. 24
 Ranunculum folio hirsuto 31. 17
 Ranunculo folia subalbicant 32. 18
 Ranunculo cuidam folia pinguia 29. 31
 Ranunculo caulis cubiti altitudine confurgit 21.
 38. & 67. 22.
 Ranunculum candidis fibris hellebori modi capil-
 latur 20. 20
 Ranunculi omnes coriandri similitudinem praese-
 ferunt 34. 43
 Ranunculum exili prorepat coliculo 21. 22
 Ranunculi genus vnum luteo flore & ad corona-
 menta vtile 75. 40
 Ranunculo alteri flos lacteus 75. 22

INDEX.

Ranunculum humidis gaudet limitibus	57. 18	Rapa Lemouicorum	456. 28
Ranunculi acris natura & exulceratrix	33. 36	Rapi cyma	6. 4
Ranunculi quibusdā gnib ⁹ flos purpureus.	75. 26	Rapum iucundius detractis folijs	50. 4
Ranunculus Dioscoridis, est pes coruinus herbariorum vulgarium	493. 41	Rapas feras in Dalmatia reperiri	464. 27
Ranunculum vnde dictum	106. 20	Rapas Lacedæmonnij gasteras vocant	457. 29
Ranunculi summaria consideratio, & duo genera	564. 16	Rapo syluestri fructus vbi & qualis	47. 12
Ranuncolorum omnium vires	565. 35	Rapi syluestris summaria consideratio	458. 13
Ranunculi vis vlcera	565. 30	Rapum terræ, cyclaminus	545. 2
Rapacia	458. 7	Rapontium vulgo videtur esse rapum syluestre.	458. 17.
Raphani radix multam habet carnem	16. 1	Raponæ vulgo videtur esse rapū syluestre	458. 18
Raphano radix ex cortice & carne	17. 9	Rarefaciens præsidium qua virtute	121. 41
Raphanus iucundior detractis folijs	50. 4	Rastellum officinis Veneris pecten	612. 36
Raphanus vnde	97. 20	Raten quid Galli appellant	401. 16
Raphani cibus qualis	467. 25	Ratones vulgo	401. 15
Ex Raphani seminio aliquando oleum	14. 27	Raucitati quæ medeantur	339. 35. & 651. 29. & 720. 32.
Raphani semen in folliculo	49. 16	Rauen, reforum & raphan vulgus raphanum vocat.	466. 34.
Raphanus officinarum lepidium est	466. 21	Redundago Gallis	395. 34
Raphani genera tria Plinio	97. 31	Reduijs prodest decoctum foliorum oleæ cum melle	272. 41
Raphanus similis corpore sphondylio	17. 34	Ad reduuias coquitur cum melle acidi punici succus expressus	321. 29
Raphani genera	465. 32	Ad reduuias probatur cinis œnanthes ex albavite	359. 18
Raphanum officinæ vocant lepidium	562. 21	Reduias sanat quinquefolium	794. 36
Raphani succus mansus tædia vini pellit.	362. 42	Refrigerantia quomodo vacuant	120. 45
Rapistrum olus rapo syluestri idem	458. 38	Refrigerandis semen medicæ illinitur	522. 23
Raphani summaria consideratio	465. 26	Rembura mala	251. 37
Raphano eruca & vermiculi innascuntur	65. 8	Remora pisciculus nauigia sistit	531. 17
Raphanis pulices innascuntur, & quomodo proPELLANTUR	465. 35	Remora vide Echineis.	
Raphanus imposito scorpionem necat	125. 28	Renum morbis quæ conferant	129. 30. & 133. 19. & 134. 9. & 143. 17. & 144. 3. & 168. 3. & 214. 20. & 291. 22. 30. & 301. 28. & 357. 35. & 364. 34. & 367. 24. & 372. 41. & 375. 41. & 380. 9. & 381. 42. & 384. 22. & 452. 7. & 473. 11. & 480. 18. & 484. 13. & 486. 10. 15. & 487. 25. & 488. 28. & 489. 36. & 493. 4. & 497. 7. & 513. 3. 7. & 533. 25. & 581. 14. & 582. 16. & 583. 44. & 598. 33. & 600. 10. & 604. 13. & 608. 17. & 625. 40. & 628. 2. & 632. 39. 45. & 651. 31. & 652. 26. & 660. 35. & 692. 35. & 699. 34. & 700. 44. & 707. 16. 21. & 708. 13. & 710. 11. & 711. 26. & 717. 14. 35. & 753. 17. & 757. 6. & 759. 25. & 760. 23. & 755. 17. & 765. 2. & 775. 6. & 780. 3. & 783. 20. & 790. 34. & 847. 44. & 852. 26. & 874. 27. & 883. 43.
Raphani quæ radix nostris dicitur, duo genera.	466. 6.	Renes vlcerosos lædunt	442. 28. & 525. 38
Raphani nomine apud Atticos brassica	97. 28	Renum vlceri conferunt nuclei pinei	301. 1
Raphanus crambe	99. 14	Rerum concordia naturalis & discordia	124. 22
Raphanus viti odiosus	466. 31	Refinarum consideratio	303. 19
Raphyn quibusdam esse napum buniada.	457. 32	Refina liquida è quibus arboribus	304. 44
Rapistrum officinis syluestris est raphanus.	583. 12	Refinarum præstantia	342. 19
Rapistrum campestre vulgo, est elatine	792. 29	Refina quibus glutinum	725. 5
Rapis radices ex cortice & carne	17. 9	Refinam quæ ferant cognatæ arbores	299. 40
Rapi radix multam habet carnem	16. 1	Resinæ larignæ natura	240. 40
Rapi radix quomodo paratur	457. 38	Resinæ lentiscinæ vires	305. 22
Rapa campis & humilis locis lætatur	64. 26	Resina lentiscina vide Mastiche.	
Rapæ semen quando obruitur	51. 15	Resina terebinthina inter omnes principatum obtinet	305. 11. & eius vires
Rapo semen vbi	49. 16	Resina terebinthi è quibus adfertur locis	342. 17. & quæ præstantior
Rapum Maio feritur	49. 22	Resina terebinthi optima ex Oriente	342. 3
Rapa vnde	97. 2	Resina terebinthina vide etiã terebinthina resina.	
Rapi nomen vnde	457. 33		
Rapam quomodo falgamarij concidebant.	30. 37		
Raporum conditura	464. 34		
Rapi condiendi ratio veteribus	457. 25		
Rapi genera duo Græcis	456. 18		
Rapi vires	464. 29		
Raporum cibus	456. 44		
Rapi cibus qualis	457. 39		
Raparum cibus, & vires	458. 9		
Rapi satiui & syluestris summaria consideratio.	456. 6.		
Rapa degenerant in napos	55. 10		
Rapa in napum	64. 27		
Rapa in napos	97. 8		
Rapa ex brassica	64. 19		
Rapi in brassicam transitus	456. 41		
Rapa ex semine brassicæ veteris	42. 40		
Ex Rapi semine brassica	476. 23		
Ex Rapi semine aliquando oleum	14. 28		
Rapa mantinea	456. 26		

INDEX.

Resiccantia quomodo vacuant	121. 2	Ricius asperas vuas promit	45. 39
Resolutæ parti adhibetur sinapismus	535. 43	Ricinus vide etiam Croton.	
Resolutiones membrorū sanat pyrethrū.	713. 45	Ricinos quadrupedum interficit ex cedria oleum.	
Resolutis confert peucedani succus	717. 28	180. 32.	
Resta bonis herbarijs	650. 32	Ricinos necat succus chamæleonis nigri	640. 20
Reubarbarum, rhapsonticum	627. 12	Contra Ricinos hærentes cedrea oleosa vtuntur.	
Reuponticū officinarū est cetauriū maius.	633. 14	180. 4.	
ⒸRha quid	626. 24	Ricini quomodo non erunt molesti quadrupedi-	
Rhacoma Plinio, rhapsonticum	626. 7	bus	280. 35
Rhamni consideratio	322. 2	Ricinos in moro quid vocant græci	266. 3
Rhāno in fruticū genere folia non decidūt.	26. 39	Ricium Romanis cici	864. 38
Rhapon Plinio leontopetalon	728. 43	In Ridicarum vsū qui asciscuntur caudices vel	
Rhaphys Græcè quid, & rhaps	97. 5	rami delibrandi sunt	25. 35
Rhaponiticum officinarum radix est centaurij ma-		Rigandi olera quæ hora	514. 18
ioris	627. 22	Rigolitiā Galli radicem dulcem	631. 31
Rhapōticū vbi nascitur & vnde dictum.	58. 14	Rimæ quid	98. 7
Rhapōticū vnde dictū, & alia eius nomina.	107. 13	Rimis corporum profunt asphodeli folia	554. 22
Rhaponitici vires	627. 38	Rimis lens imponitur ex mulsa	452. 6
Rhaponitici summāria consideratio	626. 11	Rimis manuum & pedum succurrit vernix illitu-	
Rheon quare dictum videtur	627. 7	238. 15.	
Rheon Galeno & Paulo rhapsonticum	626. 24	Rimis pedum & cubitorum mire prodest poly-	
Rheon Indicum flauæ bilis impetus maxime do-		podium	880. 12
mat	283. 39	Rizon Gallis oryza	421. 32
Rhei barbarici meminit Paulus	626. 31	Rizophagi qui & quare dicti	169. 40
Rheon sceniticum	626. 34	ⒸRobur quomodo germinat	37. 31
Rheumatismos cohibent. 274. 13. & 365. 18. &		Robus tritici species	394. 7
397. 20. & 569. 44. & 771. 5.		Robus tritici genus præstantissimum	415. 20
Rheumatismos, vide etiam Destillationes.		Robori radices copiosæ	16. 13
Rhyema vnde dicatur	434. 14	Robori radix qualis	16. 22. 30
Rhiza Galeno	795. 31	Roboris rami cyttaron habent	3. 43
Rhoa, vide Punica malus.		Robori folia toto ambitu sinuosa	28. 39
Rhododaphne, rhododendron	323. 2	Robur germinatione terna parturit	224. 6
Rhodides pastilli quomodo componantur, & in		Roboris germinatio	325. 36
quos vsus	329. 35	Robur an floreat	36. 38
Rhodion coloris genus	795. 42	Roboris cortex quibus conflatur	3. 20
Rhodia placenta	399. 33	Robori cortex scaber	25. 24
Rhodia radix quid	795. 19	Robori carnosus cortex	25. 27
Rhododēdron q̄drupedib ⁹ oīb ⁹ p̄niciosū.	323. 18	Robori inconditus ramorum ordo	24. 25
Rhododendron in maritimis nascitur	58. 4	Robur totum osseum	15. 5
Rhododendron & amygdala consimili comantur		Robori medulla qualis	15. 31
fronde	34. 31	Robur prægrandem habet medullam	15. 38
Rhododendron perpetua fronde pubet inter vr-		Robur montes & valles diligit	56. 22
banas arbores	26. 32	Robur multiferum	223. 37.
Rhododendri fructus qualis	47. 42	Robur nucamenta habet	4. 2
Rhododendri consideratio	323. 2	Robur fert glandem	44. 18
Rhododendron coronis aptum	62. 19	Robori glans parua	44. 20
Rhodonia rhododendron	323. 13	Robora pilulam ferunt quam cathryn græci vo-	
Rhopalon, nymphæa	750. 37	cant	37. 4
Rhos syriacus magiricus	324. 3	Roboris quaterna genera	223. 13
Rhos byrsodepsicus, id est excoriarius	324. 4	Robur non terebratur nisi prius aqua maceraue-	
Rhus quem excoriarium fruticem vocāt rutilum		ris	168. 43
fert folium, & quare excoriarū appellāt.	32. 33	De Robore varia sententia	223. 44
Rhus herba syluestris	324. 21	Roboris vires	326. 14
Rhus quæ erythros dicitur quib ⁹ viribus.	324. 22	Robori duritia qualis	15. 19
Rhois excoriarij medicinæ	324. 27	Roboris cōsideratio & maxime quæ ferat robur.	
Rhois arbusculæ consideratio	323. 28	324. 42.	
Rhus, vide etiam Frutex excoriarius.		Rodentia exterius quæ	532. 35
ⒸRibes à Mauritanis quid	283. 18	Rodora Gallis quid	609. 29
Ricino concauus caulis	24. 8	Rodoen vulgo quid	149. 9
Ricini folia ampla	30. 8	Romanæ mulieres non vinum sed passum bibere	
Ricinus platanum folio æmulatur	35. 37	solitas	362. 24
Ricino non permanet vnitas foliorum	27. 20	Ronæ Gallis rubus	790. 7
Ricino folia ī iuuēta circinatę rotūditatis.	313. 13	Roqueta vulgo Eruca	513. 27
Ricinus figura & facie arborem mentitur	1. 24	Roratione laborant vites	351. 35
Ricinus vnde dictus	117. 33	Rores neq; in nube neq; in flatu cadunt	619. 19
Ricinus, cici	864. 39	Rosa qualis	6. 21

INDEX.

Rosæ consideratio. 326. 27. partes	36	☉ Rubelliana poma	252. 12
Rosarum genera à Latinis & nomina	327. 17	Aduersus Rubetam valet alisma	762. 29
Rosarum satio	327. 40	Aduersus Rubetarum venena valet phrynon.	
Rosarum serendarum ratio varia	328. 21	800. 39.	
Rosæ in herbarū genere folia non decidūt.	26. 39	Rubia tenui radice	19. 18
Rosā quinquennium perfert	40. 7	Rubiæ radix rubro colore	19. 41
Rosæ calyx extuberat	38. 34	Rubiæ radix colorem facit purpureum	74. 40
Rosā quando floret	39. 31	Rubiæ caulis spinea mordacitate	22. 44
Rosā duplicem florem habet	38. 27	Rubiæ folia stellatim decussantur	30. 32
Rosæ flos primum in calyce continetur	40. 11	Rubiæ semen quale	49. 3
Rosæ flos tantum iucundus	77. 4	Rubiæ cortex scaber	25. 41
Rosæ flos cortici mali insitus eodem quo malus		Rubiæ cortex squarofus	25. 42
tempore partum excludit	328. 34	Rubia minor officinis est alysson	726. 22
Rosæ flores Romæ circumferētes in cursum cons		Rubia latinis, erythrodanum	758. 20
citi properabant	63. 30	Rubia tingendis lanis suo rubro liquore commē	
Rosā semen sub floribus conditum gestat.	38. 33	datur	14. 4
Rosæ semen in cortice	327. 35	Rubia tinctorum officinis, erythrodanū	758. 32
Rosæ semen quod optimum	329. 12	Rubigalia antiquis quādo celebrabantur	622. 13
Rosæ paniculas habent	3. 43	Rubigo à segetibus abigitur lauri ramis in aruo	
Rosarum vngues	6. 30	defixis	242. 20
Rosæ odor qualis	77. 1	Rubigine ne laboret vinea	351. 36
Rosā suauem efflat odorem	78. 5	Rubigo hordeo	404. 36
Rosā odorem suum sicca tuetur	79. 12	Rubigo ab hortis quomodo tollatur	462. 42
Rosā quare cæteris odoratior	81. 8	Rubrica talis nascitur	75. 6
Rosæ odoratiores si allia prope consita fuerint.	328. 18.	Rubus frutex	1. 9
Rosā succedit violis in florum ordine	39. 45	Rubi apud nos multa genera	790. 18
Rosarum colorum successio qualis	72. 5	Rubo medulla carnosā	15. 28
Rosæ propagatio	328. 41	Rubo in fruticū genere folia non decidunt	26. 38
Rosæ triplex fabula	90. 20	Rubo folia cute spinosa	28. 40
Rosæ multiplices fabulæ	328. 2	Rubi summaria consideratio	790. 6
Rosarū differētiæ in foliorū multitudine.	327. 22	Ruborū caudices spinosi & ouibus inimici	22. 35
Rosæ cōparatio cū florib ⁹ vettonici attilis.	40. 23	Ruborum natura & vires	790. 29
Rosæ & betonici comparatio	63. 22	Ruborum mora ab alijs differentia	43. 44
Rosæ vires	329. 22	Rubus Idæus quid	791. 12
Rosā quomodo candescat	328. 40	Rubus canis folia myrti habet sed minora	35. 29
Rosarum seruatio	327. 12	Rubi recisis aculeis vinculis dicati	15. 11
Rosæ quomodo seruantur	328. 28	Rubi canis baccula qualis	46. 5
Rosā quare Amori dicata	63. 25. & 328. 14	Rubi canis summaria consideratio	330. 2
Rosā salſugine ægrotat	85. 29	Ructus tædiosos abolet piperitis	543. 8
Rosæ quare exūgulatæ adijciūtur cōdituris.	6. 33	Ad ructus efficacissimum ladanum	188. 19
Rosarum vsus prope nimius coronis	62. 13	Ructibus acidis subuenit galanga	378. 23
Rosæ natura diuina	329. 1	Ructus acidos compescit illecebra	602. 33
Rosā recens à longinquo olet, sicca propius.	76. 34. & quando odoratior. 37.	Ruella quibusdam aparine	725. 40
Rosā quare Græcis rhodon nominatur	62. 5	Rugas emendat ruta syluestris	695. 34
Rosā ieiuna nullo fere odore	82. 6	Rumex quid	98. 6
Rosā Græca Plinio lychnis coronaria	730. 26	Rumicis vocabulo quid	98. 22
Rosā trāsſmarina vulgo, est malua hortēsis.	472. 14	Rumex radice singulari 17. 3. & amplissima	5
E Rosā vnguentum pretiosum	329. 2	Rumicis folium plantagini simile	35. 35
Rosaria quando conferuntur	327. 4	Rumicis folio quæ sunt	36. 1
Rosalia apud veteres	326. 38	Rumici semen vbi & quale	47. 19
Rosaceum coloris genus	795. 43	Rumex Maio seritur	49. 23
Rosaceū illitis tauri naribus cōcidere facit.	126. 3	Rumex grato acore	83. 19
Rosaceum lignum quid	795. 27	Rumex Galeno, quibus viribus	470. 11
Rosāginem rura rhododendron vocant	323. 15	Rumicis consideratio summaria	468. 37
Rosētum vulgo ex qua materia	161. 37	Rumicis syluestris radix qualis	17. 6
Rosētum Gallis donax	595. 28	Rumex syluestris quibusdam phyllitis	735. 15
Rosmarino folia carnosā	29. 29	Rumpipetra Sanctonibus calcifraga	588. 31
Rosmarino folia parua	30. 13	Rupicis auiculæ conspectu morbus regius sanatur	126. 36
Rosmarini folia intus cādicāt, extra viridia.	32. 22	Ruptis quæ subueniant	144. 3. & 174. 16. &
Rosmarinum aculeatum quid	220. 38	180. 35. & 215. 27. & 222. 20. & 238. 36. &	
Rosmarini vires	715. 19	365. 28. & 355. 15. & 380. 8. & 386. 44. &	
Rosmarinus vulgo quid	679. 35	392. 42. & 496. 39. & 549. 29. & 554. 29. 37.	
Rosmarinus officinis libanotis coronaria.	715. 12	& 558. 23. & 561. 42. & 581. 12. & 583. 45.	
Rostrum porcinum quibusdā ambubeia est.	581. 9	& 607. 24. & 625. 37. & 627. 44. & 628. 35.	
		& 630. 42. & 634. 22. & 650. 2. & 651. 12. &	

INDEX.

663. 12. & 667. 23. & 668. 3. & 676. 39. & 681. 25. & 687. 13. & 697. 25. & 710. 11. 43. & 714. 42. & 728. 18. 34. & 729. 34. 38. & 732. 24. & 734. 28. & 759. 37. & 760. 37. & 766. 45. & 775. 15. 41. & 776. 30. & 783. 1. & 792. 4. & 797. 5. & 802. 14. & 833. 31. & 877. 10.	
Ruscus folio myrti	45. 29
Rusco folia disposita	30. 42
Rusci folia quæ habent	36. 1
Ruscum Romanis oxymyr sine	851. 32
Ruscū viticeos ramulos frequētēsq; fundit.	25. 10
Ruscum quomodo floreat	39. 21
Ruscum vide etiam Myrtus sylvestris	
Ruta vbi feritur, qua lætetur terra. 54. 13. cuius ramuli auulsi cū aliqua corticis parte verno tempore pro plantis conualescunt, & aliæ in satatione obseruationes	15
Ruta mas & fœmina	688. 41
Ruta semine & surculo nascitur	49. 30
Rutæ in herbarū genere folia nō decidūt	26. 39
Rutam quando licet transferri	51. 19
Rutæ folio quæ sunt	35. 44
Rutæ succus copiosus datus venenū est	692. 39.
& extinguitur cicutæ succo	ibidem.
Rutæ odor durus sine dulcedine	79. 16
Ruta vbi optime gignitur	502. 27
Ruta maledictis vegetior	64. 42
Ruta non tangatur ferro	65. 11
Ruta quare græcis peganus dicta sit	61. 19
Ruta græce πύτη & πύγανος quare	113. 15
Rutam semine prouenire quidam negant	49. 34
Ruta quare fico insita vberima exeat	688. 13
Ruta visui salubris	688. 40
Ruta fascinationis amuletum	688. 42
Rutæ amicitia cum fico	693. 6
Rutæ summaria consideratio	687. 26
Rutā capturi quomodo manus muniāt	693. 32
Rutā pri ⁹ edit mustela cū ægue dimicatura	113. 19
Rutæ differentie Dioscoridi	693. 4
Rutæ vires & medicinæ	692. 21
Ruta montana venenosa	693. 30
Ruta quando semine vel planta pangitur	51. 14
Ruta vinacea quibusdam	741. 26
Rutæ aduersa cicuta	688. 38
Ruta odoratissima	77. 4
Ruta galatiæ moly	695. 9
Ruta sylvestris montes abditos quærit & vbi venenosa	58. 30
Rutæ sylvestris summaria consideratio.	693. 38
Ruta sylvestris succo acriore	82. 36
Rutæ sylvestris vires	695. 15
Ruta vtraq; acris	33. 44

S

S abina herbæ consideratio	174. 34
Sabina altera folio cupressi	35. 3
Sabina altera tamaricis folio	36. 12
Sabina herba, vide Rhododendron.	
Sabucus quando germinat	37. 17
Sabuco flos vnde	41. 32
Sabuci acini plurimum differunt	44. 4
Sabuci semen racemis pendet	43. 34
Sabucus vnde dicta	331. 26
Sabuci virga talpas abigit	53. 26
Sabucus an sambucus dicatur	331. 29
Sabuca instrumentum musicum	331. 26
Sabuca vnde dicta	93. 44

Sacchar Græcis saccharum	660. 28
Sacchari summaria consideratio	660. 28
Saccharo nullum corrūpi ferculum, adagiū.	661. 1
Saccharum candidū vel cantium quō fit	661. 16
Saccharū in bilē vertit in calido corpore.	661. 33
Saccharo in compositionibus primus vsus fuisse videtur Actuarius	661. 27
Saccharum quomodo paratur	661. 12
Sacchari vires	661. 29
sacerdotis uirile, aron	550. 27
safranum Gallis crocus	389. 25
Sagapeni consideratio	721. 36
Sagapenion	721. 43
Sagitta in vite quid 9. 6. & quare dicitur	7
Sagittæ ex calamis quibus	169. 28
Sagittas corpori extrahit radix oxyacanthæ trita & illita	283. 27
Sagittas pellit diptamus pota	671. 41
Sagittas trahit tragium	798. 15
Sagittarum venenis aduersatur portulaca.	484. 16
Sagitta cælestis vbi nunc situm habet	623. 22
Salis natura qualis	85. 30
Sal temperat prædulcium fastidium	127. 18
Salem nimiū cibis coci eximūt polline & furfure.	127. 17.
Sal ad absumendū humorem aptissimus	85. 26
Salsum nihil alit, & alia huius natura	85. 3
Salsitudines corporis minuit pulegium	670. 14
Salamandra non deflagrat ignibus	126. 2
Contra Salamandras bibitur oleum	279. 31
Salamandræ aduersatur mustum	364. 33
Contra Salamandras pollet ruta	692. 45
Salgamarius vnde dictus	253. 42
Salgamorū nomine quæ dicuntur	253. 41
saligos quos fructus vocant Galli	177. 40
saligos rura nra nouerūt in tribulo aq̄tico.	779. 10
Saliuam ciet gingiber	158. 9
Saliuaris Romanis est pyrethrum	713. 32
Saliunca semen fert in Ipica	45. 13
Saliunca tate suauitatis vt vestib ⁹ iterponat.	77. 28
Saliunca, nardus Celtica siue Gallica	382. 29
Saliuncæ pictura	382. 33
Salix quando germinat	37. 18
Salices non nisi in aquosis	56. 32
Salix mutat folia	27. 33
Salix ocyssime semen amittit ante maturitatem, & quare frugiperda dicitur	57. 10
Salix vnde dicta sit	334. 17
Salicis tria genera, & nomina	333. 40
Salicis ad vincula vires	15. 12
Salicis vires	334. 29
Salicem quare vocant	95. 45
Salignum lignū vino omnē nequitia tollit.	364. 5
Salix flatu subuersa reponi solet	312. 11
Salix in quos vsus	333. 15
Salicis succus trium generum	334. 20
Salix non exputetur die pluuio	333. 33
Salicis summaria consideratio	332. 42
Saliceta quando fiunt	333. 20
Salix amerina	334. 3
Salix amerina, vitex	349. 5
Salix equina, hippuris	796. 3
Salicestrū quidam flammulā vocant	598. 35
Salsola quid	582. 13
Salsola altera	753. 14
Salsola posteris, anthyllis	753. 12

INDEX.

Salvia furculosis fruticat ramulis	25. 5	Sanguis qualiter coit	123. 16
Salviae folia subalbicans	32. 19	Sanguinem cogit caphura	134. 9
Salvia folio mali cotoneae	35. 3	Sanguinem auget lactuca	507. 45
Salvia gaudet asperis	58. 27	Sanguinem coire non patitur thymum	678. 15
Salvia vnde videtur dicta	673. 24	Sanguinem inutilem cum aluo trahunt radices lilij	732. 23.
Salviae folia vehementer odorata & quatenus vi- rosa	33. 3	Sanguis si per vrinam reddatur semen asparagi con- fert	486. 25
Salvia vehementi odore	77. 31	Sanguinem ad talos decumbentem quid sanauerit.	878. 7.
Salviae summaria consideratio	672. 24	Sanguini taurino quae resistent	215. 20
Salviae duo genera in hortis	673. 20	Sanguinem excreantibus quae profint	178. 14
Salvia differt a spacelo	611. 37	& 188. 9. & 219. 37. & 225. 18. & 232. 4. & 260.	
Salviae vires	673. 25	10. & 262. 42. & 263. 23. & 274. 16. & 290.	
Salvia vel rustica, vel montana, vel mollis rusticis, est stachys	734. 45	35. & 291. 1. & 300. 40. & 311. 8. 31. & 329.	
Salvia concepturis confert	611. 44	11. & 334. 32. & 340. 23. & 346. 15. 28. &	
Salviae succus concepturis auxilio est	673. 29	356. 15. & 357. 4. 25. & 359. 17. & 393. 3. &	
Salvia transmarina orminum est sylvestre	578. 3	395. 14. 16. & 409. 21. & 488. 43. & 480. 21.	
Salvia transmarina herbarijs salviae congener non est	673. 37	& 508. 43. & 516. 12. & 525. 32. & 604. 27. &	
Salvia transmarina vulgo horminum sylvestre.	749. 24.	607. 34. & 611. 45. & 643. 18. & 654. 6. &	
Salvia uita Parisiensibus, putatur esse faxifragon.	779. 38.	673. 32. & 675. 19. & 716. 33. & 729. 17. &	
Samara vmi semen	371. 14. & quando	767. 13. & 771. 33. & 775. 43. & 790. 33. &	
colligi debet	22	798. 35. & 841. 28.	
Sambucus iuglandis folio	35. 18	Sanguinem reijcientibus quae auxiliatur. 143. 16.	
Sambucus umbellam habet	5. 17	& 149. 41. & 198. 44. & 201. 17. & 245. 10. 20.	
Sambucus prima germinat & nouissima nudatur.	27. 10.	& 259. 42. & 373. 7. & 282. 29. & 329. 35. &	
Sambucus prima sylvestrium floret	38. 12	334. 18. & 432. 38. & 470. 6. & 483. 43. &	
Sambucus carne non habet sed medullam	14. 37	487. 36. & 488. 24. & 496. 41. & 525. 17. &	
Sambuci indiuiduae nec ramosae	24. 24	526. 5. & 605. 24. & 612. 9. & 626. 1. & 627.	
Sambuci baccis succus sanguineus	13. 37	41. & 634. 18. & 734. 24. & 760. 23. & 771.	
Sambuco medulla carnosae	15. 27	15. & 775. 7. & 777. 33. & 794. 24.	
Sambuci insitio	331. 24	Sanguinem quae sistant supprimantve vel proflu- tem vel erumpentem etiam ex naribus. 134. 13.	
Sambuci in montibus visi	36. 24	& 168. 3. & 201. 24. & 219. 22. & 232. 3. &	
Sambucus vnde dicta	93. 43	238. 7. & 268. 17. & 272. 41. & 283. 23. &	
Sambuci interiora firmissima, vt ex eo factitetur venabula	15. 43	312. 39. & 329. 15. & 340. 22. & 369. 9. & 294.	
Sambuci summaria consideratio	330. 33	15. & 297. 10. & 346. 7. & 432. 40. & 473.	
Sambuci genera duo	330. 34	17. & 488. 2. & 525. 23. 45. & 516. 18. & 539.	
Sambuci vtriusque vires	332. 33	9. & 545. 32. & 557. 39. & 576. 27. & 577.	
Sambuci alterius consideratio	331. 36	30. & 582. 18. & 603. 5. 35. & 632. 41. &	
Ex Sambuco canora buccina	15. 29	641. 4. & 654. 7. & 668. 9. 15. & 675. 16.	
Sambuca vnde appellata	331. 27	23. & 677. 8. & 692. 36. & 693. 22. & 703. 25.	
Sambyx author sambuca	331. 28	& 716. 30. & 717. 18. & 750. 40. & 753. 16.	
Sambyx quid	93. 45	& 771. 3. & 773. 40. & 777. 10. 35. & 787. 16.	
Samis placenta	399. 33	29. & 789. 43. & 790. 37. & 794. 43. & 795.	
Sampfucho inter herbas folia non decidunt.	26. 39	11. 17. & 797. 2. 3. & 800. 23. 26. & 825. 12.	
Sampfucho folia tenuia	29. 37	& 811. 12. & 820. 9. & 826. 10. & 828. 6. 8.	
Sampfucho folia parua	30. 13	& 829. 25. & 832. 3. 24. & 848. 1.	
Sampfucho folia orbiculata	30. 18	Sanguinem ex vbere fluentem sistant	487. 43.
Sampfyco folia mollia	31. 14	& 760. 44.	
Sampfucus suauissimo odore	77. 34. & 33. 7.	Sanguinem ad fascias vsque perducit farina farris.	409. 18.
Sampfycci summaria consideratio	681. 38	Sanguinem exigunt	175. 6. & 539. 9. 11. &
vbi laudatissimum	43. & 683. 14.	343. 36. & 453. 35.	
Sampfucum per vetustatem exarscens validiore vibrat odorem	79. 3	Sanguinem concretum discutiunt	215. 27.
Sampfucum phrygium aestate floret	39. 38	& 368. 37. & 369. 12. & 721. 18. & 765. 19.	
Sandala Italis far	407. 23	& 801. 15. & 802. 10.	
Sandaracha	75. 8	Sanguinis acrimoniam leniunt	370. 28.
Sandaracham non esse vernicem	238. 19	& 372. 39.	
Sandix	75. 8	Sanguinem hominis & sanguinea uirga, atractylis pri- ma species	727. 24
Sana munda vulgo quid	780. 20	Sanguineus frutex & in montosis	56. 26
Sanela vulgo primum genus sinapis. 535. 3. & est nigra vulgo mustarda. 6.		Sanguisorba ruri pimpinella	596. 23
		Sanguisorba quare dicta	784. 40
		Sanguinaria coliculis serpit humi sessilibus	21. 27
		Sanguinariae folia tenuia	29. 38

INDEX.

Sanguinariae folium quæ imitantur 36. 9
 Sanguinariae flos albus 75. 18
 Sanguinariâ dici coronopum cenfet Leonicenus. 493. 22.
 Sanguinaria latinis, polygonon 770. 28
 Sanguinaria multis est gramen 987. 15
 Sanguinaria vide Polygonium.
 sanicle, fânacula 609. 39
 sanicula Gallia quid 609. 39
 Saniculâ qui habuerint non egere chirurgo, adagium 609. 44
 Saniem emanantibus vtilis succus foliorum oleæ. 273. 1.
 Santalum quid 134. 17. tria genera. 18. frigidum in tertio. ibidem.
 Santali rubri vires 134. 27
 Santerna auro glutinum 725. 3
 Santonico folia disposita 30. 43
 Santonicum amaritudine cedit absinthio 33. 29
 Santonica herba ad enecandos vitulorum vermes vtilis 110. 37
 Santonicum vnde dictum 110. 35
 Santonicum absinthium 655. 14
 Sanuæ albæ, lapsana 470. 31
 Sapor quid 82. 15
 Sapa quid 362. 2.
 & 366. 14.
 Sapa venenum ieiunis à balneo 362. 23
 Sapius Gallis vide Abies.
 Saponaria officinarû struthion & radícula. 544. 13
 saponalis herbarijs clymenos 777. 28
 Sapor permixtione quedam efficitur & quo argumento 83. 19
 Sapores qualitatum medicamentorum indices. 120. 11.
 Saporum genera 82. 17
 Sapores in tribus versantur 83. 30
 Saporis gignendi ratio gemina 84. 22
 Sapor ex coctura magis absolutus quàm odor 79. 41
 Sapor omnis concoctione prouenit 83. 45
 Saporum nomina 120. 12. & in quibus substantijs constant, & horum dotes 13
 Sapor & odor non pariter sunt 82. 35
 Sapor in herbis interoscendus 83. 1
 Sapor naturæ vim ostendit 86. 1
 Saporum commemoratio 84. 2
 Sapor insipidus qualis 86. 6
 Sapor acris qualis 86. 7
 Sapor amarus quare gustui insuauissimus. 167. 5
 Sapor in plantis & fructibus falsus nullus. 84. 45
 Sapor falsus cuius naturæ 86. 9
 Sapor amarus qualis 86. 4
 Sapor oleosus cuius naturæ 86. 12
 Sapor dulcis ad alendum promptior 83. 41
 Sapor dulcis qualis 86. 11
 Sapor acidus qua constat substantia 86. 3
 Sapor astringens qua constat substantia 86. 1
 Sapores dulces non omnes hominibus conueniunt 83. 34.
 Sarcocollæ summaria consideratio. 724. 14. vires. 17.
 Sardonis herba secundum genus ranunculi. 564. 33. & eius vitia. 29.
 Sardonius risus adagium 565. 2
 Saracum Attici vocant semen vicæ 439. 43
 Sarmenta vitis quid 8. 22

Sarmentum emucidum sterilefcit 8. 28
 Sarmentum differt à malleolo 9. 5
 sarrieta Gallis satureia 678. 40
 Sarxifages Paulo saxifragon 779. 35
 Sataragim Maurice lepidium dicunt 563. 43
 Sationem arborum aues primû docuere 86. 22
 Sationum tria tēpora à scylla ostenduntur. 39. 15
 Sata assidue herbis purganda 52. 45
 Satio tertia Augusto fit mense 51. 23
 Sata in hortis quæ celerrime nascuntur 50. 6
 Sata terræ morbos sentiunt 65. 1
 Sata iniurijs laceffita melius prouenire 64. 31
 Satorum morbi & remedia, toto capite 63. 37
 Satio quo lunæ habitu fieri debeat. 619. 31. 35
 Sationes duæ olerum 50. 35
 Satyriasis Græcis quid & satyrisimus 748. 26
 Satyrij radix bulbosa, & cæteris qualis 18. 45
 Satyrio radix fuluet 19. 42
 Satyrium erythronium cortice radice rufo. 20. 3
 Satyrium lilij folio 35. 24
 Satyrio caulis instar cubiti 21. 41
 Satyrio caulis cubitalis 67. 23
 Satyrium erythronium 748. 18
 Satyrium erythrococon 748. 20
 Satyrij summaria consideratio 748. 8
 Satyrium Indum 748. 27
 Satyrij tertij generis semen quale 49. 9
 satrea quibusdam Gallis satureia 678. 40
 Satureia vbi feritur & cum quibus 51. 45
 Satureia vnde dicta 680. 8
 Satureia semente æstiuâ pangitur 49. 28
 Satureia asperis & gracilibus locis prodit. 58. 28
 Satureiæ summaria consideratio 678. 36
 Satureiam eandem esse cū cunila nostrate sentit Columella 679. 11
 Satureia rusticorū cunila nras Columellæ 666. 30
 sauniera vide Selago
 saulem Galli appellant salicem 334. 18
 Sauillum libi genus 400. 20
 saulgia Galis salua 672. 29
 saulgia uulgaris 673. 23
 saulgia franca vulgo 673. 22
 Saxifragon quid 779. 31
 Saxifica Hetruriae, hirci barbula 517. 16
 Saxifica Hetruriae, gerontopogon 599. 43
 Saxifraga maior officinis est seseli Massiliense. 700. 7.
 Saxifraga maior quare dicta est 700. 22
 Saxifraga minor napi secūda species esse videtur. 465. 12.
 Saxifraga officinarum 780. 1
 Scabiosa forte psora Aëtij 609. 13. aut scæba Dioscoridis 21
 Scabiosa vulgo scæbe non est 777. 3. sed potius psora Aëtio 6
 Scabiem expurgat caprificus 215. 6
 Scabiem pecorum sanat halimus syluestris. 222. 2
 Scabiei quæ occurrunt. 180. 4. & 194. 5. & 279. 44. & 291. 23. & 304. 12. & 380. 11. & 536. 43. & 565. 44. & 568. 26. & 572. 7. & 637. 16. & 640. 24. & 654. 4. & 668. 5. & 857. 24. & 876. 8.
 Scabiem pecoris sanant decocti lupini cū chamæleonis radice 455. 30
 Scabiem quadrupedū sanat succus chamæleonis nigri 640. 19
 G. ij.

INDEX.

Scabros vngues pix emendat liquida	304. 26	Scylla prohibet vermes à malis	249. 31
Scabritiam læuigat oleum ex myagro	839. 42	Scyllæ summaria consideratio	558. 31
Scalia Plinio cactus	587. 2	Scipiones ex papyro, senibus	292. 35
Scammonia radix lacte tumet	14. 18. & quo	Scipiones ex taxo	341. 6
modo præscinditur	19	Scipoulia Gallis, pancratium	560. 13
Scammonia flos albet	75. 21	Scyrbetiffus placenta	400. 2
Scammonia folia carnosâ	29. 30	Scyron Plinio molon	695. 13
Scammonia prælongis ramis	25. 8	Scirpus quid	716. 13
Scammonia partim helxinæ, partim hederæ folia		Scirpus, iuncus palustris	799. 28
communicat	34. 23	Scythice vnde dicta	114. 38
Scammonij nomine succus intelligitur Ciceroni &		Scylla adfita lætiora omnia puenire facit.	126. 44
Plinio	871. 8	Scyllæ bulbos contingēs lupus resolutus fatiscit.	
Scammonij bonitas	870. 38. & 871. 12	124. 35.	
Scammonij summaria consideratio	870. 25	Sciffima vide Fagus.	
Scammonij vires	871. 3	Sciffimam non esse ornum	282. 12
Scammonium bilem qua attrahit virtute.	122. 13	Scolymus flos vnde, & qualis	41. 21
Scandix gustu subacriusculo & subamaro.	33. 26.	Scolymus sero floret & diu, & in eo genere aliud	
& 83. 5.		floret, aliud concipit, & aliud parturit	39. 10
Scandix syluestre olus	512. 15. & ipsius vires	Scolymi summaria consideratio	643. 22
& medicinæ, ibidem.		Scolymos copiosioribus stipatur spinis, sed quæ	
Scandicis summaria consideratio	511. 30	arescente folio pungere desinunt	22. 33
Scapus centum fabis onustus	2. 20	Scolymi à cinara distinctio	646. 21.
Scapus à latinis quando dicitur	2. 17	& qualis.	
Scarabeus folis & lunæ coitum ostendit & quo		Scolymus Græcis	647. 5
modo	615. 37	Scolopendriæ folijs quæ sunt	36. 6
scariola officinis intubus fatius	495. 16	Scolopendria asplenon	751. 35
scariolam vulgo non esse fonchum	494. 37	Scolopendria officinarum est hemionitis.	752. 37
scarlatum quid vocet Gallia	230. 27	Scolopendræ moribus quæ medeantur	215.
scarlatum Gallia quid	797. 34	19. & 368. 36. & 555. 4. & 670. 24. & 675. 25.	
Scharulæ mulieres	396. 20	43. & 704. 9. & 781. 24. & 847. 41.	
Scelerata herba	565. 33	Scopa regia	587. 44
Sceletirbe quid	767. 34	Scopa regia Latinis	610. 10
Scenæ ex herbis, frondibus, & ramis	5. 31	Scopa regia Latinis quid	788. 43
Schelis Hippocrati est anchusa	785. 9	Scopæ amerinæ	349. 23
Schinides, lentisci baccæ	244. 40	Scopus vix quid	9. 37
Schœnos λῆα Græcis primum genus iunci.		Scopus vix subijciendus prelo	9. 38
798. 40.		Scordion folio querno	35. 43
Schœnū Hippocrati scyllæ genus aut bulbum o		Scordij descriptio	531. 36
mnem	559. 12	Scordij vsus	738. 31
Schœnus hedyosmus vide Iuncus odoratus.		Scordium odore quadantenus allium reddit.	
Schœnobatæ Græcis funambuli quare dicti.		33. 12.	
799. 36.		Scordion & iuxta paludes & in montibus reperi	
Schinus Græcis vide Lentiscus.		tur	57. 29
Σκιάδιον Græcis quid	5. 15	Scordio tam montes quàm paludosa vestiuntur.	
Σκύβαλον quid	8. 4	59. 4.	
Scylla radicem habet bulbosam	4. 18	Scordio amaror	33. 31
Scyllæ an radix dicenda	17. 15	Scordium allij odore	77. 38
Scyllæ radix qualis	17. 12	Scordio flos rubet	75. 23
Scyllæ radix diuturna & fruticosa	49. 37	Scordij summaria consideratio	738. 9
Scylla quomodo floret, & quoties	39. 15	Scordotis non est alliaria	579. 39
Scylla & aloë folio simili	35. 40	Scordotis, scordion	738. 13
Scyllæ folia pediculo destituta	28. 44	Scorodon vnde dictum	104. 18
Scyllini aceti vires	559. 35	Scorodoprasî natura promiscua	534. 25
Ex Scylla acetum acuitur	559. 6	Scorodoprason quid & vires	533. 7
Scylla pluribus coquitur modis	559. 44	Scorpij herbæ consideratio	610. 19
Scylla pusilla pancration	560. 18	Scorpio in totum spina est	31. 2
Scylla plurib ⁹ modis redditur utilis tosta.	553. 14	Scorpioides quid	884. 11
Scyllæ vsus inutilis vlceratis intestinis	559. 32	Scorpioides quibus putatur esse calêdula officina	
Scylla in limine vestibuli suspensa maleficiorum		rum	588. 8
introitum pellit	125. 43	Scorpiurus, heliotropion quare dicatur	882. 32
Scyllam bulborum generi quidam annumerant.		Scorpione non iciuntur qui polemoniam habet.	
39. 16.		774. 32.	
Scyllæ crociq; natura notabilis	39. 17	Scorpiones imobilitat & torpidos reddit lychnis	
Scyllæ vis	559. 13	syluestris	731. 4
Scyllæ genera duo	558. 44	Scorpiones creat ocymum	514. 41. & 515. 8.
Scylla felicitat omnia fata	208. 21	sed falsum Galeno	516. 6

INDEX.

Scorpiones moriuntur tactu radice scorpionij. 610. 29
 & quomodo reuiuiscunt 30
 Scorpiones fugat menthastrum 675. 40
 Scorpionem raphanus impositu necat 125. 28
 Scorpionij quomodo abigantur ab hortis 462. 8
 Scorpionibus torporem adfert folium maluę hor-
 tensis impositum 473. 36
 Scorpiones aconiti tactu torpescunt 818. 14
 A Scorpione percussus si asino in caudā spectans
 insideat liberatur, & rei ipsius signum. 125. 29
 A Scorpione punctus si asini in auriculam dicat,
 me scorpium icit, liberabitur 125. 31
 A Scorpione non feritur quis 826. 6
 Contra Scorpiones marinos valet metha 675. 25
 Scorpionem enecat heliotropion herba 883. 34
 Scorpiones quibus emoriantur 467. 14
 Scorpionij cum stellione discordia 462. 12
 Scorpionum ictibus quę medeantur, vel potu vel
 appositu 141. 36. & 146. 32. & 172. 22.
 & 185. 13. 39. & 194. 2. & 201. 31. & 214.
 43. & 243. 37. 43. & 263. 1. 2. & 266. 43. &
 285. 30. & 312. 43. & 321. 11. & 356. 24.
 & 365. 31. & 368. 36. & 378. 31. & 380. 10.
 & 412. 39. & 462. 13. 16. & 467. 22. & 469.
 38. & 470. 2. 4. & 471. 29. & 494. 43. & 496.
 35. & 508. 6. 24. & 509. 11. & 515. 43. &
 516. 4. & 525. 30. & 529. 15. & 533. 31. &
 536. 45. & 538. 12. & 555. 8. & 587. 27. &
 610. 42. & 625. 26. & 640. 22. & 656. 43.
 & 663. 11. & 667. 43. & 670. 25. & 674. 3.
 & 675. 43. & 680. 19. & 683. 12. 15. & 692.
 44. & 699. 41. & 704. 9. 37. & 705. 36. 43.
 & 711. 21. & 713. 25. & 718. 18. & 720. 25.
 & 733. 25. & 727. 38. & 731. 2. & 733. 36.
 & 735. 42. & 736. 5. & 765. 16. & 769. 3.
 & 806. 5. & 810. 1. & 818. 10. & 828. 3. &
 831. 24. & 833. 19. 35. & 842. 16. & 845.
 35. & 858. 20. & 870. 21. & 884. 1. 12.
 Scrofularia officinarum est chelidonium minus.
 571. 36.
 Scurgeon vulgo quid 394. 41
 Scrutum Horatio quid 425. 7
 scrota sacerdotum siliquę fusani 203. 40
 Scrupulus Gręcis gramina quid 67. 28
 Scrupulus quid pendet 69. 14
 Scrupuli tres drachmam faciunt 67. 31
 Scutis aptissima tilia quare 343. 27
 Se particula quid valet 67. 10
 Sebastii vnde dicti 348. 13
 Sebastii, vide Myxa & Myxaria, & vnde appellati.
 264. 25.
 Sebesten in officinis myxa & myxaria 316. 32
 sebeste i officinis myxa antiqs & myxaria. 348. 14
 Sebastus ventrem soluit 348. 18
 sebestena vulgo, vide Myxa & Myxaria.
 Secalis panis 418. 45
 Secale apud nos duplici ratione feritur 417. 9
 Secale vnde 96. 33
 Secale non esse filiginem 417. 40
 Secale Plinio farraginis genus 417. 15
 Secalis summaria consideratio 416. 36
 Secundas quę pellant, vel trahant 146. 37.
 & 188. 16. & 322. 39. & 465. 10. & 552. 7. &
 586. 8. & 630. 29. 39. & 669. 38. & 678. 14.
 & 695. 24. & 710. 10. & 712. 41. & 718. 26.
 & 734. 29. 36. & 735. 9. & 738. 1. & 740. 35.

& 743. 39. 45. & 746. 8. & 759. 3. & 761. 43. &
 773. 42. & 774. 28. & 797. 23. & 847. 44. &
 853. 6. & 877. 11. & 882. 6.
 Secundas vide etiam Partus secundos.
 Securgeon vulgo 404. 14
 Securidaca folio ciceris 35. 5
 Securidaca in triticea segete nascitur 431. 7
 Securidaca lentem enecat 449. 42
 Securidacę vires 750. 14
 Securidaca, hedy sarum 750. 3
 Sedum Romanis, aizoon 825. 2
 Sedo folia carnosa 29. 29
 Sedo madefacta semina nulli animalium obnoxia.
 65. 22. & 29.
 Sedum aduersus bestiolas remedium 65. 19
 Sedis rimis quę sunt vtilia 149. 42. & 281.
 10. & 304. 4. 30. & 311. 9. 30. & 317. 11. &
 349. 44. & 641. 42. & 654. 9. & 746. 5.
 Sedis procidentię quę profunt 198. 33. & 245.
 12. & 368. 40. & 369. 11. & 545. 38. & 546. 1.
 & 570. 1. 11. & 684. 28. & 714. 28. & 828. 4.
 & 830. 8. & 841. 10. & 842. 13.
 Sedis vitij quibusuis vtilia 245. 7. & 263.
 11. 30. & 320. 42. & 321. 29. & 329. 8. 29. &
 356. 26. & 368. 39. & 409. 20. & 487. 29. &
 541. 28. & 733. 38.
 Sedis vlcera sedant 263. 15. & 281. 4. & 324.
 28. & 359. 15. & 473. 45.
 Sedis duritias discutit pix liquida 304. 2
 Sedis collectionibus adhibentur. 452. 1. & 494.
 42. & 760. 13. & 775. 45. & 865. 25.
 Segeia vulgo, clymenos 777. 29
 Segetalis Romanis xiphion 781. 15
 Segetes regerminant 37. 22
 segle Gallis fecale 416. 37
 Selaginis consideratio 174. 43
 Seli Hippocrati seseli 700. 15
 Selibra quid 68. 5
 Selinusia brassica 476. 37
 Sementes hortensium quot & quę 49. 20 pri-
 ma quando fit 22. quando secunda 24. & quādo
 tertia 26
 Sementi refert si serenitas vel inclementia succe-
 dat 50. 14
 Seminibus herbarum multis liquor oleosus. 14. 25
 Semen quibus herbis nullum 49. 11
 Semen quid 42. 29. & duplex existit. ibidem.
 Seminum differentię 49. 13
 Semine vel auulsione omnia nascuntur 49. 30
 Semina quę varie includuntur 43. 4
 Seminis consideratio 42. 27
 Semine ex vetere natura commutatur 42. 38
 Semina omnia quō a malis vindicantur 463. 13
 Semina quę celerius emergunt recentia 50. 17.
 & quę celerius vetusta 19
 Semina varijs recipiuntur conceptaculis 7. 6
 Seminum ætas sementi confert 50. 16
 Semina quę autumnno feri possunt & vere 51. 7
 Semina nuda quibus 48. 36
 Semina prima quomodo videre oportet 42. 37
 Semina secunda tempestiue tollantur 242. 40.
 & quando tollenda 41
 Semina quō prohibeantur peruri frigore 65. 24
 Semina quę nuda sunt 43. 6
 Semina quę bubula cornua tempore sementis at-
 tigerint, igni non absumuntur 125. 34
 G. iij.

INDEX.

Semen contra lumbricos	658. 11	Serica Galeno zizipha	250. 29
Semen Latinis zea	411. 6	Serica vocat Galenus zizipha	372. 34
Seminis tertium genus quod	42. 43	Serica appellauit Galen ^o que myxaria alij. 316. 30	
Semen leoninum, lithospermon	757. 25	Sericum vnde 614. 42 & faciendi ratio	43.
Seminis abundantiam facit bulbus	556. 31	Sericum crudum cataxa Aëtio	615. 20
Semidalis græce	395. 40	Seriphi folia abrotoni fœminæ modo diuiduntur.	34. 28.
Semyda vide Betula.		Seriphum maris litora conuestit	58. 11
Semis quid	67. 11	Serpentia mala sanat succ ^o spinæ Aegyptiæ. 337. 38	
Semipedalis bipalmaris, idem	67. 3	Serpentia inhihet orchis serapias	748. 5
Semidalites in panis genere	396. 11	Serpentia sanat equisetum	797. 5
Semuncia quid	67. 35	Serpentia mala emendat solanum	812. 31
Semperuiuum aizoon	825. 15	Serpentibus malis conferunt folia vtriusque mercurialis	882. 16
Semperuiuo folia mollia	31. 15	Serpentē obtorpescere coryli furculo ictā. 172. 26	
Semperuiui maioris caulis pollicari crassitudine.	21. 19.	Serpentes torpidos nidore reddit arum cum crematur	552. 9
Semperuiuum minus nonnullis illecebra.	602. 28	Serpentem dissectum cuius herbe contactu coalescere	392. 24
Semperuiui minoris folium extenuatur	36. 5	Serpēs iniectis frōdib ^o quernis emoritur. 125. 7.	
Semperuiua vineatica telephium	576. 40	item quando heret	8
Semperuiuum vide etiam Sedum.		Serpentes sese interimunt inclusæ betonicæ circulo	766. 13
Semperuiuum marinum vulgo aloë	653. 4	Serpentes impune tractantur raphani succo infectis manibus	467. 14
Semperuiuum tertium folio portulacæ	35. 39	Serpētes senectā exuunt gustatu fœniculi. 711. 11	
Sena non est peplis	870. 10	Serpētes necat gagates lapis sufficit ^o nidore. 125. 44	
Senæ consideratio	194. 35. & 195. 2	Serpentes necat therionarca	612. 26
senæ Mauritanis non est delphinium	713. 15	Serpētibus grauē expirat halitū nasturtiū. 537. 37	
senegrene Gallis fœnum græcum	435. 21	A Serpēte nullus læditur qui præsumpserit alliu.	533. 22.
Senecioni folia laciniata	30. 25	A Serpentibus non percutiuntur qui	549. 35
In Senecione partus	6. 26	A Serpentibus non feriuntur qui habent anchuram alteram	784. 36
Senecioni flos qualis	41. 25	A Serpentibus non feriuntur qui echium habent.	785. 42.
Senecioni flos luteus	75. 45	Serpentium ictibus quæ sint remedia & quæ veneni eorū aduersentur	132. 40. & 146. 31.
Senecio latinis erigeron	829. 27	40. & 157. 37. & 202. 2. & 214. 44. & 219. 32.	
senecion ruri quid	565. 20	& 220. 35. & 238. 35. & 243. 27. 42. & 260.	
senella quid	642. 27	1. 3. & 266. 40. & 282. 32. & 285. 31. 32. &	
senellæ vulgo paliuri	285. 16	304. 26. & 310. 23. & 313. 1. & 323. 11. & 332.	
Senes temulētia maxime tentantur & q̄re	360. 18	28. & 364. 33. & 358. 7. & 365. 31. & 384.	
Senes vitijs ebriorum laborant	360. 34	20. & 392. 12. & 407. 5. & 425. 40. & 442.	
Senilis barba, gerontopogon	600. 1	30. & 453. 38. & 458. 8. & 473. 18. & 479.	
Senescunt celerius quæ arbores	16. 32	11. & 480. 26. 32. & 482. 25. 26. & 486. 23.	
Senectam longam tolerauerunt multi solo mulso & pane	367. 37	& 494. 43. & 497. 37. & 509. 10. & 525. 30.	
Senes facile inebriari	362. 38	& 526. 17. & 529. 11. 17. & 533. 23. 35. &	
Senescunt cito qui frequēter inebriantur	360. 46	536. 45. & 538. 23. & 545. 41. & 546. 3. &	
senecue	535. 6	554. 10. 39. & 558. 19. & 559. 25. & 567. 27. &	
Sensus purgat sinapis	537. 4	568. 16. 29. & 570. 10. & 580. 8. & 587. 16.	
Sensus labantes refricat anacardium	148. 19	& 597. 7. & 598. 20. & 602. 43. & 625. 20.	
Sentis canis vide Rubus canis.		& 626. 6. & 628. 11. 41. & 629. 37. & 630.	
Sentes rubus	790. 6	19. 26. & 636. 41. & 642. 39. & 652. 20. &	
Sentis quare dicatur	6. 44	659. 19. & 663. 42. & 667. 22. & 668. 17. 22.	
Sepia atramenti effusione se tutatur	127. 29	& 669. 41. & 670. 16. & 672. 16. 43. & 674.	
Seps millepeda dicitur & eius descriptio.	504. 15	4. & 675. 28. 42. & 676. 38. & 680. 12. 15. &	
Contra Sepas prodest oxymeli	369. 29	681. 26. & 687. 14. & 692. 29. 43. & 693. 12.	
Sepis morfib ^{us} aduersatur portulaca	484. 17	& 697. 42. & 698. 8. 26. & 699. 26. 37. 38. &	
Sepis morfib ^{us} illinuntur cepæ	529. 18	703. 37. & 704. 9. 40. & 708. 18. & 704.	
Contra Sepas oxymel bibitur	637. 22	19. & 705. 35. & 710. 8. 44. & 711. 20. & 712.	
Septunx quid	67. 14	4. 36. & 716. 27. & 717. 11. & 718. 17. & 721.	
Septunx in pondere	68. 6	20. & 722. 30. & 726. 14. & 728. 35. & 729.	
Septica medicamenta quæ	180. 9	5. 21. 36. & 732. 20. 32. & 734. 23. & 735.	
Septica medicamenta, vide Putrefacientia.		32. & 736. 44. & 737. 6. 42. & 738. 6. & 739.	
Serapinum officinarum est sagapenum	721. 40	3. & 754. 4. & 757. 11. & 758. 40 & 759. 1.	
Serenitatem indicantia. 616. 22. 23. 35. & 236.			
38. & 617. 1. 9. 14. 39. 45. & 618. 2. 21. 26.			
Seris vnde dicta	101. 24		
Seris vires & medicinæ	496. 31		
Seris gustatu amaro	83. 6		
Seris summaria consideratio	495. 10		
Seras vermiculos esse è quibus sericum vellus.	614. 42.		

INDEX.

& 765. 18. & 767. 6. 36. & 768. 5. & 769. 3.
 & 771. 11. & 773. 2. & 774. 30. & 780. 15. &
 781. 39. & 782. 9. & 783. 32. & 784. 31.
 & 785. 42. & 786. 13. & 794. 30. & 802. 9.
 13. & 804. 9. & 806. 5. & 816. 28. 43. & 828.
 3. & 831. 24. & 841. 5. & 847. 39. & 860. 22.
 & 868. 34. & 877. 3.
 Serpentes quibus fugantur abiganturve, vel quæ
 fugiant 180. 29. 37. & 217. 5. &
 238. 33. & 319. 21. & 320. 43. & 332. 17. &
 462. 11. 19. & 533. 30. & 538. 2. 13. 23. &
 549. 43. & 601. 42. & 611. 33. & 630. 28. &
 667. 33. & 668. 2. & 677. 1. & 680. 20. & 681.
 31. & 693. 4. & 717. 31. & 718. 18. 34. & 722.
 45. & 723. 27. & 736. 43. & 738. 8. & 744.
 40. & 770. 15. & 877. 14. & 879. 1.
Serpentaria minor, aron 550. 21
Serpentaria vulgo *dracunculus* 548. 41
Serpens ex hydro 125. 23
Serpentes fugat abrotonum 663. 14
 Contra *Serpentes* pollet *fraxinus* 217. 23
Serpillum reptat per terram 23. 33
Serpillo inter herbas folia non decidunt. 26. 40
Serpillum folio tantum coronat 63. 2
Serpillum plantulis & semine provenit, & quos
 modo latius 54. 33
Serpillum odor durus absq; dulcedine 79. 16
Serpillum cur acrius oleat 82. 8
Serpillum iucundo odore 33. 5
Serpillum vnde dictum 112. 31
Serpillum iucundo odore & ob id coronamentis
 dicatum 77. 33
Serpillum sylvestre rutæ folio 35. 44
Serpylli summaria consideratio 680. 22 genera
 duo 33
Serpillum sylvestre exilibus lignosisque ramulis.
 25. 16.
Serpuletum Gallis *Serpillum hortense* 680. 40
Serra rusticis nostris, quasi *cicerulæ* nominatæ.
 432. 38.
Serratula vulgo 729. 29
Serra vnde inuenta 30. 30
Serratula Italiæ est *betonica* latinis 765. 40
Serrata, *trifago* 729. 27
Sertula Campanæ folia orbiculata 30. 19
Sertula Campana folio trifolij 36. 14
Sertula Campana vnde dicta 113. 1
Sertula Campana arefacta vegetiore odore. 78. 41
Sertula Campana Latinis *melilotum* nūcupatur.
 683. 22.
Serta Campanica *Catoni* *melilotus* 683. 22
Sertulæ Cāpanæ de primatu non conuenit. 684. 3
Serullum, vel *Seruillam*, vel *cheruillen* vulgus pro si
 fere dicit 468. 16
Sesamæ folia venosa 29. 21
Sesamæ folia sanguinea 32. 39
Sesamæ folia sanguinea 427. 41
Sesamæ fructus vasculo continetur 44. 37
Sesamæ semen vasculo continetur 43. 5
Sesamæ seminis natura 428. 5
Sesama frumentum æstium 20. 42
Sesamæ purgamentum *apluda* 45. 11
 Ex *Sesamo* oleum 427. 34
Sesama quomodo pinisur 427. 34
Sesami summaria consideratio 427. 21
Sesamæ fatio 427. 33

Sesamina ligna pro *hebeno* venditant 159. 15
Sesamides placenta 428. 10
Sesamides placentæ 399. 16
Sesamis, *Sesamoides* 857. 35
Sesamoides gracili radice 19. 25
Sesamoides palmari caule 22. 1
Sesamoidi caulis *dodrantal* 67. 23
Sesamoidi flos *albet* 75. 21
Sesamoides quid 857. 35
Sesamoides candidum *Galeno* 858. 2
Sesamodes *anticyricon* 858. 5
Sesamoides minus 857. 42
Sesamoides *elleborus* à quibus dicatur 856. 24
Seseli folio *fœniculi* 35. 9
Seseli florem in *ymbellis* sustinet 41. 35
Seseli sese ante partum purgant *ceruæ* 127. 26
Seseli monstauerunt *ceruæ* parituræ 700. 13
Seseli *ceruæ* enixæ ostenderunt 115. 13
Seseli *Aethiopicū* suis folijs *hederā* imitat. 34. 19
Seselis *Aethiopici* consideratio 700. 31
Seselis *Peloponesiaci* consideratio 700. 37
Seseli *Massiliense* quid 611. 36
Seseli *Massiliense* qua natura 700. 25
Seseli *Massiliensis* semen vbi 48. 40
Seseli *Massiliense* quid 700. 2
Seselis *Cretici* consideratio 700. 41
 Pro *Seseli* siler confundunt officinæ 611. 34
Sesqui quid 66. 8
Sesquicyathus quid 66. 9
Sesquicyathus 68. 25
Sesquilibra quid 66. 8
Sesquimensis quid 66. 9
Sesquipipes quibus constat 66. 6
Sesquipedalis, *cubitalis*, & *bini* *dodrantes*, idem.
 66. 44.
Sesquipedale 66. 36
Sesquipipes cum cubito conuenit 66. 42
Sessiana vulgo vide in *Cerasiorum* genere.
Sestertium quid 66. 16
Seta cruda officinis *cataxa* *Aëtio* 616. 21
Seutlomalachon quid 610. 32
Sextans pars assis sexta 67. 7
Sextans sexta pars assis & quot digitos continet.
 66. 22.
Sextarij nomen 68. 21
Sextarius quid continet 69. 6
Sextarius ex *Galeno* quid continet 69. 4
Sextarius *Italicus* quātū olei, mellis, & vini capit
 ex *Oribasio* 69. 2
Sextula quid 67. 9
Sextula in pondere quid 67. 33
Sexus fœmineus quomodo generatur, item quō
 masculus 827. 4
Siboula vulgo quid 527. 8
Sycaminites in panum genere 396. 37
Sycamina ab *Alexandrinis* 266. 8
Sycaminon quid proprie 95. 44
Sycamos vide *Caprificatio*
Siccitas vnde contrahitur 120. 37. & quo tol
 litur 40
Siccitas non parum odori suffragatur 78. 37
Syce, *peplos* 869. 26
Syce vide etiam *Ficus*.
Sycæ nomenclatura vnde 210. 32
Sicelica *Phæniæ* *cinna* est 646. 4
Sicelion, *psylium* 811. 28.

INDEX.

Sicera Hieronymo	410. 43	Sil. Atticum	74. 41. & 805. 36
Sicerites vinum	410. 44	Sili Hippocrati, fefeli	700. 15
Sicya vnde dicta	102. 17	Silicia Plinio fœnumgræcum	435. 20
Sicya veteribus cucumeres	502. 45	Silicula Varroni fœnumgræcum	435. 21
Sycia atmetos, colocynthis	874. 21	Siligo species tritici	394. 8
Sycion apud Hippocratem quid	211. 38	Siligo tritici vitium est	64. 10. & 96. 27
Sycys agrios, cucumer anguinus	858. 11	Siligo Plinio	416. 13
Siciliquum duplex drachmam facit	67. 34	Siligo tritici species secundum bonitatis locum habet	415. 22
Sycomorùs quare apud Gallos ita dicatur. 206. 15		Siligo sine arista est excepta Laconica	415. 35
Sycomorùs arbor apud nos, an sit ficus Aegyptia. 206. 15.		Siliginis summaria consideratio	415. 10
Sycomorùs vnde dicta	95. 43	Siliginis vires & medicina	416. 23
Sycomorùs vide Ficus Aegyptia.		Siligineus panis lautissimus	413. 39
Siculum placenta	399. 41	Siliquarum differentia in leguminibus	45. 2
Siculam Græci betam vocant quæ nunc fere à medicis fida dicitur	481. 28	Siliquarum seruatio	335. 5
Sida quid	611. 11	Siliquæ à Galeno damnata	184. 41
Sidæ cibus quibus	611. 25	Siliquarum vires	335. 19
Sida malum punicum Bœotij dicitur	756. 43	Siliquæ prædulces cibo, & in his cortex māditur. 43. 38.	
Sidam Bœoti malum punicum vocabant.	611. 26	Siliquis tantum sapor salsus	82. 43
Sidion vide malicorium	321. 36	Siliquæ κεράτια græce	67. 30
Sideritis marrubij folio	35. 31	Siliquæ græcæ vsus damnatus	335. 16
Sideritis folio querno	35. 43	Siliquæ græcæ pubent in syluis	56. 36
Sideriti flos purpureus	75. 29	Siliqua græca vestiuntur nemora	2. 4
Sideritis semen vbi & quale	48. 11	Siliquæ arboris summaria consideratio	334. 39
Sideritis vbi semen habet	48. 26	fatio 43.	
Sideritis non iniucundo gustu	33. 33	Siliqua nonnullis fœnumgræcum	435. 20
Sideriti fatiux caulis quadratus	24. 9	Siliquas quæ ferūt tum herbæ tum frutices.	47. 4
Sideritis fatiux folio quæ sunt	36. 11	Siliquam ceration Græci vnde vocant	95. 21
Sideritis summaria consideratio	788. 7	Siliqua syluestris dolichos	851. 21
Sideritis achilleos vnde	115. 42	Siliqua quid	7. 8
Syderum vires quæ sectantur 27. 33. & inde.		Siliqua quid pendet	69. 14
Sideritis heraclea esse videtur alysson quibusdam 726. 32.		Siliqua quid continet	67. 30
Sideritis achillios quid 789. 19. & vnde dicta 25		Siliqua & silicula, vide Fœnumgræcum.	
Sideritis altera coriãdri similitudinem præ se fert 34. 42.		Siliquastrum sapore piperis ob id piperitis dicta. 82. 44.	
Sideritis altera	788. 26	Siliquastrum non esse hydropiper	543. 12
Sideritis tertium genus scapū altitudine dodrantali profert	22. 3	Siliquastrum simile viti syluestri	876. 8
Sideriti tertio generi caulis glabrescit	22. 20	Siliquastrum Latinis, piperitis	542. 42
Sideritis tertiu genus in vineis & macerijis 59. 15		Siliquastrum costum hortensem esse	142. 25
Sideriti tertiæ cortex lauis	25. 40	Sillocyprum Herodoto, cici	865. 7
Sideriti tertiæ flos pusillus	42. 5	Silphæ quibus arcentur à nidis auium	125. 12
Sideritis tertia	788. 38	Silphium Hippocrati quid	719. 38
Sideritis Plinio scopa regia	610. 14	Silphij summaria consideratio	718. 36
Syderum in stirpibus ratio	620. 26	Syluestria omnia succo fere sunt acriora.	82. 37
Sideritis quoddam genus folio filicis	35. 12	Sylux mater Scribonio periclymenos	778. 4
Syderum ortus ostendunt animalia	621. 42	Simias crescere negat assuetas vini potu. 359. 45	
Syderū ort ⁹ & occasus bifariã intelligitur. 622. 19		Simias non crescere assuetas vini potu	365. 37
Syderum ortus solaris dictus duplex	622. 30	Simila vnde dicta	396. 12
Syderū oīs ratio tribus exponitur modis. 622. 35		Similago simila idem	395. 39
Syderationem mulcet oxyphœnicum	283. 42	Similago valētissimæ materię Hippocrati. 423. 21	
sigillum salomonis officinis polygonaton. 771. 41		Similitudinem rei non tollit magnitudo	34. 22
sigillum Mariæ altera cyclaminos	546. 34	Similitudines foliorum inter se	34. 14
sigillū diuæ Mariæ officinarum malacocisson esse. 605. 31.		Sympathia quid	127. 30. & 124. 23
Siler non est fefeli	700. 16	Symphonæ consideratio	612. 8
Sileris aquatici consideratio	608. 28	Symphoniacam herbam interpretatur Apuleius apollinarem, id est hyoscyamum	612. 18
Siler aquaticū videtur esse phellandron. 608. 29		Symphoniaca, vide Apollinaris & Hyoscyamus.	
Siler pro fefeli confundunt officinæ	611. 34	Symphytum radicibus extra nigris intus cãdidis 20. 9.	
Sileris summaria consideratio	611. 29	Symphyti caulis lanugo aspera pruriginos mouet 22. 28.	
Silibus, chamæleo, cardus, spina alba, syluestris cardus folio simili	36. 3	Symphyto caulis bicubitalis	67. 21
Silibon refert chamæleonem album	34. 41	Symphyto scapus inanis	24. 7
Silibon quid	862. 25	Symphyto cortex squarofus	25. 42
		Symphyto cortex verrucoso tumore scaber. 25. 45	

INDEX.

Symphyto mordax asperitas 31. 24
 Symphyto verruculae ab angulis prominēt. 24. 10
 Symphyti tria genera herbarijs 775. 36
 Symphyto secūdi generis caulis ferulaceus. 21. 17
 Symphyti secūdi caulis supra binorum cubito-
 rum altitudinem erumpit 21. 36
 Symphytum alterum quid 775. 16
 Symphytum petræum crassa radice 18. 33
 Symphyti petræi radix rubens 19. 42
 Symphytum petræum dulci gustu 33. 33
 Symphytū petræum dulcedinē repræsentat. 83. 1
 Symphyti petræi summaria cōsideratio. 774. 33
 Symphyton vulgo osteocollon 607. 8
 Sinapis qua gaudeat terra 55. 30. & quomodo
 semen robustius reddatur. 33. & quo signo vel
 nouum, vel vetustum censeatur. 34.
 Sinapis cyma 6. 4
 Sinapi Maio feritur 49. 23
 Sinapis autumnō tantum cōseri desiderat. 51. 11
 Sinapis sapor acris 82. 41
 Sinapi quinto erumpit die 50. 8
 Sinapis seminis & radice vires 537. 12
 Sinapi odor acutus 32. 43
 Sinapi semen vbi 49. 16
 Sinapis nomen vnde 104. 35
 Sinapis quæ melior 536. 30
 Sinapis conditura 535. 9
 Ex Sinapis semine aliquando oleum 14. 28
 Sinapis vires & medicamenta 536. 32
 Sinapis vis in sublimē fertur, ob id in nares & ce-
 rebrum penetrat citq; sternutamenta 33. 37
 Sinapis cibus 534. 40
 Sinapis summaria cōsideratio 534. 29
 Sinapis tria genera 535. 2
 Sinapis succus quando exprimitur 536. 44
 Sinapis vice semen syluestris erucae vbi 514. 3
 Sinapi conspexisse prouerbio 105. 2
 Sinapi callidior adagium Gallicum 535. 7
 Sinapi rusticum vulgo, thlaspi 528. 35
 Sinapi persicum thlaspi alterum 539. 13
 Sinapismi confectio 536. 5
 Sinapismi vires 535. 38
 Sinapismum non esse exulcerationem vi sinapis
 factam 536. 20
 Sinapismi adhibendi modus 535. 43
 Sinapismi dolores, & rubores quibus sedabant.
 536. 13.
 Syncopæ auxilium adferre vtrūq; cardamomum.
 379. 40.
 Syncomistos panis 395. 28
 Singultus quæ inhibeant. 143. 17. & 368. 32. &
 468. 4. & 489. 18. & 491. 24. 30. & 512. 17.
 & 600. 11. & 624. 4. & 630. 31. 41. & 675. 21
 & 701. 44. & 702. 37. & 704. 5. & 727. 3. &
 752. 17. & 788. 16.
 Sinon & senon Hippocrati sizon 701. 13
 Sinopsis vbi inuenta & vnde dicta 75. 8
 Sinopsis talis nascitur 75. 6
 Syntexes, id est, colliquamenta emendantur alica.
 423. 33.
 Sinus in herbis qui 4. 44
 Sinus cuniculosi perluuntur lixiuio ex cineribus
 vtriusque fici, & quare 215. 24
 Sinus glutinant folia plantaginis 488. 15
 Sinus emendat daucum 712. 42
 Sinus sanat tussilago 739. 39

Sion caule subrecto 23. 38
 Sion vnde dictum 100. 17
 Sion cardaminacum riguis gaudet 57. 19
 Sij seu laueris vires 489. 28
 Sij seu laueris summaria cōsideratio 488. 37
 Sium vide Lauer.
 Sij genus quoddam Crateyæ 489. 30
 Siphonion bromos herba 421. 21
 Siræon quid 366. 14
 Siræum quid 362. 1
 Syron dici ait Plinius molon 606. 2
 Syræum decoctum ficorum 211. 37
 Syrium succus lilij 732. 29
 Syræon, sefeli 701. 3
 Syringia calamus 23. 45
 Siriasi medetur ramenta corticis cucurbitæ fron-
 ti illita 500. 23
 Ad Siriasin puerorum in anteriore parte ponitur
 corium peponum 504. 7
 Siriasin compescit succus solani 812. 35
 Siriasi medentur folia heliotropij 883. 41. &
 884. 5.
 Syrpicum quid 819. 45
 Sisamum officinis, sesamum 427. 22
 Sisaron græcis siser 467. 40
 Sisaram Varro, & sisarum Plinius herbam vocant
 cuius flore vescantur apes 468. 33
 Siseris semen vere & autumnō seri potest 51. 9
 Siseris vires 468. 2
 Siseris summaria cōsideratio 467. 40
 Siser duorum generum 468. 25
 Siser quomodo condiebant antiqui 468. 4
 Sisymbrium folia odorata 32. 45
 Sisymbrium folio menthæ hortensis 35. 30
 Sisymbrium vnde dictum 100. 21
 Sisymbrium folio tantum coronat 63. 2
 Sisymbrium odor durus sine dulcedine 79. 16
 Sisymbrij flos caulem venuste coronat 41. 42
 Sisymbrium odore in mentham figura in nepetā
 desciscit 64. 14
 Sisymbrij vires & medicinae 490. 27
 Sisymbrij vires 491. 24
 Sisymbrio cardaminaco cum adoleuit folia laci-
 niata 30. 26
 Sisymbrij cardaminaci foliū quomodo mutatur.
 27. 23.
 Sisymbrium cardamine dictū 490. 30. & quid 41
 Sisymbrij nasturtiani descriptio 491. 11
 Sisymbrij summaria cōsideratio 489. 39
 Sisymbrium syluestre ab aliquibus thymbræum.
 491. 27.
 Sisyrrinchium in bulborum genere 556. 34
 Sison quid 701. 8
 Sitanium idem trimestri & quid Galeno 394. 37
 Sitanion species tritici 394. 9
 Sitim quæ restinguat. 155. 9. & 214. 17. & 222.
 4. & 283. 19. 40. & 300. 41. & 370. 36. & 484.
 7. & 506. 30. & 508. 15. & 525. 21. & 631. 17.
 & 632. 33. 45. & 701. 36. & 760. 7. & 775. 8.
 Sitim faciunt quæ 214. 18. & 529. 22. 25. &
 358. 30.
 Sitos græce frumentum 393. 33
 Situs natales arborū herbarum & fruticū. 56. 14
 Siueta vide Zibettum.
 Smilaci radix aspera duritie 18. 1
 Smilaci caulis quantus crescit & qualis 21. 20

INDEX.

Smilax suis folijs hederam imitatur	34. 19	<i>soldana</i> vulgo brassica marina & eius descriptio.	478. 39.
Smilacis folia coronamentis apta	62. 20	<i>soldanella</i> quibusdam illecebra	602. 28
Smilax tam palustribus quam asperis exit	59. 5	Solatrum dormitorium vel marinum herbarijs,	
Smilacis fructus lobia	520. 8	solanum soporiferum	814. 3
Smilacis flore quidam coronarij vtuntur	39. 44	<i>solatrum</i> officinis solanum	812. 25
Smilax aspa à nonnullis cynosbat ⁹ appellat.	330. 15	<i>solatrum</i> mortale officinis quid	814. 33
Smilax aspera	850. 19	<i>solfia</i> Gallis siue solsequia quid	884. 27
Smilax læuis æterno flore & numerofo, & topia ⁹		<i>solfia</i> Gallis quasi solsequia dicitur calendula.	588. 11.
rio operi dicata	42. 7		
Smilax læuis	851. 9	<i>solfia</i> vulgo dicta non est heliotropion	883. 17.
Smilax læuis suis folijs hederā imitatur	34. 21	& probatio	22
Smilax vnde, & omnibus sacris & coronis infesta	117. 24.	<i>Solfia</i> aquatilis ruri, <i>lysimachia</i>	770. 1
Smilacis hortensis proreptatio qualis	23. 16	Solstitij in stirpibus & animalibus testimonia.	621. 8.
Smilacis hortensis summaria consideratio.	520. 8	Somnos conciliant quæ	133. 20. & 141. 35. &
Smilacem hortensianam esse phaseolos illos rubē		tes	168. 2. & 188. 18. & 321. 18. & 329. 9. 10. &
tes	520. 31	374. 24. & 387. 2. & 389. 12. & 506. 25. &	
Smilax aquifolia	199. 19	507. 42. & 508. 25. & 516. 10. & 529. 6. &	
Smilax Græce, taxus latine	93. 38. & 340. 25	534. 3. & 654. 16. & 657. 6. & 686. 44. & 687.	
Smyrna, vide Myrrha.		19. & 702. 2. 35. & 707. 30. & 768. 11. & 800.	
Smyrnio folia pingua	29. 33	10. & 806. 29. & 807. 13. 45. & 814. 11. &	
Smyrnum latiora sibi folia vendicauit, q̄ apium,		816. 22. 33.	
caucalis, dauci secūdū genus & laſerpitiū.	34. 30	Somphos genus vnum est syluestris cucurbitæ.	500. 3.
Smyrnum saxosis collibus & angulis terrenis ex		urgit	500. 3.
urgit	58. 34	Soncho cauus coliculus	24. 5
Smyrnum tam tractus humidus, quam saxosos		Soncho tenuia folia	29. 37
montes amat	59. 3	Sonchi folia cum increuerunt spinis horrida.	31. 11.
Smyrnon olus myrrham respicit	82. 45	Soncho folia mollia	31. 14
Smyrnio suauitas medicata	33. 8	In Soncho pappus	6. 26
Smyrnio suauitas medicata	77. 35	Sonchus vnde dicta	101. 1
Smyrnon odore myrrham mentitur	77. 42	Sonchi summaria consideratio	494. 17
Smyrni ab hipposelino differentia	709. 3	Sonchus duplex	494. 33
Smyrni summaria consideratio	709. 24	Sonchi vires & medicinæ	494. 38
Smyrnio vnde nomen	113. 29	Soncho lac illato vulnere collachrymatur	14. 10
Smyrnon idem esse olusatro testatur Galenus.	709. 1.	Soncho albo vesci cur prohibetur	495. 1
709. 1.		Sorbi quomodo plantantur	2. 29
☉ Sobin sambucus	331. 30	Sorbus gaudet aquosis	56. 23
Sobolem vitis quid dicunt	9. 24	Sorbus frigidis gaudet	56. 27
Soboles vnde	2. 35	Sorbus quibus nascatur	336. 10
Solis & lunæ rationes in stirpium natura.	615. 23	Sorbus quibus inferatur	336. 31
Sol elector dictus	150. 42	Sorba aluum stipant	337. 9
Solis virtute quæ fiunt	27. 35	Sorbo folia laciniata	28. 38
E Sole præſagia	616. 34	Sorbo folia decidunt vniuersa	29. 15
Sol suapte natura flammeus	69. 24	Sorbi summaria consideratio	335. 24
Solem sequitur cichorium	496. 2	<i>sorba</i> Gallis sorbus	335. 24
Solem quæ sequuntur herbæ	621. 15	Sorbi syluaticæ fructus præstantior quàm vrba ⁹	335. 32
Cum Sole inclinatur malua	472. 23	næ	335. 32
Sol creber in nube nocet frumentis	420. 23	Sorborum quatuor differentia	336. 12
Solano hortensi nigrantia folia	32. 32	Sorba carent ossibus, sed habent medullam.	14. 37.
Solani folium quæ habent	36. 7	Sorba inter se densa	43. 33
Solanorum baccæ quibus constant	45. 26	Sorba quomodo seruentur	336. 32
Solani satiui summaria consideratio	812. 18	Sorborum vires	337. 7
Solano satiui acini quales	46. 35	Sorba syluestria vrbanis sui generis odoratiora.	79. 36.
Solani sôniferi radix cortice leniter rubro.	20. 1	Sordes eluit beta	482. 11
Solanum soporiferum virgulis ramosis caudico ⁹		Sorices lunæ vires sentiunt	616. 6
siſque consurgit	25. 7	Sosandrum quibusdam vocatum delphinium.	713. 2.
Solano soporifero folia pingua	29. 35	<i>soucheti</i> nomen rurī manet pro cypero	376. 16
Solanum somniferum folio mali cotoneæ	35. 2	☉ Spadica quid Dorici vocitabant	2. 40
Solano somnifero flores medio grandes	42. 2	Spadica quid græci vocent	74. 10
Solano somnifero flos rubet	75. 24	Spadices græcis	288. 31
Solanum somniferum in petris prodit	58. 2	Spadones furculi vitis qui & quare dicti	9. 9
Solanum soporiferum quid	813. 26		
Solano manico flos nigricat	75. 17		
Solano manico fructus qualis	46. 38		
Solanum manicum quid	814. 17		
Solani furiosi vires	814. 38		

INDEX.

Spagnos sphacos 612. 4
 Spanaciam recentiores Græci spinaceum vocant,
 à raritate 611. 4
 sparagos officinæ vocant asparagos 485. 37
 Sparganion quid 782. 4
 Sparganium & gladiolus simili folio 35. 20
 Spartama vnde dicta 114. 38
 Spartium virgas emittit prolixas, & in quæ vsum
 25. 12.
 Spartion nullis comatur folijs 29. 44
 Spartion semen vbi continet & quale 47. 8
 Spartion quid 861. 39
 Spartion non esse genistam 220. 13
 Sparti collatio cum genista 220. 16
 Spasticis in sole illinitur resina terebinthi. 342. 15
 Spatha quid 95. 12
 Spatha ruri, xiphion 781. 32
 Spathe, vide Elate Galeni
 spathula fetida xiphium 377. 14
 spathula fetida officinis 782. 7
 Speltam Itali zeam vocant 411. 31
 Speustici panes 413. 35
 Sphacelos quomodo differat à saluia 611. 37
 Sphacos quid 612. 4
 Sphacos Græcis & spacelos tabitudo, vel syderatio
 673. 16.
 Sphagnon in cerro quid vocant 185. 11
 Spheden pro cruda fæce Græci vsurpant. 370. 7
 Sphæritis Aëtio 545. 30
 Sphærite libi genus 400. 20
 Sphondylion alba radice 20. 24
 Sphondylion caulis cubitalis 21. 41. & 67. 22
 Sphondylion cortex læuis 25. 40
 Sphondylium platanum folio æmulatur 35. 37
 Sphondylion flos albet 75. 21
 Sphondylion palustribus emergit 57. 21
 Sphondylion cum raphano contendit corporis si-
 militudine 17. 34
 Sphondylii summaria consideratio 715. 24
 Spica, spicus, & spicum dicitur à Cicerone. 7. 23.
 & olim dicebatur specia. 24. & vnde dicta. 25.
 Spica in tritico quæ & spicus & spicum à Cicerone
 dicitur granum & aristam sustinet 393. 21
 Spica vnde dicta 21. 3. & 393. 27
 Spica à Latinis quæ 4. 13
 Spica frugum aurificum ad vsus 45. 10
 Spica mutica 7. 25
 Spicæ in supremo orbe mutatio 623. 3
 Spicula corpori infixæ extrahit bulbus 558. 15
 Spicula corporibus eijcit anagallis vtraq. 570. 7
 Spicula è corpore trahunt semen, & foliū phorbij
 722. 41.
 Spicula è corpore eijcit tragion 798. 10
 Spicula sagittariorū extrahunt tithymali. 866. 17
 Spicula sagittariorū extrahit pygnoconi semen.
 873. 27.
 Spinaceum olus vnde dictum videtur. 475. 29. &
 eius descriptio, & vires. 41.
 spinacū vulgo forsā est seutlomalachon. 610. 36
 spinachia & vulgus spinacia, an atriplex, an non.
 478. 15.
 Spina quid 6. 43
 Spinis quæ horrent folia 31. 6
 Spinæ quarum herbarum folijs 31. 2
 Spinarum genera & nomina 338. 17
 Spinarū bonæ parti flores vnde & quales. 41. 22

Spinæ bacca sine succo 44. 8
 Spina frigidis gaudet & facibus nuptiarum olim
 auspicatissima & quare 56. 27
 Spina alba vestiuntur nemora 2. 4
 Spina alba pubet in syluis 56. 36
 Spinæ albæ caulis quàm crassus 21. 15
 Spinæ albæ caulis binos superat cubitos 21. 34
 Spinæ albæ caulis bicubitalis 67. 21
 Spinæ albæ folia aculeata 31. 9
 Spina alba folio hirsutulo 31. 18
 Spina alba acanthium folijs refert 34. 27
 Spinæ albæ flos purpureus 75. 27
 Spina alba, cardus syluestris, chamæleo, silibus, car-
 dus, folio simili 36. 3
 Spinæ albæ summaria consideratio 642. 5
 Spina alba & cerualis 322. 3
 Ex Spina Aegyptia gummi ad quos vsus. 337. 36
 Spinæ Aegyptiæ gummi quale esse debet 338. 1
 Spinam Aegyptiam quidam Arabicam dixerunt.
 338. 9.
 Spinæ Aegyptiæ summaria consideratio 337. 15
 Spina acuta quando germinat 37. 19
 Spinæ acutæ non decidunt folia inter arbores syl-
 uestres 26. 35
 Spina acuta folio pyrastris 35. 41
 Spinæ acutæ flore quidam coronarij vtuntur 39.
 43. & illius cauliculi ad oblectamenta gulæ con-
 diuntur 44
 Spinæ acutæ floribus vtuntur coronarij 63. 9
 Spinæ acutæ bacca qualis 45. 23
 Spinæ Arabicæ summaria cōsideratio, quæ & Aeg-
 yptia dicitur 643. 2
 spina burga Gallis rhamni genus 322. 20
 Spina Syria acacia 337. 31
 Spinus albus Italis inter arbores 642. 18
 Spinus pro pruno syluestri 315. 12
 Spinæ arianæ consideratio 168. 30. & 583. 3
 Spina appendix vocata 110. 4
 Spinæ appendicis summaria consideratio 582. 26
 Spina appendix Plinio 649. 39
 spinus aruinus Italis 322. 24
 Spinæ vtilis betonica 766. 34
 Spinæ doloribus medetur 171. 19. 22. & 486. 9.
 & reliqua vide in Lumborum doloribus.
 spiniuina vide Oxyacantha.
 Spinuli fungi 821. 38
 Spira placenta 400. 2
 Spira placenta qualis 400. 18
 Spira Catonis quid 403. 29
 Spirandi difficultatibus quæ conueniant 372. 41
 & 386. 44. & 487. 23. & 630. 32. & 718. 23.
 33. & 724. 7. & 766. 21.
 Spiritus discutit galanga 378. 20
 Spithame græcis quid 66. 27. & 32
 Splachnon in cerro quid vocant 185. 11
 Splendor quid 70. 10
 Splenia in placentarum genere 398. 17
 Splenion, hemionitis 752. 24
 Splenia græcis, Gallis quæ 401. 17
 Splenicis quæ profunt 206. 11. & 229. 22. &
 330. 26. & 479. 10. & 560. 19. & 561. 30. &
 641. 5. & quare reliqua in vocabulo Lienosis.
 Spodij vim habet cinis è lanugine quæ est ex vil-
 lis linteorum 438. 38
 Spodites panis 396. 42
 Spolea panem quem græci vocent 397. 10

INDEX.

Spongia fluuiialis	592. 27	Sticados citrinum vulgo, stœchas	664. 24
Spongiarum antiqui olitores radículas asparagorum illigatas vocabant	484. 27	Stigmata tollunt ranunculi folia	565. 37
Spuma cerealium potuum fermenti vice vtuntur Galli	410. 34	Stigmata delet lichen	800. 21
Côtra Spumę argeti potu auxiliatur apiu. 707. 29		Stigmata delent folia mandragorę	816. 26
Œsquinantum, vide Iuncus odoratus.		Stypa latinis stœbe	777. 1
Squamas eximit euphorbium eo die quo apponi- tur	722. 36	Stypion lini genus	777. 10
squilla officinis scylla	558. 38	Stipula	7. 28
Œstachy dura folia	31. 13	Stipulę tritici quid	393. 29
Stachy virgulę plures ab vna radice pfiliüt. 25. 7		Styracis arboris summaria consideratio	338. 22
Stachy folia incana	32. 20	Styraces gręcis tonsillę præpilatę ex styrace ar- bore	338. 36
Stachys multa pubet fronde	29. 41	Styrax liquidus facte est	258. 14
Stachy flos qualis	42. 1	Styracis liquor	338. 23
Stachys suauis fragrat odore	33. 9	E Styrace fuligo	347. 4
Stachys nomine suo Gręco spicam fatetur inge- nue	45. 14	Styrax vnde probatur 338. 28. & qualis colos. 30. & adulteratio	32
Stachys montes & aspera diligit	58. 37	Styrax chrymatias, calamitis, & aspros	339. 14
Stachys acris gustatu	34. 1	Styrax quę melior	339. 29
Stachys summaria consideratio	734. 42	Styracę non esse vnius naturę ostendunt cognos- cina	339. 12
Stacte apud Gręcos pro lixiuo	259. 4	Styrax Dioscoridi quid	338. 44
Stacte quę optima, vnde dicta, & vires	258. 43	Styracis vires	339. 30
Stactes consideratio. 258. 5. quare dicatur. 13.		Styracis duo fastigia nunc faciunt	339. 17
Stacte in myrrha	257. 9	Styracis calamitę consideratio	258. 22
Stagno glutinum	725. 4	Styrax scolecites	339. 9
Stagnum æramentis glutinum	725. 4	Stirpium cognitio vnde petenda	1. 32
Stagonitis quid	722. 43	In Stirpibus partium considerationes	2. 12
Stamina in floribus quare	6. 14	Stirpium partes ex animalium partibus nomē ha- bentes	3. 10
Staphyle Gręcis vna vnde dicta	354. 15	Stirpium partes velut elementa	3. 22
Staphylodendri arboris consideratio	194. 16	Stirpium differentię	1. 1
Staphylinos, pastinaca agrestis	698. 35	Stirpium conceptus quando	3. 29
Staphis agria quid	860. 5	Stirpium partus quando	3. 30
Staphis agria coliculis rectis	23. 40	Stirpes terra vt ventre vtuntur	13. 16
Staphis agria quale fert semen & vbi	46. 41	Stirpes aliquod principium caloris habent. 13. 14	
Steatomata discutiüt flores chrysäthemis	802. 37	Stirpes viuaciores quibus lentus humor	13. 34
Côtra Steatomata efficax radix cyclamini. 545. 40		In Stirpibus ratio educationis	13. 18
Stella vulgo aster secundus	841. 1	Stirpes quędam iniurijs laceffitę melius proue- niunt	64. 33
Stellionum moribus resistit sesama	428. 17	Stirps vna quare in aliam vertatur	1. 21
Stellionis cum scorpio discordia	462. 12	Stirpes syluestres ac ferę	1. 37
Stellionis ictus quomodo dolore liberetur. 462. 13		Stirpes vrbana quę	1. 34
Stellarum & syderum in supremo orbe mutatio- nes	623. 1	Stirpium nomenclaturę varię	90. 12
E Stellis præfagia	617. 18	Stirpium in genere falsugo nulla	84. 45
Stella aquarij dicta Institoria vestis in supremo or- be mutata	623. 6	Stirpes syluestres fatiuis priores	1. 38
Stelis in abiete & larice quid	347. 16	Stirpium educatio in fructu est	3. 31
Stephanonia, lotus Aegyptia	838. 28	Stirpes in alienam deficient naturam	125. 20
Stephanon Alexandris daphnoides	853. 17	Stirpē è corpore extrahit arundinis radix	171. 14
Stercorandus ager quibus	50. 43	Stœbę folia laciniata	30. 26
Steriles viros faciüt hederę nigrę candidiores co- rymbi poti	229. 16	Stœbe quid	776. 32
Steriles fœminas faciüt à purgationibus poti he- derę corymbi	229. 39	Stœba nonnullis est phleon	608. 31
Sterilitatem fœminis parit asplenion. 752. 4. vi- ris clymenos. 777. 38. & caprifolium. 778. 17		Stœchadi folia parua	30. 12
Sterilitatem facit radix xiphij	781. 43	Stœchas gustu subamaro	83. 8.
Sterilitatem facit non grauidis filix vtręq. 878. 44		Stœchas leuem respicit amaritudinem	33. 30
Sternutatoria purgare dicuntur	124. 1	Stœchas acrimoniam quandam respicit	33. 45
Sternutus proritat flores ptarmicę. 543. 27. & 40		Stœchas vnde nomen accepit	111. 4
Sternutamęta cient quę. 136. 11. & 158. 2. & 374 24. & 516. 1. & 536. 35. & 537. 4. & 544. 35. & 565. 39. 45. & 683. 18. & 853. 32. & 855. 14		Stœchadis summaria consideratio	664. 19
Sternutamenta cohibent	303. 44	Stœchadis Arabici consideratio	664. 26
& 368. 32. & 702. 2.		Stœchas Arabica videtur esse onitis	665. 17
Stetites placenta	398. 32	Stœchas Arabica videtur esse inter genera origa- ni & sub onitide comprehendi	664. 33
		Stolones qui appellantur	2. 27
		Stoliditatē adfert morion mandragoras.	817. 14
		Storax in officinis dicitur & liquidus & calami- ra	339. 19
		Stomacace quid	767. 34

INDEX.

Stomachi doloribus, vel inflationibus quæ opem ferât. 206. 8. & 238. 33. & 329. 12. & 375. 41 & 378. 20. & 381. 41. & 486. 7. & 515. 17. & 558. 17. & 608. 17. & 656. 14. & 667. 42. & 675. 27. & 684. 23. & 692. 32. & 701. 33. & 708. 12. & 710. 12. & 751. 22. & 790. 41. & 828. 11. & 830. 11. & 704. 8.

Stomachi fluxiones quæ sistant. 178. 13. & 188. 9. & 214. 19. & 482. 28. & 523. 28.

Stomachicis aut stomacho dissolutis quæ auxiliatur. 291. 1. & 357. 17. & 358. 4. & 359. 17. & 369. 41. & 391. 21. & 438. 31. & 451. 40. & 490. 29. & 491. 30. & 496. 33. & 559. 27. & 581. 11. & 606. 9. & 607. 18. & 625. 42. & 627. 45. & 628. 13. & 642. 37. 44. & 656. 33 & 711. 23. & 736. 39. & 856. 13.

Stomachum quæ expurgât. 133. 2. & 155. 8. & 147. 22. & 168. 10. & 583. 19. & 657. 18.

Stomacho quæ aduersantur. 172. 32. & 173. 34

Stomachi refractionibus mastiche conuenit foris illita 245. 2

Stomachi diuturnis valetudinibus adhibetur sinapisimus 535. 42

Stomachi erosionibus, vel vellicationibus quæ medeantur. 300. 41. & 301. 29. & 384. 20. & 580. 6. & 739. 3. & 757. 10. & 494. 40.

Stomachi ardores quæ sanât. 205. 32. & 283. 19 & 321. 23. & 356. 13. & 483. 39. & 494. 39. & 496. 34. & 605. 4. & 607. 33. & 632. 44. & 705. 41. & 771. 6. 32. & 812. 32. & 841. 9. & 842. 12. & 707. 25.

Stomacho quæ commodant & auxiliantur. 132. 38. & 148. 4. & 291. 21. 28. & 329. 8. 14. & 359. 12. & 497. 8. & 496. 41. & 506. 25. & 508. 1. & 513. 1. & 537. 2. & 581. 14. & 633 1. & 694. 28. & 702. 39.

Stomachi vitij quæ medeantur. 329. 1. & 552. 2. & 625. 30. & 630. 32. & 678. 21. & 717. 24 & 766. 20. & 791. 17.

Stomacho fastidienti & nauseabundo quæ conferant 143. 19. & 669. 40

Stomacho acida ructanti quæ profint 667. 40 & 767. 11.

Stomachi humores quæ emendent. 329. 30 & 496. 38.

Stomachum roborantia quæ. 133. 22. & 134. 21 29. & 137. 30. & 140. 41. & 201. 26. & 283. 21. & 290. 36. & 342. 8. & 487. 22. & 653. 43 & 656. 23. & 379. 39.

Stomatice compositio 266. 27

Stomatice ex acerbo malo punico 320. 36

Stomatice efficacem præbent mora ruborum. 790. 44.

Stramentum vnde 8. 1

Stramentum quid 7. 44

Stranguriæ prodest brassica 479. 45

Stranguriæ confert arctio 834. 25

Stranguriæ quæ auxiliantur. 144. 3. & 180. 35. & 201. 30. & 220. 32. & 313. 39. 42. & 370. 20. & 386. 44. & 486. 14. & 491. 24. & 493. 2. & 494. 42. & 582. 17. & 591. 24. & 597. 8. & 652. 27. & 672. 2. & 697. 26. & 699. 36. & 700. 25. & 709. 14. & 712. 5. 39. & 717. 25. & 728. 17. 34. & 736. 41. & 740. 38. & 744. 3. 43. & 752. 19. & 753. 8. & 762. 10. 37. & 764. 11. & 766. 31. & 771. 10. & 783. 1. & 790

3. & 798. 13. & 842. 38. & 847. 44. & 853. 7. & 882. 8.

Stratiotes folium habet cumini syluestris 35. 6

Stratiotes macriusculo solo prouenit 58. 42

Stratioti flos pusillus 42. 5

Stratiotes chiliophyllos 832. 12

Stratiotes chiliophyllos cæpestribus exilit 59. 13

Stratiotes aquaticus quid 831. 42

Strepticus vel streptos panis 396. 45

Striæ in herbis 12. 6

Striatus caulis quis 12. 10

Strychnon quidam appellant cucubalum 587. 25

Strychnos satiuus, solanum fatium 812. 18

Strychnon hypnoticum, est solanum soporiferum. 813. 26.

Strychnos halicacabos 812. 40

Strigas quid vocat Festus & vnde 12. 8

Strigiles 12. 8

Strygis Hippocrati quid 422. 22

Strobon vide Ladanum.

Strobilus non sustinet infitionem aliarum arborum. 127. 14.

Strobili nuce pineæ 300. 37

Strobili Italiæ 299. 4

Strobilus Romanis vertex summus cinarum 644. 34

Strobus arbor 339. 27

Strues libi genus latinum 400. 23

Strumea herba, ranunculus 565. 35

Strumea vnde dicta 106. 21

Strumum cucubalum nonnulli appellant 587. 25

Strumis quæ comodant 157. 44. & 215. 12. 32. & 304. 6. 27. & 348. 34. & 374. 31. & 406. 39. & 430. 44. & 447. 42. & 451. 45. & 455. 29. & 469. 44. 45. & 473. 40. & 487. 39. & 488. 16. 31. & 537. 42. & 554. 25. 33. & 559. 40. & 561. 35. & 562. 1. & 565. 40. & 568. 23. & 584. 42. & 586. 9. & 601. 44. & 603. 28. & 652. 29. & 668. 14. & 675. 41. & 587. 29. & 695. 34. & 705. 19. & 714. 33. & 720. 6. & 723. 24. & 726. 17. & 733. 38. & 734. 25. 35. & 740. 37. & 760. 4. & 773. 34. & 779. 20. & 782. 36. & 787. 25. & 794. 20. & 816. 25. & 826. 1. & 828. 38. & 829. 14. & 830. 3. & 833. 29. & 835. 9. & 836. 10. & 842. 39. & 847. 42. & 857. 10.

Strusetani qui 400. 23

Strutheum quid 106. 1

Struthij summaria consideratio 544. 2

Struthium vide Lanaria herba & Radicula.

Struthia quæ dicuntur 196. 31

Struthea mala 196. 19

Struthi homines qui 106. 1

Subere vestiuntur nemora 2. 3

Suber in nemoribus 56. 35

Suberi non decidunt folia inter arbores syluestres. 26. 35.

Suberi folia non decidunt 340. 19

Suber quando germinat 37. 20

Suber fert glandem 44. 19

Suber glandifera 340. 18

Suber quando fructum reddit 56. 43

Suberi cortex squarrosus 25. 24

Suberi carnosus cortex 25. 27

Suber cortice exempto non fluitat in aquis. 15. 15

cortex tamen supernat perpetuo ibidem.

Suberis consideratio 231. 22

INDEX.

Suberis summaria consideratio	339. 42	& quo flante inferendi vento. 30.
A Subere cortex eximi impune potest	25. 33	Surculis inferēdis si medullam osseo stylo detra-
Subitullus placenta	400. 2	xeris fructus qualis proditurus
Subitullus Athenæo	403. 19	16. 6
Subuculus	403. 20. vnde. 22	Surculo fecunditatis vis inest
Subuculum libi genus	400. 21	13. 10
Succini & succiniferarum arborum consideratio.		Surculi longius aduecti quomodo tractādi 87. 35
150. 2. nomina. 15. & genera. 151. 40.		Surculi vitis qui spadones dicuntur
Succini genera	151. 10	9. 8
Succinum non esse sub nomine ambari	137. 8	Surculi pampinarij
Succina omni colore tingi possunt	152. 7	9. 9
Succinū quifquiliās omnes allicit, solos ocymi sur-		Suspiriosis medetur semen raphani tostum & cō-
culos abigit	514. 30	manducatum
Siccinum orientale	152. 22	467. 11
Succinum leuissima quæq; rapit, imbuta oleo abi-		Suspiriosis quæ præstant opem 146. 39. & 153.
git	531. 19	25. & 214. 21. & 243. 31. & 304. 10. 23. &
Succinum non allicit paleas prius oleo maceratas		386. 45. & 484. 9. & 488. 20. & 508. 42. &
530. 45.		533. 15. & 535. 40. & 537. 3. & 538. 8. & 541.
Succini nomine vernix antiquis	238. 28	28. & 544. 36. 38. & 551. 41. & 590. 41. & 599.
Succinum è populi nigra lachryma	314. 14	21. & 608. 18. & 625. 40. & 628. 2. 34. & 630.
Succinum, vide etiam Electrum.		41. & 631. 15. & 634. 19. & 664. 4. 12. & 670.
Succursus gentium quid	394. 41	24. & 678. 12. & 692. 34. & 693. 14. & 695.
Succorum differentia in colore	13. 36	29. & 687. 13. & 717. 33. & 723. 9. 45. & 734.
Succi herbarum quomodo eliciantur, & quæ in his		35. & 755. 5. & 760. 9. & 761. 44. & 790. 3.
curentur	635. 40	& 839. 5. & 847. 43. & 859. 35. & 877. 9.
Succus, vide etiam Humor.		Sues dulci lachryma capiuntur
Sudor quercus viscum	347. 15	127. 43
Sudores mouētia. 123. 9. & 214. 16. & 215. 30		Sues dulcem prosequuntur lachrymam
& 545. 36. & 545. 4. & 697. 22. & 701. 36. &		447. 8
713. 43. & 714. 35. & 732. 29. & 738. 45. &		Suem hilarem facit fagea glans
762. 37. & 784. 15.		204. 12
Sudores cohibentia. 263. 13. & 279. 38. & 280.		Suis subrumi grunnitum horret elephas
18. & 279. 43. & 329. 20. 41. & 365. 34. &		124. 29
558. 16. & 695. 40. & 716. 28.		Sues occidit succus radice chamæleonis albi.
Suffrutex quid	1. 31	636. 34
Suffrago quid in vite	9. 25	Sues necat cum brassica radix chamæleonis albi.
In Suffimentis vsui est calamus odoratus	144. 6	636. 27.
Sugillata emendat hyssopum	664. 17	Suum morbis medetur lappa canaria
Sugillatis quæ medeantur. 236. 31. & 290. 37.		602. 39
& 369. 15. & 447. 35. & 533. 19. & 534. 15.		Sues pulmonariæ quomodo curantur
& 536. 40. & 542. 39. & 551. 40. & 558. 18.		593. 14
& 656. 10. & 668. 8. & 677. 2. & 683. 11. 20		Sus vel suin Gallis iambucus
& 704. 7. 34. & 707. 21. & 711. 30. & 861.		331. 30
24. & 877. 4.		
Suilli pecoris cibus quæ poma	254. 7	
stomach officinis	324. 9	
Suminale Festo	399. 30	
Supa quid	26. 16	
Supercilium Veneris Romanis est fideritis achil-		
lios	789. 19	
Supercilium Veneris millefolium	838. 38	
Supercilium terræ, adiantum	847. 9	
Suppressionibus nocturnis auxiliatur grana pæo-		
niæ nigra	757. 9	
Suppurationibus quæ conueniat. 165. 19. & 219		
38. & 273. 4. & 311. 10. & 326. 19. & 330. 29		
& 370. 20. & 452. 2. & 406. 44. & 407. 7. &		
431. 1. & 488. 6. & 534. 2. & 601. 45. & 671		
43. & 732. 29. & 747. 26. & 757. 10. & 816.		
25. & 832. 3. & 842. 14. & 856. 16. & 857. 10		
& 873. 26. & 877. 8.		
Surculus quid	2. 41	
Surculi & caules stirpibus dati velut manus. 13. 5		
Surculi qui inferuntur quales esse debent. 87. 7.		
& quando vellendi. 19.		
Surculi cur statim eruti non sint inferēdi. 87. 23		
		Tabidis quæ salutaria 243. 35. & 301.
		6. & 304. 3. & 305. 14. & 479. 3. &
		488. 25. & 551. 44. & 554. 7. & 602.
		21. & 612. 1. & 625. 41. & 734. 35.
		Tabonianum placenta
		399. 44
		Taganitæ placenta
		399. 6
		Taganitarum ex Galeni sententia summaria con-
		sideratio
		434. 2
		Tageniæ vnde dictæ
		403. 16
		Tageniæ in placentarum genere
		398. 21
		Talantion quibusdam, osteocollon
		607. 8
		Thalitron in aruis & terrenis nascitur
		59. 12
		Talpæ noxiæ carduis
		53. 7
		Talpæ quomodo abigendæ
		53. 20
		Talpas quomodo abigere oporteat
		461. 44
		Talpæ quomodo fugantur
		645. 38
		Talpas fugat ricinus
		865. 13
		Talus Romanis astragalus
		804. 36
		Talis luxatis illinitur radix narcissi
		863. 34
		Tamaricis folio sabina altera
		36. 12
		Tamarici folia carnosâ & quare
		28. 34
		Tamaricibus vestiuntur nemora
		2. 4
		Tamarices in nemoribus
		56. 35
		Tamarix nullum fructum gerit
		57. 6
		Tamarici non decidunt folia inter arbores sylue-
		stres
		26. 35
		Tamarindi vulgo sunt fructus syluestris palma.
		289. 20.
		Tamarice vide Mirice.
		Tamus vel tãnus & vulgo tamar ⁹ vitis nigra 877. 41
		Tanacetum tertia species artemisiæ
		740. 27
		Thapsiæ radix nigro cortice
		20. 13
		Thapsiæ radix vulnerata lacte manat copioso.
		14. 11.

INDEX.

Thapsia folio fœniculi 35. 10
 Thapsiæ flos luteus 75. 41
 Thapsiæ succus quomodo eliciendus 14. 12
 Thapsiæ summaria consideratio 860. 31
 Thapsia sponte attrahit 122. 12
 Tarentum Sabina lingua 235. 14
 Tarentum lingua Sabina quid 92. 19
 Tarentinum placenta 399. 41
 Tarion, vide Agalochum.
 Tartum Gallis quasi fartum 402. 3
 Tarsus vulgo quid 730. 37
 Taurion, lychnis coronaria 730. 36
 Taurus quantumcunq; ferox mansuescit fico alligatus 124. 30
 Tauros quamlibet indomitos fico alligatos cicurari. 212. 34. & quare. 45.
 Taurus quamlibet ferox caprifico adligatus comperiscitur 214. 9
 Taurus quantumcunque ferox fico adligatus domatur 531. 16
 Tauri illitis rosaceo naribus oborta vertigine concidunt 126. 3
 Tauri se cornibus defendunt 127. 28
 Contra Tauri sanguinem succo sonchi nigri vten dum 495. 2
 Tauros inflamat naribus laser inditus 719. 24
 Taxus vnde toxica. 93. 34. præsentis veneni. 38 & quomodo innoxia fit. 39.
 Taxi fructus à nonnullis hominibus estur. 216. 41
 Taxus quando germinat 37. 20
 Taxo non decidunt folia inter arbores syluestres 26. 35.
 Taxi summaria consideratio 340. 25
 Taxus venenata 217. 14
 Taxi umbra subter dormientes enecat 61. 45
 Taxus barbatus officinis verbascum 832. 7
 Contra Taxum propinatur acetum 369. 22
 Teda montes amat 56. 20
 Teda quid improprie appellamus 299. 38
 Teda proprie dicta 299. 35
 Telis aliquibus fœnumgræcum 435. 18
 Telæ ex lino 437. 32
 Telmen cytisus 836. 31
 Telephium folio portulacæ 35. 38
 Telephium inter vites nascit & locis cultis. 59. 14
 Telephij summaria descriptio 576. 33
 Telephij vires 577. 1
 Telephium vnde dictum 107. 7. & 577. 3
 Tela pastu diptami decidere 672. 12
 Tembulum appellatū malobathri tertium genus. 388. 27.
 Tempestates, vt noxiæ non sint 463. 6
 Tempestatem indicat. 616. 27. 29. 34. & 617. 6. 10. 16. 20. 33. 40. & 618. 3. 13. 16. 18. 22. 35. 36. 41.
 Tempestatem præfagit trifoliū pratense. 736. 12
 Téporū ratio in odorib⁹ valde cōsiderāda. 82. 11
 Temporum anni distinctio 620. 25
 Tempora tria metuebant prisca 622. 10
 Temporibus ex rosaceo illinūtur amygdalæ amaræ 167. 45
 Temporum dolori illinitur blitum 471. 30
 Temporum dolori illinitur spinacēū olus. 610. 43
 Temulentiam pariunt bacca hederæ vino promiscua 227. 32
 Temulentiam facit cassutha 590. 23

Temulentia qui minime tentantur 360. 18
 Contra Temulentiam pollet brassica 478. 4. & quare 7.
 Temulentiam qui fugiunt brassicam crudam cibis anteponunt 479. 34
 Tenebino quæ conferant 236. 34. & 376. 1. & 436. 31. & 454. 4. & 480. 18. & 484. 11. & 533. 41. & 702. 6. & 742. 4. & 751. 14. & 811. 44.
 Tenia rusticis nostris leonis herba 432. 12
 Tenia Parisiensi agro, orobanche 516. 30
 Tænia inficit fucus marinus 831. 6
 Tensio duritiam sequitur 121. 5
 Tensionem quæ experiuntur 121. 7
 Terebinthus montes amat 56. 21
 Terebinthus vere concepto germinat 37. 20
 Terebinthus inseritur ceraso 88. 31
 Terebinthus furculum pistacij recipit 233. 18
 Terebintho odor qualis 78. 29
 Terebinthus quando semen reddit 56. 40
 Terebinthi summaria consideratio 341. 14
 Terebinthum eistasse Persas ante panis vsum. 309. 21.
 Terebinthinæ resinæ natura 342. 13
 Termes à veteribus quid dicebatur 2. 39
 Terminthos græcis, terebinthus 341. 14
 Terra merita officinis cyperis Indica 376. 36
 Terra nullius saporis 83. 23
 Terra candida & eius rei argumentum 69. 25
 Terræ filij dicunt quorū pater est ignotus. 821. 33
 Tertianæ febris horrorem minuit ciceris columbini decoctum 442. 25
 Tertianis quæ auxiliuntur 283. 43. & 487. 30. & 488. 28. & 504. 40. & 597. 9 & 603. 31. & 670. 18. & 705. 7. & 737. 15. & 764. 17. & 771. 8. & 772. 24. & 783. 34. & 788. 24. & 804. 31. & 828. 40. & 843. 22. & 884. 3. 19.
 Testiculus særdotis ruri, satyrion est 748. 14
 Testiculi serapiæ folia pingua 29. 34
 Testium vel inflammationibus vel epiphoris vel vitij alijs quæ opitulentur 201. 28. & 243. 31. & 263. 37. & 291. 29. & 349. 43. & 357. 36. & 370. 19. & 375. 21. & 438. 26. & 442. 20. & 447. 30. 39. & 541. 24. & 554. 20. 41. & 558. 1. & 672. 44. & 678. 29. & 684. 28. & 693. 22. & 695. 36. & 703. 30. & 704. 8. & 705. 18. & 732. 26. & 811. 13. & 820. 22. & 830. 8.
 Testudo serpentis esu morbum concipit, origano noxam discutit, & contra serpentes pugnat tura hoc se munit 125. 9
 Testudines cum serpētibus pugnaturæ cunila bubula se muniunt 668. 18
 Tetanothra quæ 725. 27
 Tetanicis prodest semen sinapis 537. 14
 Tetanicis confert succus peucedani 717. 26
 Tetano medetur elleborus albus 856. 12
 Tetrahil officinis est syderitis 788. 15
 Teucrium folio ciceris 35. 5
 Teucrium quid 729. 6
 Teucrium Plinio videtur esse hemionitis 752. 28
 Teucria quibusdam trissago 729. 26
 Teucria, teucrium 729. 11
 Teucrium quibusdam, trissago 729. 22
 Teutlophace græcis 451. 26
 Teuthrion polium montanum 739. 19
 Thamarindi vide Oxyphœnica, & quare ita dicti 283. 37

INDEX.

Thaliotrum coriandri similitudine	34. 44	Thyrus quando dicitur	2. 23
Thaliotron quid	830. 12	Θλαπ quid	105. 25
Thallia in olea quid	6. 11	Thlaspe exili prorepat coliculo	21. 22
Thallia quid	3. 9	Thlaspe coliculus quantus	21. 45
Thapsos Theocrito an eadē sit cū thapsia.	861. 35	Thlaspi caulis sesquipedalis	67. 25
Thargelis quæ & thalyfius panis	397. 5	Thlaspi folia pingua	29. 31
Thaumastos quid	96. 8	Thlaspi folia angusta	30. 9
Θείον sulphur vnde dictum	126. 30	Thlaspi longa folia	30. 15
Thelycraniæ. i. fœminicorni cōsideratio.	195. 14	Thlaspi semen vbi	48. 17
Thelypteris, filix fœmina	879. 10	Thlaspi flos albet	75. 19
Thelygonum oleæ folio	35. 34	Thlaspi vnde dicta	105. 24
Theodorus notatur	216. 5. & 20	Thlaspe in monumentis, scrobibus, & vallibus e-	
Theodori error de hedera, & cistho	227. 13	rumpit	59. 18
Theodori Gazzæ error	298. 20. & 32	Thlaspi siue thlaspidij summaria consideratio.	
Theodori error. 315. 6. & 631. 21. & 633. 33.		538. 28.	
& 752. 9. & 815. 28.		Thlaspe alterum	539. 5
Theophrasti locus	553. 15	Thlaspi alterum	539. 12
Theophrasti in codice error, in descriptione myr-		Thoracis malis quæ opem ferant	243. 36. &
rhæ	256. 43	375. 20. & 508. 24. & 525. 44. & 537. 9. & 604.	
Therionarca quid	612. 24	13. & 632. 36. 44. & 656. 39. & 664. 2. & 680.	
Theriomata vtiliter vino fouentur	366. 31	4. & 692. 29. & 701. 43. & 710. 11. 13. & 748.	
Theriphonon aconitum	818. 22	3. & 828. 12. & 882. 12. & 541. 22. 30. &	
Thylacitis	806. 34	733. 41.	
Thylacitis genus nardi montani	384. 4	Thrausma primum genus hammoniæ	723. 40
Thylacos græci quid vocant	425. 8	Thryallis quid	833. 1
Thymelæa quid	872. 15	Thridacis mandragoras fœmina	815. 20
Thymelææ flos albet	75. 20	Thridacina vel thridacisca mazæ species	414. 41
Thymelæam vocari cneoron & cnestron	592. 8	Thyron solanum furiosum	814. 25
Thymbram à satureia differre censet Columella.		Thuia arboris descriptio	189. 2
679. 4. 17.		Thuia, trogete arbor	390. 30
Thymbræ duo genera Paulo	679. 40	Thuia quando germinat	37. 20
Thymbra spicatur	45. 15	Thunnos marinos esse suos quare	225. 3
Thymum iucundo odore	33. 5	Thuris arbor libanos & dēdrolibanos Galeno di-	
Thymbra iucūdo odore, & ob id coronaria dicta		citur, & lachryma libanotos	345. 33
77. 33.		Thuris arboris summaria consideratio	343. 40
Thymbra Hippocrati	666. 24	Thuris cortex qui melior	346. 23. & quo adulte-
Thymbra cephalote	679. 21	ratur, & quomodo vratur	27
Thymbram thymorum nomine videtur fuisse cō-		Thus vnde dictum	94. 3. & 345. 32
plexus Galenus	680. 2	Thuri cui præcipua gratia	344. 37
Thymbra vnde dicta	112. 23	In Thure quid laudetur	345. 2
Thymbrophagi qui	112. 30	Thus vnde adulteratur	345. 1
Thymū petroso & gracili solo nasci vult.	58. 28	Thus quomodo vratur & in cinerem non rediga-	
Thymo folia parua	30. 12	tur	346. 17
Thymum plantis prouenit quanuis etiam semi-		Thus masculum vnde dicatur	344. 35
ne, & quem amet locum	55. 20	Thus ipsum libanotos Galeno dicitur	345. 34
Thymum tritici stipula vestitur	36. 13	Thuris natura qualis	346. 5
Thymo vnde nomen	112. 15	Thuris fuligo quomodo quærat	346. 34
Thymum coronamentis quæsitum	63. 1	Thus stagonia primatum obtinet & masculum	
Thymum iucundo odore & ob id coronamentis		dicitur	345. 39
dicatum	77. 33	Thus stagoniam, thus atomum, & thus orobiam	
Thymi summaria consideratio	677. 12	quid vocant græci	344. 39
Thymi duo genera	677. 36	Thus Indicum quale	345. 42
Thymum è Thyna laudatur Hippocrati	678. 2	Thus Minæum vnde dicatur	344. 21
Thymiama hammonicum	723. 36	Thus sachalites	345. 23
Thymiama vnde dictum	112. 18	Thus atomum quale	345. 40
Thymos rapit succus charaxiæ	866. 41	Thus carpheotum	344. 31
Thyna quid Galeno	678. 4	Thus Arabicum quale	345. 39
Thymum quam ob rem in terra Attica acerrimū		Thus Arabias quale	346. 1
fiat	678. 5	Thus dathiathum	344. 33
Thym Gallis, thymum	677. 40	Thus amonitis quale & eius adulterium	346. 2
Thymos tollunt caprifici grossi cum nitro & fa-		Thus largius cum vino potum interficit	346. 16
rina	215. 13	Thuris duplex vindemia	344. 24
Thymos tollit thymum	678. 16	Thura non nisi vsta olent	77. 7
Thymos tollit ruta	693. 24	¶ Tibiarum vlcibus imponuntur ficus crudæ de-	
Thymos siccat semen heliotropij	884. 4	fluxione contractis	214. 32
Thymiasis quid	112. 21	Tibiarū vlcibus profunt folia asphodeli.	554. 22

INDEX.

Tibiarum tēdio illinitur vitis alba	876. 44	Tithymalus folijs verbasci	36. 16
Tia vulgo Italico, cici	865. 9	Tithymali fœminæ folia in turbinem mucronan-	tur
Tilia montes amat	56. 21		30. 22
Tilia montes & valles diligit	56. 22	Tithymalus fœmina folio myrti	35. 29
Tilia gaudet aquosis	56. 23	Tithymalo fœminæ flos albet	75. 21
Tilia tractibus asperis prouenit	58. 25	Tithymalus fœminæ fructus qualis	45. 42
Tiliæ inter syluestria non decidunt folia	26. 34	Tithymalorum septem summaria consideratio.	865. 32.
Tiliæ folia nigricant	32. 31	Tithymalo qui paralios vocatur, folia circa colicu-	los in ordinem digesta
Tilia mutat folia	27. 33		30. 41
Tilia oleam folio refert	35. 34	Tithymalus helioscopus folio portulacæ	35. 38
Tilia quando germinat	37. 17	Tithymalus paralius maritima amat, & inde di-	ctus
Tiliæ acini quales	46. 9		58. 8
Tiliæ cortex tenuis	25. 23	Tithymalus paralius vbi semen habet & quale.	45. 44.
Tiliæ cortex tunicis multiplex	25. 28	Tithymali characiæ semen vbi continetur	46. 1
Tiliæ insitio varia	343. 28	Tithymalus characias in montibus & asperis na-	scitur
In Tilia pilula gignitur	37. 4		58. 45
Tilia cachryas habet	3. 39	Tithymalus amygdalites	868. 11
Tilia mollissima, & quare citissime ascias retūdat.	15. 21.	Tithymalus secundus quem myrsiniten, vel ca-	ryiten vocant
Tilia in varios vsus	342. 42		867. 3
Tilia ad ea vtilis ad quæ oleaster	343. 34	Tithymali tertium genus paralius	867. 20
Ex Tilia vasa	25. 30	Tithymali quartum genus quod helioscopon vo-	cant
Tiliam Græci phelyram dicunt	94. 37		867. 31
Tiliæ summaria consideratio	342. 28	Tithymali quintum genus est cyparissias	867. 41
Tiliæ maris & fœminæ differentiæ	343. 20	Tithymali sextum genus dendroides & petros-	phyes dicitur
Timachides cucurbitas dici	457. 31		868. 2
Tymbream officinæ vocat sifymbrium.	489. 43	Tithymali septimum genus platyphyllon.	868. 8.
Timidos animat ocymum	516. 11	Tithymalus omnis lacte refertur	14. 17
Tineis ventris remedio est lupinus ventri puero-	rum impositus	Tithymalis tithymali tertium genus	867. 25
	455. 5	Tithymalus mecon	809. 43
Tineas vētris quæ pellant vel rotundas vel latas.	138. 31. & 266. 17. & 142. 31. & 320. 45. & 229. 12. & 297. 17. & 321. 37. & 348. 19. & 380. 9. & 392. 41. & 513. 36. & 534. 10. & 561. 37. & 664. 12. & 675. 42. & 718. 31. & 769. 6. & 784. 3. 34. & 826. 14. & 878. 40. & 883. 43. & 884. 11.	¶ <i>Tofam musu</i> quid vulgus dicat	592. 26
Tineas necantia	133. 22. & 190. 7. & 201. 8. & 238. 13. & 321. 16. & 482. 7.	Tolophim germanice dicunt lupum salictarium.	604. 43.
Tineæ quomodo repellantur à vestimentis.	280. 38.	Tolypa maza species	414. 41
Ex Tinea eruca	64. 29	Ex Tonitruis prælagia	617. 24
Tinunculus Latinis quid	425. 19	Ex Tonitruo prælagia	617. 29
Tincturæ varia	70. 29	Tonsillis quæ medeantur	152. 13. & 214. 25. & 266. 33. & 304. 1. 25. & 311. 7. 29. & 317. 6. & 321. 12. & 329. 8. & 395. 8. & 480. 23. & 484. 6. & 536. 34. & 551. 40. & 654. 5. & 659. 17. & 667. 27. & 668. 6. & 779. 19. & 790. 29. & 792. 12. & 804. 29. & 833. 20.
Tingendis rebus astringentia conferunt.	70. 35	Tophi in articulis quomodo generantur	434. 45
Typha exile triticum	519. 11	Topiarium opus quid	5. 34
Typhæ semen si pistum feratur in triticum verti-	tur	Topiarium opus ex quibus herbis fiat	23. 12. & inde.
	64. 5	Topiaræ vel arbores vel herbæ quæ dicantur.	5. 36. & quæ sint eiusmodi. 38.
Tiphæ cerealis summaria consideratio	418. 9	Topiaria herba florum in coronis hybernis sup-	plet inopiam
Typha cerealis	743. 24		63. 11
Tiphæ cacumen florum multitudine densa capi-	tatur quæ in pappos soluatur	Tordilij semen quale	48. 18
	41. 27	Tordilion seseli Creticum	700. 41
Tipha eiusdem cum oriza generis Plinio	418. 19	Tormentilla Gallis heptaphyllum	601. 24
Tipha herba, tipha frumentacea	541. 13	Tormentilla vulgo	794. 15
Typha palustribus exit locis	57. 24	Torminibus quæ medeantur	146. 44. & 157. 40. & 214. 28. & 222. 20. & 236. 27. & 238. 34. & 263. 6. & 279. 33. & 291. 32. & 301. 1. & 317. 10. & 320. 45. & 321. 2. & 374. 22. & 375. 40. & 380. 8. & 395. 7. & 422. 9. & 425. 37. & 427. 16. & 447. 26. & 454. 4. & 468. 4. & 474. 5. & 479. 43. & 490. 28. & 491. 24. 30. & 541. 29. & 559. 28. & 560. 24. & 582. 28. & 590. 41. & 625. 37. & 628. 4. 34. & 634. 20. & 652. 25. & 670. 21. & 675. 39. & 676. 40. & 681.
Typhæ caulis glaber, &c.	22. 18		H. j.
Typhæ cortex læuis	25. 40		
Tipha cyperum quadantenus imitatur	34. 39		
Typha Theophrasto	419. 38		
Typhæ herbæ summaria consideratio	743. 15		
Tiphion æstate floret	39. 37		
Tyroscina placenta	399. 21		
Tyroscinon placenta & eius paratio	400. 11		
Tyroscina Græcis	401. 12		
Tyronites panis	396. 32		
Tithymalus lactuca marina	117. 31.		

INDEX.

25. & 683. 10. 17. & 692. 35 & 693. 13. & 697.	
11. 26. & 700. 28. & 702. 36. 42. & 703. 24.	
& 704. 5. 34. & 708. 13. & 709. 15. & 711. 44.	
& 714. 35. & 716. 28. & 717. 33. & 728. 11.	
& 733. 37. & 735. 42. & 744. 43. & 753. 9. & 762.	
30. & 765. 25. & 766. 28. & 775. 6. & 780.	
3. & 787. 22. & 806. 5. & 826. 7. & 830. 5. & 842.	
38. & 854. 8. & 856. 14. & 858. 34. & 875. 12.	
Torpedinis piscis natura qualis	126. 18
Torpedo torpore se tutatur	127. 29
Torpētib ⁹ mēbris pdest radix argemoniē.	568. 19
Torpentibus membris prodest betonica.	766. 38
Torpeton Græcis pityusa	868. 27
Tortela Gallis quibusdam erysimum	539. 37
Tortile semen seselis	701. 2
Tota bona siue oruala horminū est satiuū	579. 3
Tota bona vulgo, horminum est satium	749. 19
Tori in herbis quid	12. 6
Toxicis quæ aduersantur	219. 34. & 282.
32. & 326. 22. & 364. 35. & 652. 23. & 723.	
9. & 769. 3.	
Trabis prælogē ad caput aure admota cur ictus	
ab altero capite vel grauis sentiatur	14. 40
Tragacanthę surculosa radix prominet extra ter-	
ram	20. 28
Tragacanthę breuib ⁹ ramulis gaudet	25. 13
Tragacanthę folia parua	30. 12
Tragacanthę lachryma	651. 19
Tragacanthę summaria consideratio	651. 15
Tragacantha vnde dicta	110. 15
Tragopogon quomodo differat à gerontopogo-	
ne	600. 6
Tragopogon vnde dictus	104. 4
Tragopogon illato vulnere lac exiguū collachy-	
mat	14. 10
Tragoriganum contra quæ pollet	637. 21
Tragorigani vires	667. 35
Tragopogon, hirci barbula	517. 2
Tragoriganum vnde dictum	111. 24
Tragoriganum Dioscoridi	665. 42
Tragum alba radice	20. 25
Tragum nullis comatur folijs	29. 44
Tragum folio lentisci	35. 26
Tragū ex nobili siligine, vel olyra confici.	422. 18
Tragi cerealis summaria consideratio	422. 13
Tragon in maritimis prodit	58. 1
Tragos herba quid	798. 25
Tragium quem scorpiū vocant folium habet sco-	
lopendriæ	36. 7
Tragion quid	798. 5
Traianus Cæsar herba parietaria dictus	792. 4
Trambula Gallis, vide Populus alba.	
Trapæ quæ	177. 45
Trecacinum persicum vulgo	296. 27
Treflon grande medica	521. 23
Treustum Gallis trifolium	736. 4
Treustas quidam vocant fructum tribuli aquatici.	
779. 11.	
Tremulis edere panem statim à balneo prodest.	
397. 27.	
Tremulis commoda. 48. 21. & 760. 20. & 856.	
13. & 864. 23.	
Tryblion	68. 22
Tribolion, lotus	836. 14
Tribulus secundum folium spinam habet	31. 5
Tribulus ruderibus hæret	59. 21
Tribuli tum terrestris, tū aquatici summaria con-	
sideratio	778. 20
Tribuli cuius coma aquis extat & aculei, vado cō-	
duntur, folia prælongo pediculo	31. 38
Tribuli genus aquis familiare	57. 36
Tribulus aquaticus tam lacunosus quàm palustri-	
bus erumpit	57. 40
Tribulus aquaticus quidam fert saligos	178. 1
Tribuli genus tertium folio portulacæ	35. 38
Tricha folijs frequentibus circū ramos comatur.	
25. 6.	
Trichalca	66. 13
Trichomanes quid	848. 15
Trichomanes vnde dictum	848. 35
Tricocon vide Mespilus.	
Triens quid	67. 6
Triens in pondere	68. 2
Trifera cupressus	199. 31
Trifolium tenui radice	17. 42
Trifolium alba radice	20. 26
Trifolio folia orbiculata	30. 19
Trifolij folium ad coronas, cuius tria genera.	
62. 24.	
Trifolium erucam subolet	33. 13
Trifolium erucam subolet	77. 39
Trifolij summaria consideratio	735. 43
Trifolij tria genera	736. 9
Trifolij tria apud nos fastigia	736. 30
Trifolium maius, cytiferus	836. 32
Trifolium Symoniacum	736. 14
Trifolium acutum Latinis	736. 17
& quid	22
Trifolium acidum herbarijs	736. 35
Trifolium odoratū Romanis, est mediū.	780. 37
Trifolium acetosum officinis oxys	607. 22
Trifolium minus, lotus syluestris	836. 26
Trifolium menyanthes quibus viribus	736. 44
Trifolij folia quæ habent	36. 14
Trigranium vide Mespilus.	
Trinitas vulgo, putatur esse quibusdam oxys.	
795. 37.	
Trinitas vulgo est lagopus	780. 19
Triorchis Græcis buteo	635. 12
Triossum vide Mespilus.	
Triphalon medicamen	155. 30
Triphyllon Græcis, trifolium	735. 43
Triphyllon, lotus	836. 14
Triphyllon, satyrium	748. 8
Triphyllon, cytiferus	836. 30
Tripodion, lotus	836. 14
Tripodium palmeo caule mucrone diuiso pullu-	
lat	21. 46
Tripolio caulis palmeus	67. 25
Tripodium in maritimis exurgit	58. 5
Tripolio flos qualis	76. 8
Tripolij summaria consideratio	846. 13
Tripte mazæ species	414. 39
Trislepi arbores quæ vocatæ	325. 44
Trislepi arbores quæ vocatæ	325. 44
Trislepi vel trislepi arbores quæ	
	224. 7
Trissagini folia parua	30. 13
Trissagini folia diuisura quercus	30. 29
Trissago fronde querna	35. 43
Trissago petrosus exultat	58. 36
Trissagini flos purpureus	75. 28
Trissagini amaror	33. 31

INDEX.

Trifago planie amara	83. 8	41. & 663. 17. & 697. 41. & 720. 6. & 762. 37.	
Trifago Romanis chamædrydys	729. 22	& 824. 6. & 844. 25. & 861. 27. & 870. 28.	
Triflaginis vires	729. 34	Tumorum remedia. 205. 9. & 232. 3. & 273. 8.	
Trixago palustris scordion	738. 10	& 283. 27. & 312. 45. & 356. 15. & 356. 22.	
Tristitiam discutit oxyphœnicum	284. 1	& 372. 4. & 409. 16. & 429. 32. & 447. 37. & 479. 5. & 480. 36. & 481. 5. & 508. 22. & 538. 25. & 542. 39. & 543. 20. & 576. 28. & 603. 28. & 609. 35. & 642. 38. & 659. 34. & 667. 41. & 703. 26. & 705. 12. & 711. 27. & 713. 1. & 718. 28. & 740. 39. & 748. 4. & 749. 38. & 756. 7. & 761. 25. & 762. 32. & 771. 16. & 782. 44. & 794. 36. & 824. 4. & 828. 38. & 849. 9. & 858. 30. & 873. 29.	
Tristites exhilarat ocymum	516. 11	Tunica quid	7. 16
Tristitia resoluitur modico styracis potu, largiore contrahitur	339. 33	Tunica vnde dicta	3. 5
Trisantalum vide Santalum.		Tunicum officinis est betonica	768. 34
Triticum frumentum	20. 46	Turbet Græcis est pityusa	868. 27
Tritici partes	393. 18	Turbit duplex	847. 1
Tritico genicula quaterna & 393. 42.	21. 1	Turbit candidum est alypia Actuario	875. 27
Triticum multis tunicis, hordeum nullis. 393. 17		Turbit Mauritanis tripolium	846. 27
Tritici culmorum internodia fistulosa	23. 43	Turbo in herbis quid	11. 35
Triticū quot diebus florescit & quot deflorescit. 39. 4.		Turbinis effigies quæ	11. 35
Tritici spica tria habent continentia	7. 27	Turbinari quid	11. 44
Tritici semen spica continetur	43. 5	Turdus sibi mortem creat	347. 27
Tritici fructus spica continetur	44. 36	Turdus myrtū in nidum gerit vt bestiolas abigat. 125. 15.	
Tritico cortex neruosus & macilentus	25. 29	Turdus expetitur fagi glans	204. 11
Tritici summa genera tria & plura alijs 22. & quæ laudata	394. 6. & plura 13	Turgon Narbonensibus, blitum	471. 25
Tritici stipula quæ vestiuntur	36. 12	Turiones in oleribus	6. 4
Tritici summaria consideratio	393. 6	Turpeton duplex Actuario	845. 34
Triticum quomodo ad annos mansurum	395. 1	Turpeton pityusam dici meminit Paulus. 846. 32	
Triticum se in lolium degenerat 64. 9. & vbi & quando vertitur in filiginem. 10.		Tusculana viola	583. 32
Triticum transit in lolium	394. 43	Tusli quæ conferant	133. 2. 18. & 144. 4. & 146. 42. & 157. 39. & 163. 20. & 168. 5. & 172. 33. & 174. 15. & 180. 39. & 184. 22. & 188. 17. & 201. 19. & 214. 24. & 238. 35. & 240. 40. & 243. 29. & 245. 20. & 258. 29. & 273. 7. & 285. 30. & 301. 31. & 304. 4. 10. 23. & 305. 14. 24. & 311. 7. 31. & 339. 30. & 342. 22. & 365. 24. 29. & 357. 34. & 365. 35. & 368. 41. & 399. 23. & 372. 40. & 374. 22. & 380. 7. & 386. 44. & 392. 41. 43. & 395. 14. & 412. 40. & 421. 12. & 436. 39. & 438. 28. & 447. 27. & 467. 9. & 473. 42. & 479. 11. & 502. 40. & 513. 40. & 525. 20. 24. & 529. 6. & 533. 21. 42. & 534. 14. & 535. 41. & 538. 3. 9. & 541. 22. & 544. 32. & 549. 30. & 551. 38. & 552. 2. & 554. 29. 37. & 559. 28. & 560. 22. & 578. 19. & 580. 8. & 598. 41. & 598. 7. & 625. 23. & 628. 33. & 631. 15. & 651. 29. & 659. 31. & 663. 9. & 664. 3. 11. & 667. 25. 39. & 668. 20. & 670. 17. & 674. 3. & 678. 19. & 687. 13. & 692. 34. & 693. 14. & 697. 10. 26. & 700. 21. & 707. 31. & 710. 10. & 712. 38. & 714. 33. & 715. 22. & 717. 32. & 720. 34. & 721. 44. & 723. 8. & 729. 37. & 734. 23. & 738. 42. & 739. 8. 36. & 744. 1. & 746. 31. & 759. 38. & 765. 22. & 792. 11. & 797. 5. & 800. 3. & 807. 14. 40. 45. & 811. 11. & 828. 18. & 833. 32. & 841. 26. & 842. 34. & 856. 14. & 874. 28.
Triticum in secale degenerare	418. 4	Tussilago tenui radice	19. 16
Triticum generosum	395. 38	Tussilagini folia carnosia	29. 28
Tritici vis & medicinæ	395. 9	Tussilagini folia ampla	30. 7
Triticea omnia cū lacte facta obstruunt	434. 38	Tussilagini folia à terra prodeunt & à terra subalbida, & superne virentia	32. 23
Tritico elixo nō vtendum censet Galenus, & quæ sequantur incommoda	435. 2		
Triticum vnde	96. 35		
In Tritico gurguliones	394. 44		
Tritici in genere farrago	20. 43		
Triticum syluestre quomodo mansuescat	64. 6		
Triticum trimestre, trimenum & sitaniū	394. 24		
Triticum ponticum quo facies suas sugillant rustici	432. 6		
Trixalis, peristereon	803. 4		
Troena vulgo vide Ligustrum.			
Trogetes, thuaia, & citrus ex qua mensæ fiebant, idem arboris genus	189. 25		
Troxima seris genera Didymo	496. 40		
Truffa Gallis, tubera	518. 21		
Truffa pro saligis	177. 41		
Truncus quare datus	13. 3		
Tubera quomodo enascantur	16. 42		
Tubera tonitruorū tēpore pueniūt & q̄re. 519. 4			
Tubera inueniri quæ strangulent fungorum modo	519. 40		
Tuber subesse quæ herba ostendit	519. 41		
Tuberum summaria consideratio	518. 21		
Tuberum cibus Diphilo. 519. 38. Galeno. 520. 2			
Tubera quæ laudatissima	519. 44		
Tuberum genera duo	518. 35		
Tubera deorum filij quare	821. 31		
Tuberum in genere pomorū duo genera. 250. 21			
Tuber terræ cyclaminus	545. 2		
Tubera discutit propolis	660. 21		
Tubera aperit radix panacis chironiæ	697. 18		
Tubercula quæ sanare possunt. 267. 2. & 304. 41. & 348. 28. & 395. 20. & 529. 36. & 554.			

INDEX.

Tussilagini flos valde fugax & quare scapo & flo re vidua nasci credatur	42. 10	Vena taxica quæ nunc toxica vnde	340. 42
Tussilagini flos luteus	75. 44	Venenum terræ, aristolochia	630. 6
Tussilago circa fontes	57. 32	Veneficiorum amuleta	168. 24. & 191. 42. & 199. 20. & 322. 42. & 545. 42. & 553. 33. & 558. 42. & 577. 40. & 559. 34. & 663. 28. & 794. 45.
Tussilaginis vires	739. 35	Ventris tineas abigit beta cãdida cocta & cū allio crudo sumpta	482. 29
Tussilago, bechium	739. 11	Ventris tineas exigit thymum	678. 13
Tussilago Plinio chamæleuce	598. 11	Ventris animalia quæ pellant vel extinguat. 254. 17. & 264. 29. & 279. 34. & 455. 40. & 483. 42. & 559. 38. & 636. 25. 32. & 657. 11. 19. & 664. 1. & 675. 28. & 676. 41. & 693. 18. & 705. 12. & 828. 16.	
Tuttatum placenta	399. 44	Ventrem soluentia. 264. 28. & 370. 37. & 473. 15. & 482. 16. & 497. 7. & 413. 9. & 554. 31. & 654. 19. & 661. 31. & 857. 40. & 865. 23.	
V		Ventrem muliebrem erugat adianton	848. 3
Vacciniũ Romanis hyacinthus.	805. 16	Ventrem sistentia quæ	133. 22. & 147. 23. & 148. 10. & 148. 3. & 151. 14. & 188. 4. & 196. 3. & 283. 21. & 291. 23. 31. & 314. 44. & 321. 12. & 329. 15. & 358. 25. & 365. 34. & 406. 40. & 484. 13. & 685. 44. & 705. 11. & 707. 28. & 711. 24. & 715. 22.
Vacietum ruri, hyacinthus	805. 44	Ventrem mollientia. 184. 19. & 279. 26. & 305. 23. & 342. 23. & 482. 31. & 486. 7. & 500. 19. & 502. 28. & 515. 40. & 525. 22. 37. & 529. 19. 25. & 717. 33. & 828. 14.	
Vacuantia improprie aperiunt	122. 2	Ventris tumores sistunt	238. 35. & 602. 33. & 678. 29.
Vagina in herba quid	7. 40	Ventris vlcera quid sanet	215. 33
Vagina in tritico quid	393. 28	Ventris vitijs quæ vtiliter illinuntur	329. 18. & 263. 15. & 290. 37. & 370. 21.
Valeriana maior, phu	387. 18	Ventris inflationes, dolores, & distensiones quæ finiant	656. 4. & 699. 32. & 701. 34. & 757. 5. & 769. 4.
Valeriana pratensis quid	563. 25	Ventrem calfacit cinamomum	133. 2
Valetudinis firmitas quo custoditur	529. 3	Ventris humores absument	148. 5. & 283. 41
Valuuli quorum	7. 10	Vêtris destillationi prodest semen vrticæ.	828. 18
Vaporem non pariūt calida sine humore	528. 16	Ventos indicantia	616. 22. 23. 25. 26. 33. 44. & 617. 3. 16. 17. 21. 24. 28. 29. 31. 37. 41. & 618. 20. 24. 28.
Vappa quid	368. 4. & quomodo fiat	6	Venti frumentis nocent in tribus temporibus. 420. 21.
Variolum vide morbus Hispanicus	159. 40	Veneris labrum vnde dictum	108. 38
Varos quæ emendent	173. 33. & 258. 38. & 438. 23. & 526. 3. & 529. 31. & 558. 18. & 669. 45. & 865. 20. & 877. 3.	Veneris pecten quid	612. 29
Varicibus quæ medeantur	779. 21. & 788. 24. & 792. 12. & 840. 19. 36.	Veneria Romanis lonchitis	759. 4
Valcula seminum	7. 12	Veneriam Apuleius vocat acorum	375. 5
Vasa ex qua arbore	204. 16	Veneris charma, liliũ	731. 14
Vatrachion vide Ranunculum.		Veneris vmbilico flos luteus	76. 1
Vbolima quæ	272. 27	Veneris labrum vide etiam Dipsacus.	
Vbolima græcis quid	359. 28	Venerem quæ stimulent vel fatigatam reparēt & gratiorem reddant	49. 10. & 136. 12. & 140. 42. & 142. 31. & 148. 28. & 158. 25. & 342. 9. & 349. 29. & 392. 16. & 429. 31. & 438. 35. & 442. 6. & 457. 42. & 458. 2. & 467. 10. & 468. 27. & 473. 28. & 486. 9. 21. & 513. 44. & 516. 15. & 525. 21. 44. & 529. 24. & 534. 4. & 537. 37. & 538. 19. & 549. 32. & 554. 16. & 556. 21. 32. & 557. 30. & 558. 6. & 582. 23. & 602. 20. & 643. 38. & 646. 39. & 663. 28. & 674. 32. & 675. 30. & 686. 7. & 699. 27. & 701. 35. & 747. 31. & 748. 7. 21. & 748. 41. 42. 44. & 749. 32. 36. & 751. 10. & 773. 37. & 781. 43. & 782. 1. & 828. 32. & 829. 27. & 852. 23. & 884. 21.
Velarum Gallis far	428. 24		
Velarum Galli quondam erysimum vocauerunt.	539. 36.		
Velenium scripsit Theophrastus	392. 27		
Venæ in stirpibus quid	3. 12		
Vena, neruus, humor, & caro partes stirpium om nes & velut elementa	3. 22		
Venæ in carnibus arborum	14. 38		
Venarum ora laxat succus fici	214. 38		
Venena delibutoria quomodo offendant	124. 7. & vnde eliciantur. 13.		
Venenis delibutorijs quæ aduersantur.	132. 41. & 146. 31. & 196. 37.		
Venenatorum icibus quæ medentur vel venenis aduersantur	124. 14. & 125. 7. & 133. 19. & 139. 36. & 146. 44. & 174. 15. & 190. 7. & 193. 36. & 194. 2. & 197. 10. & 206. 10. & 215. 7. & 219. 37. & 236. 22. & 243. 41. & 260. 6. & 779. 29. & 281. 26. & 304. 22. & 311. 39. & 312. 38. & 326. 22. & 339. 39. & 349. 34. & 366. 17. & 369. 19. 20. & 375. 15 & 380. 10. & 392. 44. & 395. 13. & 458. 1. & 465. 18. & 467. 11. & 474. 1. & 513. 5. & 541 23. & 551. 43. & 554. 18. & 580. 6. & 625. 27 & 626. 5. & 630. 37. & 663. 13. & 672. 17. 18. & 676. 41. & 681. 31. & 693. 9. & 696. 1 & 697. 34. & 704. 6. & 707. 27. & 714. 35. & 720. 9. 24. & 721. 11. & 723. 27. & 730. 20. & 734. 32. & 736. 43. & 767. 7. & 779. 26. & 786. 28. & 794. 38. & 801. 14. & 835. 36. & 851. 7. & 884. 17.		
Venenum quibus non nociturũ.	236. 35. & 243. 40. & 533. 23. & 760. 22.		
Venenata fugant suffitu viticis semen, & folia.	349. 37.		

INDEX.

Venerē stimulatia qua virtute stimulant. 674. 33
 Venerem quæ inhibeant 349. 37. & 483. 41.
 & 502. 25. & 503. 4. & 506. 25. & 508. 3. &
 509. 17. & 538. 42. & 554. 14. & 675. 13. &
 675. 41. & 721. 21. & 751. 23. & 820. 13. &
 835. 4.
 Vepres nocentioribus rigent aculeis 22. 34
 Ver incohat Fauonius 621. 27
 Ver nunciat viola alba 621. 23
 Vere quæ femina feri possint & autumnno 51. 8
 Verarum rusticis elleborus albus 854. 28
 Veratrum vnde dictum 117. 30
 Veratro candido radix qualis 18. 12.
 & nigro qualis 13
 Veratro candido concavus scapus 24. 7
 Veratrum candidum in motibus & asperis nasci-
 tur 58. 44
 Veratrum album plantaginis vel sylvestris betæ
 similitudinem retulit 34. 37
 Veratri candidi foliū plātagini simile 35. 36
 Veratri nigri radices tenues 19. 24
 Veratro nigro squarofus caulis 22. 5
 Veratro nigro folia dissecta 30. 24
 Veratrum nigrum folio platanū æmulatur 35. 37
 Veratro nigro squarofus cortex 25. 42
 Veratro nigro flos purpureus 75. 26
 Veratrum, elleborus 854. 14
 Veratrum nigrum, elleborus niger 856. 18
 Verbasco pilofus caulis 22. 46
 Verbasco cortex scaber 25. 41
 Verbasco summaria consideratio 832. 27
 Verbasco folia miti lanugine canent 31. 30
 Verbasco folia candida 32. 21
 Verbasco folia quæ pandunt 36. 15
 Verbasco fœminæ, & mari flores quales 76. 1
 Verbasco sylvestre bechium secundū 739. 28
 Verbasco sylvestre sideritis satiuæ folio 36. 11
 Verbasco in aruis & terrenis nascitur 59. 13
 Verbenaca singulari radice 18. 5
 Verbenacæ folia subalbicant 32. 19
 Verbenacæ folia multifida 30. 26
 Verbenacæ vires 804. 9
 Verbenaca aquosis profilit 57. 23
 Verbena vel verbenaca vide Peristereon.
 Verbena & verbenaca Latinis dicta est peristereon
 803. 22.
 Verbenacæ supinæ radix tenuis 19. 23
 Verbenacæ supinæ flores graciles 42. 3
 Verbenacæ supinæ flos purpureus 75. 29
 Verbenaca supina vtuntur cornices ad abigendas
 è nidis bestiolas 125. 15
 Verbera subituris duritiam quandā cōtra sensum
 inducit potum ex vino erucae semen 513. 39
 Verendorum vlcera ficit cœnanthe ex alba vite.
 359. 15.
 Verendis imponitur alsine 573. 40
 Vergiliæ quando oriuntur 624. 7
 Vergiliarum occasus principium hyemis. 624. 12
 Vergiliarū exortu quæ concipiunt arbores. 38. 15
 Vergilias in herbis habent agricolæ 621. 31
 Vergiliarum mutationes in supremo orbe. 623. 1
 Vermiculationem sentit malus. 249. 17. & extin-
 ctio. 31.
 Vermiculum 596. 37
 Vermicularis vulgo, aïzoon minus 815. 36
 Vermiosis arboribus quid medeatur 318. 45

Vermiosis auribus instillatur succus foliorū persi-
 fici 297. 17
 Vermiculus qui purpuram facit 596. 32
 Vermiculorum lericorum consideratio 61. 8
 Vermes extrahit polyrrhizos 630. 23
 Contra Vermes & tineas in aluum fusa cedria au-
 xilium est 180. 29
 Vt Vermes à vitibus fugentur 459. 2
 Vermes perimit cardamomum 380. 11
 Vermilionum 797. 35
 Vermilionum quid 230. 28
 Vernix quid 237. 41. & eius natura 238. 5
 Vernix quid proprie 238. 28
 Pro Vernice sandarachā vsurpāt Arabes. 238. 19
 Vernix antiquis succini nomine 236. 28
 Verpis decurtatis prodest thapsia 861. 28
 Verrucaria herba, heliotropion 883. 39
 Verrucas quæ deleant. 148. 21. & 215. 2. 13.
 & 314. 36. & 356. 19. & 374. 29. & 442. 28.
 & 484. 18. & 516. 15. & 559. 33. & 565. 44.
 & 568. 21. & 641. 43. & 678. 16. & 728. 35.
 & 857. 11. & 866. 41. & 870. 18. & 882. 13.
 & 883. 38. & 884. 11. 21.
 Vertex vide Cacumen.
 Verticillum quid & vnde dictum 7. 19
 Vertentretum rura phu vocant 387. 19
 Vertebrae in herbis 4. 39
 Vertiginosis quæ medeantur 146. 43. & 248.
 39. & 369. 42. & 482. 24. & 535. 40. & 628.
 5. & 701. 39. & 703. 28. & 717. 27. & 721. 44.
 & 723. 11. & 856. 11. & 877. 5. & 864. 24.
 Veruena Gallis est peristereon 803. 30
 Vesicaria, halicacabum 813. 1. vnde dicta 2. 8
 Vesicariæ baccae quibus constent 45. 26
 Vesicaria folio solani 36. 8
 Vesicaria vide Halicacabum.
 Vesicae quæ conueniant 143. 17. & 214. 20.
 & 290. 36. & 357. 34. & 364. 34. & 372. 41.
 & 465. 21. & 484. 13. & 497. 4. 9. & 502. 36.
 & 581. 16. & 712. 2. & 724. 8. & 762. 9. &
 780. 2. & 765. 17. & 797. 6. & 882. 8.
 Vesicae doloribus quæ medeantur. 222. 2. & 432.
 41. & 474. 6. & 483. 39. & 678. 30. & 704. 39.
 & 708. 13. & 717. 35. & 751. 22. 15. & 771.
 6. & 836. 30.
 Vesicae vlcera vel rosiones quæ sanant 263. 23.
 & 264. 29. & 301. 1. & 316. 37. & 348. 18. &
 488. 28. & 502. 37. & 651. 31. & 787. 23.
 Vesicae scabiem sanant 632. 39. 45. & 697.
 11. & 762. 10.
 Vesicae malis vitifcæ quæ opem ferant 243. 25.
 & 263. 2. & 291. 2. 22. 30. & 384. 22. & 392.
 19. & 508. 12. & 511. 27. & 512. 17. & 533.
 36. & 558. 27. & 600. 10. & 608. 12. & 625.
 28. & 660. 35. & 680. 4. & 710. 11. & 744. 1. &
 753. 16. & 757. 6. & 758. 4. & 766. 30. & 781.
 43. & 827. 6. & 830. 4.
 Vesicam vlceratā & vlceratam ledentia. 442. 28.
 & 486. 9. & 525. 38. & 696. 5.
 Vesicae fluxionib⁹ medetur cupressi folia 201. 16
 Vesicae acrimonias hebetant nuclei pinei 301. 28
 Vesicae angustias emendat meon 375. 41
 Vesicae irritamentis confert malua 473. 12
 Vesicae pruritibus bibitur succus caucalidis. 513. 2
 Vesicae obstructions expediūt arthriticae. 687. 24
 Vesicae calculos pellit baccharis 687. 24

INDEX.

Vespertilionibus aduersantur platani	312. 36	Vinca peruinca Plinij esse videtur chamædaphne.	
A Vespis nõ icitur syluestris maluæ succo perun-		853. 40. sed non est ita	41
ctus	473. 19	vinciboscum aliquib ⁹ in locis periclymenos.	778. 5
Vt Vespæ non tangant vuas	353. 44	Vincula quæ præbeât arbores & frutices.	334. 13
Vesparum plagis medentur quæ	214. 43. &	Vinculis quæ dicata	15. 9
243. 27. & 365. 31. & 601. 42. & 680. 18. &	692. 45. & 733. 36.	Vindicta Romanis est epimedium	781. 6
Ne Vespæ tangant vuas	355. 30	Vineago, helxine	791. 44
Vespertiones hederæ suffitu necantur	125. 6	Vinæ inimica brassica	477. 44
Vespertiones à ciconiæ nido abiguntur platani		A Vineæ quomodo abigatur conuoluulus.	355. 24
folio	125. 11	vineale reuelium ruri est peplos	869. 36
Vespertiones quomodo abiguntur	462. 23	vineta nonnullis, oxalis	469. 19
veffa Gallis vicia	439. 44	Vini, mellis, & olei in pōderib ⁹ collationes.	68. 31
vefferon quid Galli vocent	408. 45	Vinis colores quatuor	361. 30
vefferon rusticis nostris	432. 42	Vini natura in cōmune ex Dioscoride	366. 21
Vestes à tineis vindicat malobathrum	389. 13	Vinum succi expressi odorē facile trahit	81. 31
Vestes à tineis defendit anisum	701. 36	Vinum certos habet sapes & quare vetustate a-	
Vestes ab aī aliū noxis arcet helichryson.	802. 16	marescit 84. 36. & quomodo acescit	39
Vestes odore commendāt caryophyllata.	780. 26	Vinum quomodo cito optimi odoris fiat.	362. 46
Vestes quomodo non contingent tineæ	280. 37	Vini temperandi ratio	360. 5
Vestiaria vindicat absinthiū ab erodētib ⁹ .	656. 18	Vino quousq; temperandum ex Platone	360. 11
Vestes à tineis vindicat absinthium	657. 8	Vini dandi modus	366. 10
Vestiarius custos abrotonum	662. 20	Vini bibendi modus ex quibus	366. 38
Vestiarijs citrea afferūt erosiones noxas	193. 39	Vinum quibus dandum	366. 7
Vestes commendat helichryson odore	801. 32	Vinū quantū bibēdum salubri præcepto	366. 40
Vestibus vermes arcet libanotis sterilis	714. 27	Vina commendat anisum	701. 18
Vestes ab animalium noxis vindicant polio	737. 26	Vinū græcis οἶνος, poetis πηλὸν, inde κρατὶ πάλιν.	
Vestibus odoris gratia inserit baccharis	687. 19	359. 40.	
Vestes inficit fucus marinus	831. 6	Vini natura & vires	364. 37
Vestes corrumpit cedria	180. 18	Vini vtilitas deorum potentiaæ æqua	364. 43
Veternosis profunt myrobalani empelitici.	155. 8	Vini summaria consideratio	359. 40
Veternosis manditur raphanus	467. 29	Vinum primas habet partes inebriandi	362. 35
Veternosos excitat thymbra	680. 5	Vinum dulcedinem accipit si in mustum iniectū	
Veternosis confert succus peucedani	717. 30	fit origanum & quare	667. 13
Vettonicæ radix tota rubet	19. 43	Vinum aqua misceri quis primus instituit.	360. 3
Vettonicæ folia mollia	31. 14	Vino an aqua addita sit quō sciendum	226. 35
Vettonica folio porri	35. 40	Vinum vt à situ liberetur	364. 1
Vettonica vnde dicta	114. 43	Vinum vetus ex nouello quomodo fit	363. 7
Vettonici altilis flores quales	40. 22	Vinum nouellum frigidissimū, vetus calidissimū.	
Vettonici altilis florum vita & magnitudo	40. 27	363. 19.	
Vettonicæ coronariæ consideratio	612. 37	Vinum nouitium cuius naturæ	365. 10
Viatori pediti virgæ myrtæ p̄sūt gestatē.	262. 8	Ex Vino alimentum quale	366. 15
Vibices emendat raphanus tritus, & impositus.	467. 23.	Vinum annosum neruis & sensib ⁹ officit.	365. 7
Vibo flos britannicæ	115. 2	Vinum ex nigris vuis potētius, ex albis medium,	
Vibones, flos britannicæ	767. 25	ex fuluis suauius	363. 18
Viburnum Vergilij	324. 20	Vinum ex vuis nigris potentius, ex rubris suaue,	
Vicia in genere leguminum	20. 44	ex albis mediocre	364. 27
Viciæ caules sparguntur in terram nisi fulciantur	23. 19.	Vina sanis quæ probentur	366. 32
Vicia in cacumine folium vnum habet	29. 18	Vini naturā qua ratione discernūt Græci.	364. 24
Vicia alia ab aphaca	523. 11	Vinis Italicis quibus palma	366. 33
Viciæ sationis tempora	440. 4	Vinis Græcis quibus palma	366. 34
Viciæ cibus qualis	440. 28	Vinum quibus febricitantibus datur & quando.	
Viciæ fœnum & vicialia idem Columellæ	523. 8	365. 38. & quibus dari debet, quibus non	40
Viciæ summaria consideratio	439. 40	Vinum polypodites	880. 19
Vicia agrestis videtur esse aphace	522. 34	Vini refina conditi natura	365. 21
Victores quibus coronabantur in Græcia	95. 6	Vinum omphacites vbi fit	367. 2
Vigilias quibus opus est excitat sisymbrium syl-		Vini acerbi natura	365. 17
uestre capiti cum aceto infusum	491. 33	Vinum absinthites & quis vsus	656. 16
Vigilijs remedio est aristolochia	630. 33	Vinorum dulcium genera varia	361. 40
Vigilijs resistit sedum	826. 14	Vinum dulce quare nullius odoris	80. 13
Vinca puinca sēper viret, coronisq; inserit.	63. 10	Vinum dulce sine odore	82. 33
Vinca peruinca æterna fronde florum hybernorum		Vino dulci odor nullus	76. 27
inopiam aliquando supplet	40. 1	Vinum dulce minus odoratum	361. 30
Vinca puica Latinis clematis daphnoides.	772. 36	Vini dulcis natura	365. 15
		Vinum quomodo à tonitrus & fulguris noxa de-	
		fenditur	363. 41
		Vini suauius odor vnde	80. 17

INDEX.

Vinum vetustate odoratius	79. 9	Violæ purpureæ folia tenuia	29. 38
Vinum Hippocraticum vulgo	362. 33	Viola purpurea suis folijs hederâ imitatur	34. 20
Vini albi natura	365. 12	Violæ purpureæ folia nigricant	32. 31
Vini candidi natura	365. 14	Violæ purpureæ flos purpureus	75. 25
Vinum ex fusco album quomodo fit	363. 12	Viola purpurea in opacis & asperis inuenit	58. 43
Vinum adynamon	362. 20	Violæ purpureæ summaria consideratio	841. 30
Vino turbulencia quomodo tollitur	364. 7	Violæ nigræ flos	6. 18
Vini rubri natura	365. 13	Viola nigra p annū durat si cultus adhibeat	39. 33
Vinum quomodo suaue fiat	363. 4	Violis succedit rosa in florum ordine	39. 45
Vino acescenti remedium	363. 43	Viola matronalis aut ligustria Romanis, est leu-	
Vinum acescens restituit brassicæ radix	368. 14	coium, ex Dioscoride	745. 42
Vinum in semipleno vase cur acescat	361. 23	Viola flammea quid	598. 20
Vini leuis natura	365. 18	Violam flammeam quæ phlogium & phlox non	
Vinum melitites	362. 29	nullis dicitur, non esse Iouis florem	594. 36
Vinum melitites distat à mulso. 367. 18. & eius		Viola Martia Gallis quid	842. 6
natura & quibus datur. 23.		Violis honos ad coronas	62. 16
Vinum myrtites quomodo fit	262. 17	Violeta Francis	745. 32
Vini marina aqua facti natura	365. 19	Viorna ruri, est vitis syluestris	876. 12
Vini ex absinthio vires	657. 17	Vipera arundine percussa torpet, & sepius icta se-	
Vini nequitiâ omnē tollit lignum salignū.	364. 5	se recolligit 125. 8. & fagi ramulo cōtacta con-	
Vinum non continet vas hederaceum	226. 38	festim obstupet	10. & 531. 16
Vini austeri natura	365. 16	Viperæ balsamo sacræ 145. 2. & non lethales in	
Vinum in Aegypto cur frigida virtute	361. 12	Arabia. 4.	
Vinum granatorum quomodo fit	320. 13	Viperam necat anchusa	784. 2
Vinum ex myrto nonnunquam inebriat	263. 5	Viperarū morsibus quæ contrahant	142. 29.
Vini omphacitis natura	367. 6	& 217. 10. 27. & 238. 39. & 395. 7. & 525. 10.	
Vini mistionis fraus quomodo arguitur	364. 9	& 533. 19. & 534. 11. & 637. 21. & 667. 41. &	
Vinum festucaceum quomodo fit	417. 8	716. 34. & 779. 26. & 783. 44. & 835. 6.	
Vinum ex sorbis	336. 43	Virga pastoris quibusdam est alopecuros	579. 24
Vinum ex betonica	766. 11	Virga pastoris diplacus	641. 20
Vinum ex myrto nigra	262. 11	Virgines quæ videri volunt insident decocto stel-	
Vinum ex malis	253. 17	læ	841. 4
Vini pice conditi natura	365. 27	Virilia mastiche cum aqua fouentur	245. 22
Vinum Creticum Dioscoridi, item protropon, &		Virilitatis exulcerationib ⁹ infundit amurca	281. 4
pramnion	366. 13	Ad Virilitatis vitia punica acida	320. 42
Vini noxa sanie vitis pellitur	362. 40	Virilitatis vitijs confert acidi punici expressus cū	
Vinum œnanthinum è labrusca. 359. 31. gelidif-		melle succus	321. 29
simæ naturæ. 34.		Virilium doloribus vtilis farina hordei	407. 2
Vinum biæum idem quod omphacites	367. 8	Virilium vitijs prodest marrubium	734. 27
Vinum deuterion quomodo fit	367. 12	Virio auis prodit ipso solstitij die	621. 13
Vinum in dolij medio optimum	361. 18	Vires recreat moschus	136. 5
Vinum quando laborat	363. 37	Vires alunt ficus siccæ	214. 19
Vinacei acini	9. 41	Vires conseruat radix dulcis	632. 33
Vinalia antiquis quando celebrabantur	622. 16	Cōtra Viscerū vlcera pollet resina larigna	240. 40
Vinariis in sacco quare polentā additur. 127. 19		Viscerum malis datur bibēdus succus palmæ ela-	
Violæ folia mollia	31. 15	tes	291. 22
Violæ in herbarū genere folia nō decidūt. 26. 39		Visceribus omnibus medetur verbenaca	804. 10
Violæ flos tantum iucundus	77. 4	Viscum quibus arboribus nascatur	347. 13
Viola autumnalis, calathiana	587. 35	Viscum quæ præstent arbores	348. 26
Violarum vires	746. 1	Visci acinis succus glutinosus & ad quid vtilis.	
Violæ odor suauior è longinquo	76. 33	45. 29.	
Violæ odor qualis	77. 1	Viscum à Septentrione sustinet ilex	130. 14
Violæ odor quare è lōginquo suauius spirat, pro-		Visci vsus ad quæ	348. 27
prius allatus non	80. 22	Viscum vnde fit	347. 30
Viola duplicem florem gerit	38. 27	Viscum non prouenit nisi in ventre auium matu-	
Viola vnde dicta. 114. 12. & quasi vitula. 14.		ratum	347. 26
Viola quasi vitula	841. 37	Visci summaria consideratio	347. 6
Viola alba ver nuntiat	621. 23	Viscum Dioscoridi quod optimum	348. 23
Violarum consideratio	745. 15	Visci genera	347. 17. optimum 36
Viola alba maxime durat	39. 33	Viscum damascenum vnde paratur	264. 30
Violæ albæ vita trimatu peragitur	40. 6	Viscum fit apud nos ex aquifolia arbore	348. 6
Violæ albæ flos luteus	75. 45	Viscum quod optimum	348. 33
Viola alba prima florum ver nūciantium. 39. 25		Visci quo aues capiūtur à visco quod iuxta est dif-	
Viola candida locis sitientibus non odorata. 82. 7		ferentia	638. 11
Violæ tam albæ, quàm nigræ odor fugax. 79. 12		Viscū quare ixiā videtur Plinius dixisse	638. 25
Viola purpurea quando emicat	39. 26	Viscum ixiā intellexisse Plinium	637. 42

INDEX.

Viscum fingitur ex radice lātanae fruticis.	348. 20	In Vite vnde furculi petendi	87. 39
Viscum ex myxis	264. 24	Vitis quomodo præcox fiat	353. 45
Viscum fit ex sebastis	348. 12	Vitis quare primo dicta	350. 22
Viscum arboreum aduersus venena omnia reme- dio est	638. 22	Vitis vbi primum nata	350. 29
Contra Viscum tragoriganum bibitur	637. 21	Vitis vnde	8. 21
Contra Viscum oxymel	637. 23	Vitis summaria consideratio	350. 17
Visco aduersantur absynthij genera	637. 24	Vitis caudice fisso non moritur	317. 33
Contra Viscum auxiliantur castorum testes. 637 24. testes castorum. 26.		Vitis acini variant	351. 20
Viscum aduersatur resinæ	637. 26	Viti medulla carnosa	15. 27
Visui ruta salubris	688. 40	Vitem quæ optime alunt arbores	351. 8
Visum acuit betonica altera	769. 8	Vitis quando luxuriat	24. 42
Vitici folia tenuia	29. 37	Vitis descriptio	351. 15
Vitici folia mollia	31. 14	Vitis propria	350. 19
Vitex oleæ folio	35. 34	Vites arbustinae sunt & simplices	351. 6
Vitex proceris virgis abutitur	25. 9	Vitis arbor	1. 7
Vitici flos purpureus	75. 25	Vitis genera varia & quæ	352. 26
Vitici semen qua natura	349. 28	Vitis dimissis pluribus flagellis in stellam diuidi- tur	30. 35
Vitici semen vini saporem habet	349. 30	Vitis neglecta degenerat in labruscam	64. 17
Vitex conuallibus secundū amnes nascitur. 58. 12		Vitis morbi	351. 31
Vitex conuallibus propter amnes, & aspero loco prouenit	59. 2	Vitibus placet populus arbor	313. 35
Vitex degenerat in arborem	1. 18	E Vite melligo fit in multos vsus	356. 42
Vitex vnde dictus	90. 10	Vitis melligo quando fit 357. 6. & quæ optima 10. & quomodo frangenda vehementia	16
Vitex à Romanis piper agreste	156. 23	Vitium medicinae	356. 12
Vitici duo genera	349. 1	Vitis theriaca quomodo fiat	353. 18
Vitici vires ex Dioscoride	350. 2	Vitibus lachryma	351. 24
Vitici summaria consideratio	348. 41	Vitibus humor aquosus	13. 34
Vitice vtuntur cygni parituri	125. 18	Vitis nigrae radix cuius coloris	20. 16
Vitilignes, vel albas, vel nigras emaculantia. 132. 41. & 157. 44. & 173. 32. & 214. 42. & 215. 16 & 243. 37. & 263. 33. & 447. 40. & 482. 19. 33. & 455. 30. & 470. 23. & 497. 34. & 503. 43 & 529. 4. 30. & 534. 17. & 549. 35. & 555. 3 & 561. 29. & 562. 1. & 577. 2. 22. & 629. 3. & 640. 28. & 695. 34. & 732. 38. & 751. 22. & 857. 25. & 759. 3. & 760. 21. & 858. 32. & 863 29. 35. & 565. 41. & 568. 23. & 693. 24.			
Vitis radices sobolis præcædē vim possidēt. 16. 39		Vitis nigra clauiculis arbores scandit	23. 25
Vitium conceptus quando	621. 38	Vitis nigra smilacis fronde luxuriat	36. 11
Vitis partes	8. 19	Vitis albæ summaria consideratio	876. 27
Vitis sola bis parturit	37. 44	Vitis alba innectit se fruticibus	23. 23
Vitis partus	9. 32	Vitis albæ nomina	876. 31
Viti caudex vn ⁹ à radice & rami frequētes. 24. 19		Vitis albæ fructus qualis, vitis nigrae item qualis. 46. 45.	
Viti vbi non decidant folia	351. 12	Vitibus malum pessimum quod	352. 21
Vitis quando germinatio	37. 25	Vites quando carbunculantur	622. 2
Vitis statim in germinatione floret, sed tarde ma- turefcit	38. 6	Vitis morbus hirculus tragus græcis	351. 31
Vites quando germinant	38. 14	Vitibus ne animalia noceant	351. 45
Viti folia latissima	28. 32	Vitis cū lachrymosa tabescat quid agendū	352. 3
Viti folia multifida & per extremū ferrata. 28. 38		Contra Vitium animalia	459. 12
Vitibus folia longo pediculo pendent	28. 42	In Vitibus ipes vermiculi	268. 13
Vitis folia quibus constant	29. 27	Vites ne muribus infestentur	351. 42
Vitis flos lanugineus	38. 21	Ne Vitem ascendat formica	351. 43
Vitis flos fructum ambit	38. 30	Vites ne volucra vexentur	351. 39
Vitis floret solstitio	38. 16	In Vite quomodo cōuoluulus nō nascat	280. 29
Vitis cortex quibus constat	3. 21	Vitis ne rubigine vexetur	351. 36
Viti cortex rimosus sponte rumpitur	25. 26	Vites hircire quando dicuntur	351. 33
Viti cortex membranaceus	25. 27	In Vitibus fluor	268. 14
Vitis ceraso insita vuas vere fert. 88. 39. eadem oleæ impacta fructum promit. 40.		Vites quomodo albos & nigros acinos ferre pos- sunt	353. 1
Vitis quomodo inseratur	87. 4	Vitis quomodo fiat purgatoria	353. 32
Vites quomodo plantantur	2. 30	Vitibus inimica radix, brassica non sumit	55. 18
Vitis soboles quæ explantanda & quæ detrahen- da	9. 25	Vitis cum brassica perniciose odium	126. 41
		Vitibus inimicus raphanus	465. 39
		Vitem offendunt brassica & laurus	352. 13
		Vitis odit laurum & brassicam 353. 35. & cory- lum	39
		Vitis & oleæ naturalis concordia	272. 21
		Vitis syluestris ampelos agria	875. 36
		Vitis syluestris labrusca	358. 34
		Vitis caprea vnde cognominata	8. 33
		Vitis chironia, ampelos melæna	877. 34
		Vites insanæ quæ dicuntur	351. 26
		Vitis capneæ ex vua nigra candida	64. 3

INDEX.

Vitis capnia 351. 29
 Vitis in Hircania feracissima miraculo 352. 31
 Viticulæ flagella 9. 29
 Vitulus marinus pinum sumit, sed nunquam deuorat 447. 6
 Vituli marini pelle grandi occurritur 127. 45
 Vituli marini tergora non cõflagrant fulguris incendio 519. 17
 Vituli marini tergus de cælo non tãgitur. 126. 22
 Vitulos quid vocant Sueffionenses 403. 17
 vituli capistrum Gallis quid 403. 32
 Vitulus placenta 400. 2
 Vitulus Athenæo 403. 19
 Vitreolum vulgo helxine 792. 1
 Vitrum quomodo firmatur 260. 23
 Viurna ruri 324. 16
 Vlcera herba 565. 33
 Vlcera grassari non patitur orobi farina 454. 2
 Vlcera iumentorũ emendat oleum picinũ. 304. 37
 Vlcerebus oleum nocet 279. 35
 Vlcera oris sedat cruda portulaca. 484. 5. & reliqua quere in dictione Oris vlcera.
 Vlcerebus manantibus, vel capitis quæ opitulẽtur 188. 16. & 214. 42. & 215. 14. & 219. 26. & 243. 38. & 263. 11. 31. & 273. 6. & 279. 43. & 281. 10. & 324. 24. & 359. 14. & 368. 35. & 370. 18. & 436. 16. & 442. 18. & 455. 34. & 473. 37. & 533. 13. & 534. 17. & 538. 4. & 545. 40. & 546. 15. & 552. 39. & 558. 17. & 559. 41. & 560. 21. & 592. 12. & 664. 7. & 684. 22. & 693. 27. & 697. 17. & 732. 38. & 751. 16. & 779. 19. & 754. 7. & 790. 39. & 847. 42. & 860. 21.
 Vlcerebus vetustis quæ profunt. 222. 1. & 246. 41. & 348. 30. & 430. 42. & 580. 10. & 635. 27. & 729. 41. & 732. 28. 35. & 804. 21. & 832. 24. & 835. 17. & 812. 1.
 Vlcera quæ purgant, vel tetra, vel alia. 263. 10. & 274. 14. & 304. 1. & 347. 3. & 455. 28. & 374. 28. & 480. 2. & 525. 20. & 560. 19. & 561. 43. & 651. 32. & 674. 7. & 734. 39. & 738. 45. & 748. 4. & 812. 14. & 820. 10. & 863. 36. & 878. 44. & 872. 6.
 Vlcerebus carbunculantibus quæ conferunt. 149. 40. & 272. 42.
 Vlcerebus quæ cõmodantur quauis ex causa. 188. 6. & 222. 1. & 262. 9. & 263. 10. 26. 35. & 272. 39. & 291. 10. & 301. 10. & 304. 30. 31. & 321. 13. 29. & 346. 6. & 357. 1. 3. & 359. 18. & 365. 28. & 366. 32. & 406. 25. & 431. 38. & 348. 39. & 451. 43. & 452. 7. & 454. 3. & 455. 43. & 481. 5. & 488. 4. & 504. 13. & 529. 12. & 538. 22. & 545. 15. & 546. 16. & 552. 3. & 554. 25. & 565. 30. & 567. 17. & 570. 8. & 573. 40. & 580. 11. & 599. 23. & 601. 41. & 607. 34. & 612. 3. & 630. 25. 44. & 631. 17. & 640. 22. & 651. 5. & 651. 8. & 654. 8. & 660. 22. & 670. 25. & 697. 41. & 714. 23. & 730. 19. & 732. 36. & 733. 39. & 746. 27. & 739. 8. & 746. 28. & 751. 17. & 759. 38. & 770. 17. & 771. 32. & 772. 22. & 783. 18. & 788. 25. & 792. 14. & 793. 28. & 805. 13. & 816. 24. & 816. 39. & 830. 13. 21. & 833. 34. & 839. 22. 40. & 840. 6.
 Vlcera fordida, vel putrida quæ sanent. 146. 38. & 168. 1. & 273. 42. & 776. 15. & 272. 41. & 480. 34. & 554. 19. 40. & 567. 22. & 576. 28.

& 577. 3. & 595. 32. & 630. 23. 43. & 717. 36. & 733. 19. & 743. 5. & 747. 27. & 804. 25. 27. & 822. 40. & 828. 6.
 Vlcerebus quæ serpunt vel depascunt quæ auxiliantur. 201. 25. & 245. 4. & 245. 15. & 263. 37. & 266. 38. & 273. 2. 40. & 291. 19. & 304. 28. & 311. 33. & 321. 8. & 322. 41. & 369. 14. & 378. 31. & 438. 25. & 482. 28. 31. & 508. 8. & 538. 3. & 549. 32. & 571. 20. & 628. 36. & 697. 19. & 699. 28. 33. & 705. 9. & 729. 35. & 765. 30. & 771. 15. & 787. 6. & 693. 27. & 794. 35. & 812. 33. & 820. 19. & 826. 15. & 827. 7. & 828. 20. & 831. 39.
 Vlcera maligna & difficilia quæ sanant 214. 33 & 229. 6. & 262. 44. & 282. 31. & 326. 24. & 346. 8. & 428. 17. & 488. 10. & 634. 22. & 774. 26. & 835. 31.
 Vlcerebus quæ 529. 4. & 572. 6. & 597. 20. & 669. 32. & 677. 3. & 693. 8. 31. & 696. 5.
 Vlmus ab radicibus brachiata 24. 27
 Vlmus in longitudinem excrescit 24. 39
 Vlmus & in montosis 56. 25
 Vlmus mutat folia 27. 33
 Vlmus folia ramulosa 29. 4
 Vlmi folia, cortex, rami quibus viribus 371. 45
 Vlmus nullum fructum gerit 57. 7
 Vlmis saluosus humor 13. 33
 Vlmus quando germinat 37. 18
 Vlmi summaria consideratio 370. 40
 Vlmi quatuor genera Italiae 371. 10
 Vlmorum Columellæ duo tantũ genera 371. 29
 Vlmus vitis societatem commodissime patitur. 371. 41.
 Vlmei sanguinei frutices vinculis dicati 15. 10
 Vlochyton græce 400. 27
 Vlochyton græcis quid 414. 34
 Vlophonum ixia Dioscoridi 638. 7
 Vlophonon quare dictum 640. 21
 Vlpicum autumnno tantũ conferi desiderat 51. 11
 Vlpici semen quando terræ ponitur 51. 16
 Vmbella in herbis 5. 11
 Vmbilico prociduo imponitur portulaca 484. 3
 Vmbilicis eminentibus infantium inungitur succus peucedani 717. 24
 Vmbilicis prominentibus imponitur semen psyllij 812. 1
 Vmbilico veneris folia carnosa 29. 29
 Vmbilico veneris folia pingua 29. 35
 Vmbilici veneris summaria cõsideratio 826. 27
 Vmbilicus terræ cyclaminus 545. 2
 Vmbilicus non est cymbalaris vulgo 826. 35
 Vmbilicus in pomis 11. 15
 Vncia quid & vnde dicta 67. 8
 Vncia quid 67. 35
 Vncia quid pendet 69. 13
 Vnguentum in lenticula, prouerbium 450. 40
 Vnguentum Aegyptium 649. 32
 Vnguentum populneum vnde fit 313. 37
 Vnguentum gratia dei vnde dictum 710. 39
 Vnguenti odor vultures extinguit 125. 7
 Vnguis odoratus quid 383. 27
 Vngues in rosa qui 329. 24
 Vngues in rosis 6. 30
 Vngues incussos sanant bulbi 558. 19
 Vnguium tumori medetur anulĩ myrtei ferri expertes 262. 9

INDEX.

Vnedo inter vrbanas & syluestres quomodo frondescit	26. 35	35. & 240. 43. & 245. 3. 15. 16. & 263. 4. 24. & 281. 20. 26. & 285. 32. 34. & 301. 3. 28. & 305. 21. & 320. 33. & 329. 14. & 332. 24. & 342. 23. & 343. 36. & 349. 32. & 370. 37. & 375. 14. 40. 43. & 378. 30. & 381. 39. & 388. 2. & 389. 11. & 390. 22. 44. & 392. 42. & 438. 17. & 442. 19. & 449. 28. & 452. 28. & 453. 44. & 458. 1. 7. & 465. 10. 21. & 467. 8. & 468. 27. & 482. 24. & 485. 24. & 486. 8. & 489. 2. & 491. 6. 32. 34. 36. & 493. 4. & 502. 23. 36. & 503. 3. 38. 43. & 510. 31. & 512. 18. & 513. 7. 44. & 515. 41. & 525. 37. & 526. 17. & 533. 18. 24. & 534. 21. & 537. 4. & 544. 29. & 549. 32. & 551. 37. & 554. 37. & 559. 27. & 561. 40. & 569. 43. & 580. 7. & 581. 10. & 583. 18. & 588. 26. & 590. 27. & 600. 10. & 602. 34. & 604. 12. & 610. 12. & 612. 7. & 641. 2. & 642. 38. & 646. 38. & 650. 4. & 651. 8. & 652. 33. & 656. 3. 33. & 660. 1. & 664. 29. & 667. 36. & 668. 3. & 670. 11. & 672. 41. & 676. 39. & 678. 14. & 680. 5. 15. & 681. 25. & 693. 8. & 698. 27. & 699. 27. 32. & 700. 43. & 701. 35. & 702. 25. 39. & 704. 34. & 707. 20. & 708. 5. 12. & 710. 43. & 711. 24. & 712. 36. & 718. 25. 32. & 729. 28. & 734. 33. & 739. 2. & 744. 1. & 746. 2. & 754. 5. & 758. 37. & 759. 27. & 764. 9. 16. & 767. 8. & 771. 5. & 778. 12. & 782. 3. & 783. 2. & 787. 24. & 790. 31. & 797. 5. & 802. 8. 12. & 803. 1. & 805. 14. & 806. 8. & 813. 19. & 814. 12. & 827. 14. & 847. 6. 39. & 852. 15. 35. & 854. 8. & 865. 18. & 877. 9. & 878. 3.	
Vnedoni cortex sponte cadit	25. 26	Vrinis immundis datur alarum	387. 3
Vnedoni corpus quale	43. 45	Vrinae impetum reprimunt phoenix	795. 11
Vnedo quid	95. 25	Vrine incotinētiā reprimunt	693. 36. & 703. 32
Vnedo quæ & epimelis	256. 7	Vrinæ cruētæ quæ pellunt	695. 24. & 724. 2
Vnedo nelix habet nomen apud Theophrastum.	315. 10.	Vrine mordaci conferunt	703. 29. & 704. 20
Vnistirpia in longitudinem excrescunt	24. 39	Vuæ duracinæ & Aminæ quæ pendeant opportunissimæ	354. 21
Vnguibus mobilitatē tollit vua passa illita.	358. 1	Vua taminia nō est staphis agria & quid	860. 10
Vnguibus scabritiem quæ tollant	201. 21. & 219 20. & 276. 18. & 304. 4. & 348. 36. & 370. 11 & 423. 35. & 438. 26. & 469. 40. & 476. 12. & 538. 16. & 565. 43. & 572. 6. & 348. 41.	Vua taminia Romanis est vitis nigra	877. 35
Vngula caballina arctiō nō est.	834. 22. & qd sit.	Vuæ quomodo non tangantur à vespis	353. 44
Vngula caballina officinis est	739. 31	Vuæ quomodo præferentur à vespis	355. 30
Vnionē veteres Græci vocauerunt cepam, & Gal li nomen retinent	527. 14	Ne Vuæ prærodentur à volucre	355. 27
Vnionem quid rustici appellent	18. 38	Vt Vuas non attingant gallinacei	354. 25
Vnioneta nunc dicta bulbus	555. 31	Vuam græce staphylen à Staphylo Liberi patris filio vocant	354. 5
Voci quæ conferunt.	211. 38. & 258. 32. & 339. 35. & 369. 40. & 447. 45. & 473. 15. & 479. 16. & 480. 39. & 484. 7. & 525. 2. 22. 45. & 533. 41. & 534. 13. & 597. 24. & 632. 35. & 852. 20.	Vuam dæmonum in cerro quid vocant	185. 11
Volucris folium plantagini simile	35. 36	Vuæ iacentis remedio lauri bacca	244. 2
Volucris maius Romanis, peridymenos.	777. 39	Vuæ in faucibus quæ auxiliantur	244. 8. & 317 7. & 321. 12. & 369. 24. & 447. 37. & 537. 2. & 668. 6. & 702. 38. & 720. 31. & 790. 38. & 828. 3.
Volucrum maius, clymenon	777. 17	Vulgæ nomen	7. 13
Volubilis maior officinis dicta est clematis altera	773. 10.	Vulneribus quibuscūq; quæ cōferat vel glutinādo vel ab inflāmatione vindicādo vel quiduis aliud operādo	164. 11. & 173. 29. & 201. 24. & 206. 11. & 219. 39. & 258. 35. & 281. 10. & 290. 44. & 301. 15. & 304. 10. & 305. 19. & 322. 40. & 342. 13. & 343. 32. & 346. 6. & 356. 21. & 359. 12. 22. & 369. 10. & 372. 3. 7. & 473. 17. & 474. 5. & 479. 14. & 480. 3. & 482. 21. & 484. 2. & 500. 29. & 509. 25. & 546. 13. & 549. 36. & 557. 44. & 558. 2. 28. & 567. 25. & 568. 28. & 569. 6. 45. & 576. 30. & 577. 24. & 582. 17. & 591. 11. & 584. 16. & 592. 16. & 596. 23. & 597. 6. & 35. & 240. 43. & 245. 3. 15. 16. & 263. 4. 24. & 281. 20. 26. & 285. 32. 34. & 301. 3. 28. & 305. 21. & 320. 33. & 329. 14. & 332. 24. & 342. 23. & 343. 36. & 349. 32. & 370. 37. & 375. 14. 40. 43. & 378. 30. & 381. 39. & 388. 2. & 389. 11. & 390. 22. 44. & 392. 42. & 438. 17. & 442. 19. & 449. 28. & 452. 28. & 453. 44. & 458. 1. 7. & 465. 10. 21. & 467. 8. & 468. 27. & 482. 24. & 485. 24. & 486. 8. & 489. 2. & 491. 6. 32. 34. 36. & 493. 4. & 502. 23. 36. & 503. 3. 38. 43. & 510. 31. & 512. 18. & 513. 7. 44. & 515. 41. & 525. 37. & 526. 17. & 533. 18. 24. & 534. 21. & 537. 4. & 544. 29. & 549. 32. & 551. 37. & 554. 37. & 559. 27. & 561. 40. & 569. 43. & 580. 7. & 581. 10. & 583. 18. & 588. 26. & 590. 27. & 600. 10. & 602. 34. & 604. 12. & 610. 12. & 612. 7. & 641. 2. & 642. 38. & 646. 38. & 650. 4. & 651. 8. & 652. 33. & 656. 3. 33. & 660. 1. & 664. 29. & 667. 36. & 668. 3. & 670. 11. & 672. 41. & 676. 39. & 678. 14. & 680. 5. 15. & 681. 25. & 693. 8. & 698. 27. & 699. 27. 32. & 700. 43. & 701. 35. & 702. 25. 39. & 704. 34. & 707. 20. & 708. 5. 12. & 710. 43. & 711. 24. & 712. 36. & 718. 25. 32. & 729. 28. & 734. 33. & 739. 2. & 744. 1. & 746. 2. & 754. 5. & 758. 37. & 759. 27. & 764. 9. 16. & 767. 8. & 771. 5. & 778. 12. & 782. 3. & 783. 2. & 787. 24. & 790. 31. & 797. 5. & 802. 8. 12. & 803. 1. & 805. 14. & 806. 8. & 813. 19. & 814. 12. & 827. 14. & 847. 6. 39. & 852. 15. 35. & 854. 8. & 865. 18. & 877. 9. & 878. 3.
Volucris folium plantagini simile	35. 36		
Volucris maius Romanis, peridymenos.	777. 39		
Volucrum maius, clymenon	777. 17		
Volubilis maior officinis dicta est clematis altera	773. 10.		
Volubilis officinarum	592. 35		
Volucra vexantur vineæ, & ne vexentur.	351. 39		
Volucrae aial vocat quod vuas prærodit.	355. 27		
Vomicis quæ adferant opem.	285. 33. & 349. 41 & 365. 28. & 484. 11. & 539. 12. & 652. 36. & 708. 14. & 729. 41. & 739. 43. & 792. 13. & 812. 8. & 816. 25.		
Vomitiones quæ creant, vel faciles reddant & celeres.	154. 30. & 173. 33. & 273. 32. & 374. 21. & 452. 30. & 466. 31. & 467. 16. 33. & 504 10. & 516. 17. & 554. 30. 38. & 558. 28. & 659. 32. & 664. 4. & 667. 29. & 762. 6. & 766. 24. & 786. 32. & 828. 9. & 853. 31. & 855. 27 & 860. 2. & 862. 26. & 863. 30. & 875. 11.		
Vomitiones quæ cohibeant qualescūq;	139. 38 & 154. 19. & 155. 9. & 238. 8. & 283. 21. & 356. 20. & 364. 40. & 365. 33. & 372. 42. & 428. 16. & 448. 3. & 489. 28. & 491. 30. & 675. 21. & 681. 27. & 702. 3. 42. & 704. 10. & 766. 25. & 769. 13. & 787. 24. & 491. 26.		
Vpupæ adiantum in nidos gerunt, vt bestiolas abigant	125. 15		
Vpupa mutationem sentit	125. 24		
Vrceolaris herba parietaria	754. 41		
Vrceolaris, helxine	791. 36		
Vricæ ciceri propriæ	441. 1		
Vredo omnis vnde	618. 45		
Vredini ex morfu aculeatorū prodest acetum frigidum	369. 20		
Vrentia medicamenta qualia	122. 27		
Vrit radix peucedani	717. 16		
Vrinæ quæ cient, pellunt, vel trahunt.	123. 14. & 132. 39. & 133. 17. 22. & 142. 28. & 143. 13 & 144. 2. & 146. 39. & 148. 28. & 154. 18. & 157. 35. & 163. 21. & 168. 2. & 174. 15. & 180. 35. & 188. 18. & 198. 30. & 229. 1. & 238.		

INDEX.

& 584. 16. & 592. 16. & 596. 23. & 597. 6. &
 602. 7. & 603. 29. & 609. 43. & 610. 16. & 627
 38. & 628. 36. & 631. 3. & 632. 34. & 633. 1. &
 634. 13. 27. & 635. 35. 27. & 647. 41. & 654
 21. & 657. 3. & 659. 19. & 668. 16. & 672. 17
 43. & 697. 21. & 705. 14. & 710. 12. & 717.
 17. & 721. 17. & 724. 18. & 726. 15. & 728.
 18. & 729. 19. 34. & 732. 26. 34. & 737. 44.
 & 738. 6. & 739. 8. & 744. 41. & 753. 8. &
 759. 21. & 760. 7. 8. & 764. 23. & 765. 30. &
 766. 28. & 768. 45. & 770. 17. & 771. 16. &
 772. 7. & 774. 27. & 775. 11. 42. & 776. 30.
 & 777. 36. & 780. 34. & 784. 15. & 786. 33.
 & 787. 31. 40. & 788. 5. 25. 38. & 789. 6. 42
 45. & 795. 12. & 797. 8. 12. 41. & 804. 21. &
 805. 14. & 807. 27. & 828. 39. & 832. 3. &
 835. 13. & 839. 3. & 840. 5. & 863. 27.
 Vulpem mori amarorum pastu nisi aquam lam-
 bat 167. 14
 Vulpes necat apocynon 820. 27
 Vulpes moriuntur si amygdalas amaras ederint.
 168. 6.
 Vultum iuniorum præstat anisum 701. 25
 Vultures extinguit odor vnguenti 125. 7
 Ad Vulsâ probatur bdellium 174. 16
 Vuluis strangulantibus medentur quæ. 238. 37.
 & 369. 42. & 383. 33. & 388. 3. & 488. 8. 25
 & 625. 33. 41. & 628. 9. & 683. 4. & 693. 16
 & 697. 35. & 700. 26. & 701. 38. & 704. 11.
 & 715. 37. 45. & 717. 19. 30. & 722. 1. & 723
 11. 23. & 733. 37. & 737. 11. & 751. 19. &
 757. 19. & 828. 8. & 845. 9. & 845. 34.
 Vuluarum procidentia quæ conferunt. 198. 33.
 & 219. 24. & 245. 12. & 263. 11. & 337. 39
 & 368. 40. & 369. 11. & 629. 41. & 630. 30
 & 784. 33. & 828. 4. & 842. 14.
 Vuluis profluētibus, vel fluxione laborātibus quæ
 proficiunt. 219. 39. & 225. 19. & 260. 15. & 291
 31. & 311. 34. & 321. 27. & 446. 29. & 798. 36
 Vuluis inflammatis, contractis, vel dolentibus, vel
 inflatis quæ conferant. 139. 37. & 133. 18. &
 143. 21. & 174. 13. & 349. 40. & 365. 27. &
 378. 33. & 381. 43. & 436. 14. & 486. 11. &
 436. 19. & 525. 19. 40. & 536. 36. & 600. 35
 & 626. 3. & 634. 17. 26. & 669. 45. & 693.
 15. & 723. 26. & 751. 20. & 760. 17. & 801.
 6. & 804. 23. & 870. 17. 19.
 Vuluas restrictas, & duras quæ sanant. 146. 45.
 & 153. 17. & 188. 17. & 214. 38. & 215. 5.
 & 258. 27. & 304. 5. & 332. 26. & 339. 31.
 & 378. 29. & 473. 44. & 696. 2. & 697. 27.
 & 717. 35. & 732. 29. 32. 36. & 753. 9. &
 755. 7. & 741. 2. & 692. 32.
 Vuluis quæ vitia & earum vitia emendant. 141.
 38. & 142. 29. & 146. 37. & 263. 15. & 281.
 2. & 291. 32. & 329. 8. & 375. 42. & 452. 7.
 & 473. 22. & 476. 8. & 567. 15. & 582. 15. &
 612. 5. & 652. 28. & 663. 22. & 684. 28. & 699
 31. & 703. 29. & 714. 31. & 728. 12. & 740.
 33. & 743. 37. & 744. 44. & 753. 8. & 757. 4.
 & 767. 1. & 773. 1. & 790. 34. & 811. 10. &
 828. 10. & 834. 7. & 865. 24.
 Vuluas purgātia & quæ suffitu profunt & infessu
 & infusu. 153. 6. & 163. 20. & 240. 43. & 243
 25. & 281. 28. & 301. 4. & 305. 24. & 370. 21
 & 406. 25. & 516. 14. & 544. 30. & 659. 33.

& 697. 23.
 Vulua ulcerationib⁹ vel rosionibus quæ profunt
 281. 4. & 438. 35. & 473. 45.
 Vulua tubercula discutit pix liquida 304. 27
 Vulua tormentis raphanus supra vmbilicum pos-
 nitur 467. 31
 Vulua vomitis conferunt 516. 17. & 675. 18
 Vulua dehiscens sanat mola 606. 9
 Vulua calfacit sampsycom 683. 19
 Vulua epiphoras lenit psyllij semen 812. 5
 Vrina difficultatibus, vel angustijs quæ conferunt.
 133. 19. & 146. 43. & 149. 42. & 168. 4. &
 201. 17. & 276. 11. & 342. 9. & 375. 15. &
 380. 9. & 410. 38. & 454. 4. & 486. 21. & 493.
 2. & 509. 14. & 515. 45. & 525. 8. & 534. 7.
 & 599. 6. & 601. 32. & 608. 16. & 625. 40. &
 634. 30. & 636. 33. & 663. 12. & 681. 33. &
 683. 10. & 687. 14. & 699. 25. & 701. 9. & 704.
 38. & 705. 39. & 714. 24. & 723. 14. & 729.
 44. & 737. 10. & 739. 3. & 760. 19. & 765.
 18. & 774. 31. & 787. 23. & 801. 14. & 839. 5.
 & 852. 27.
 Vrina tormina discutunt 473. 24. & 497. 8.
 & 581. 15.
 Vrina tormina facit nasturtium 537. 41
 Vrina crimnodes quæ 414. 17
 Vrosi græcis missilia è styrace 338. 37
 Vrsus vnde candidus 73. 30
 Vrsæ maioris mutatio 623. 10
 Vrsæ minoris mutatio 623. 12
 Vrticæ caulis scaber, spinosus 22. 25
 Vrticis folia mordacia 28. 40
 Vrticæ folia fimbriata 30. 43
 Vrticæ folia aculeata 31. 3
 Vrticis mordacitas aculeata 6. 41. & 22. 26
 Vrticæ mordax asperitas 31. 24
 Vrtica mortua, lamium 603. 23
 Vrticæ remedia 827. 44
 Vrtica quare multis estur 827. 28
 Vrtica vnde dicta 117. 17
 Vrticæ summaria consideratio 827. 17
 Vrtica labeo Romanis est galeopsis 829. 2
 Vrtica viua & griaca quæ 827. 38
 Vrticæ fimbrias labeo demonstrat 36. 16
 Vrtica alba & mortua vulgo quæ 827. 36
 Vrticam albam rura, lamium vocant 603. 27
 Vrtica sylvestris quam fœminam vocant 22. 28
 Contra Vrticæ pruritus remedium 827. 26
 Vruncus in tritico quid 393. 32
 Vrucum in spica quid 7. 43
 Vrtia Gallis quid 827. 31
 Vrtis profunt 650. 2
 Vrtis per meridiem prodest decoctum foliorum
 oleæ cum melle 272. 40
 Vrticuli quid 395. 32
 Vuolea quid 272. 34
 Vua quibus constat 9. 36
 Vuæ cute teguntur 43. 20
 Vuæ inter se densæ 43. 33
 Vuarum lasciuia 10. 1
 Vuus succus qualis 13. 35
 Vuæ succo placent 43. 37
 Vuarum natura 357. 20
 Vuarum vsus multiplex 354. 17
 Vuarum vires 358. 23
 Vuæ vnde colorantur 71. 36

INDEX.

Vuæ quæ vehementiores, quæ suauiores	354. 23
Vua quomodo feret omnium colorum suorum acinos	355. 20
Vuis succus dulcis	13. 36. & 82. 31
Vuarum varietas	9. 43
Vuis nigris succus sanguineus	13. 37
Vuis albis succus candidus	13. 38
Vuarum acinorum differentia	44. 2
Vuarum acini quibus differant	355. 17
Vuarum acini quomodo intus nihil ligni habituri sint	355. 24
Vua plurimas recipit mutationes	84. 5
Vuis plures sapores	82. 21
Vuæ quomodo diu in vinea feruentur	354. 5
Vuæ quomodo melius feruentur	354. 33
Vuæ maturæ quo argumēto optime alant.	358. 9
Vuæ quomodo feruantur. 10. 3. & inde.	
Vuæ passæ vnde dicte	10. 6
Vua passa quō fit. 355. 30. & quare dicta.	35. 39
Vuæ passæ natura	357. 32
Vuæ pensiles vnde magis olent	79. 6
Vuæ theriacæ natura	358. 6
Vuam si odoratam fieri velis	353. 40
Vt Vuæ sine vinaceis oriantur	353. 14
Vuæ in palea seruata pensilibus proximè dicuntur	354. 23
Vuæ quomodo nasci possunt sine granis interioribus	352. 34
Ex Vua stica, Latinis apiana, & vulgo muscatella passum fit	361. 33
Vua ex nigra candida	64. 3
Vua duracina	9. 43
X	
X Anthij folia olfacta nasturtiū imitāt.	33. 15
Xanthion quid	848. 37
Xanthium olfactu nasturtij	77. 40
Xanthio semen quale & quantum	49. 6
Xanthium decussatim folia coronant	34. 34
Xylina lina quæ	614. 29
Xyli consideratio	614. 24
Xyloaloe, vide Agalochum.	
Xylobalsami consideratio	145. 27
Xylobalsami vires	147. 1
Xylobalsamum magno vānit	146. 25
Xylocerata Græcis siliquæ Latinis	335. 7
Xylocinnamomum	133. 12
Xylocinnamomum in fastidio est propter originiam acrimoniam	132. 13
Xylomacer, vide Macer.	

Xiphij radix qualis	18. 43
Xiphio folia in mucronem per extrema turbinantur	30. 20
Xiphium quid	377. 13
Xiphion quid	781. 15
Xiphij descriptio	377. 30
Xiphidium, sparganium	782. 4
Xiris seminium vbi & quale	47. 34
Xyris quid	782. 26
Z	
Zacalcidas rapas à Bœotis dici	457. 31
Zadura, vel zaduara quid	139. 33
Zambachum à Mauritanis medicis quid, & zambachinum oleum	221. 15
Zapetion, vide Zibettum.	
Zarnabum siue zarnabadium, vide Arnabo.	
Zæ vis ex Galeno. 411. 38. & cibus qualis.	42
Zæ vires & medicina	412. 39
Zea potibus conuenies apud Eburones.	410. 12
Zæ summaria consideratio	411. 6
Zedoaria, vide Zadura.	
Ex Zeopyro semine panis. 412. 11. & qualis.	17
Zeopyron Bithyniæ	412. 24
Zerua nonnullis cyperus	376. 9
Zeuge à græcis	170. 12
Zibettū qd 136. 15. & animal id ferēs quod	16
Zygis serpyllum syluestre	680. 36
Zygia vide Carpinus. & qre ita appellata	181. 19
Zinziber	133. 9
Zinziber viride conditum	158. 23
Zinziber vide Xylocinnamomum.	
Zythi vires	409. 32
Zythi summaria consideratio	409. 32
Zizanion, lolium	430. 6
Zizipha quomodo feruantur	372. 29
Zizipha serica Galeno	250. 29
Ziziphi summaria consideratio	372. 15
Zizipha edæsina præferuntur	372. 33
Zopyron, clinopodium	728. 23
Zopissa quid, & vires	304. 12
Zopissa quid	305. 42
Zopissam aliqui apochyma vocant	304. 42
Zoster quid	487. 45
Zoster quid	826. 16
Zoster fucus marinus	830. 38
Zura Afris quid	285. 30
Zurimbeti vide Arnabo.	

FINIS.

**ERRATA INSIGNIORA POST IMPRESSIONEM ANIMADVERSA,
QUORVM PRIOR NUMERVS, PAGINAM: POSTERIOR, PAGINAE LINEAM DENOTAT.**

Sunt suis locis restituta.

In epistola liminari, linea 30. transposita literula, displicuerint. 16. 35. vim ventorum. 18. 3. characiæ tithymali. 30. 2. gratissimum, & 32. radiata. 44. 29. spathulis. 66. 8. in aliquibus lege, & semis. 77. 41. structili. 94. 2. ebulum chamæacten. 95. 4. pandaturve. 108. 27. credimus, hoc fretus præstigio. Chamæls 112. 43. mollis. 128. 2. accipiente. 141. 38. appositu. 155. 43. ædere fructus. 158. 37. Ita nihil mirum si peregrè. 169. 42. Acesinen. 191. 2. cœnis. 234. 30. duritia. 236. 33. minus. 261. 25. parentem. 268. 23. emicuisse. 287. 31. grauari. 293. 7. linteolis. 342. 33. ducantur. 348. 34. quo. 361. 14. demers. gente. 366. 33. in aliquot lege, setino. 367. 45. causa. 387. 40. multisq. 389. 6. casus. 22. producente. 467. 43. amaritudinis. 473. 9. basis. 479. 27. vua. 514. 30. leuissima. 517. 24. glabritie. 532. 40. cicatrices. 544. 5. odore. 557. 22. gustum. 584. 25. granis. 593. 12. excidat. 594. 34. incanis. 601. 45. adligant. 602. 35. incana. 609. 32. vite. 628. 1. illam, & adhibere. 3. teritur. 632. 29. Carpitur Vergiliarum occasu. vacat. 638. 24. comprehendentem. 641. 14. incana. 29. adpellatur. 644. 40. Hoc. 646. 36. ipsum. 654. 20. vacuatorijs vacat. 659. 20. Lendes & fœda. 660. 6. colatis. 671. 33. tomento. 674. 23. flauescit. 676. 35. cætam. 36. cetoëssam. 37. cætaëssam. 679. 37. incano. 683. 42. præstringit. 688. 12. inquit. 692. 23. inuncti. 711. 15. sub tectum. 719. 25. illitum. 721. 27. ben tuinum. & 28. ben tuinum. 34. asæ. 731. 6. satyrij effigie. 738. 41. medicamenta. 745. 34. keirin. 749. 18. orualam. 752. 9. simile. 756. 25. folliculi. 768. 40. maleficia. 773. 23. aruisq. repit. 775. 9. cocta. 779. 40. epithymi non. 789. 7. ferrument. 791. 6. sistuntur. 33. helxinen. 792. 9. Helxine. 794. 11. vitigniæ. 804. 36. glandula. 816. 33. quanto. 821. 10. boletos. 826. 24. perungitur. 834. 4. magica. 5. cuecta. 24. arction. 835. 3. feritur. 836. 31. telenen. 837. 33. capiti. 840. 9. cerui. 842. 13. fronte. 30. carui. 848. 17. quondam. 852. 16. cubeba. 853. 39. tenui vacat. 859. 23. eliciat. 860. 27. ardoris vim. 863. 32. Genera. 884. 30. vagina. Reliqua tu facile animaduertes.

DE NATURA STIRPUM
1
Ioannis Ruellij Canonici Parisiensis

ET MEDICI, DE NATURA STIRPUM LIBER PRIMVS.

De arbore, herba, frutice.



Cap. I.



5
10
15
20
25
30
35
Stirpibus quas terra rerum parés ædit, quædam in arbores attolluntur, aliæ in frutices exiliūt. Sūt quæ humiliori statu contentæ, solum exeūt in herbas. Arborē solemus adpellare, quicquid ab radice statim simplici caudice, brachiatum ramis, surculo sum, dissolutūque cōtumax assurgit: quemadmodum olea, ficus, & vitis conspiciūtur. Fruticem verò, quod ab radice, caudice multiplici, ramosūmq; sese profert: qua nobis appellatione rubus, hederā, paliurus cōtinetur. Herbā, quod ab radice foliatū, sine caudice proueniat, sæpiūsq; semen caule ferat: vt frumēta, olera. Iis itaq; tribus veluti fastigijs summis res arboracea, fruticans, & herbacea comprehenditur. Possunt nimirum quædam cultus mangonio à sua natura desciscere, vt ad aliud genus permeare videantur: vt malua, beta. nam illa senis septenisve mensibus tanta crassitudine longitudinēq; proficit, vt instar hastæ grandescat, arborēscēnsque ad vsus baculi veniat, & identidem adminiculi vice fungatur. hæc tempore longiusculo grande capessit incrementum, vt in arborē defecisse conspiciatur. Frutices quoq; nonnulli, præsertim vetustate, degenerant in arbores: vt vitex, hederā, paliurus. Arbusculæ etiam quædam si dimittantur syluescere, transcunt in frutices. Illi quòd per adultam ætatē, vindicato sibi robore, præduros fundant ramos: hæc quòd surculis luxuriantes, solidos ita ramulos infirmament, vt in frutices identidem elanguescant. Hoc naturarum germanitas præstat, vt vna stirps in aliam se facilè vertat. Exemplaq; mutationum huiuscemodi multa suis locis dabuntur. Non desunt herbæ, quæ figura reliquaq; facie veras arbores mētiantur: vt ricinus, & aliæ permultæ, quæ postmodū peculiaribus ipsarum mentionibus docebuntur. Arbor igitur à frutice ita dissidet, vt frutex ab herba. Est enim Frutex vt quidam Latinorum sentiunt, qui ad iustam magnitudinem arboris non assurgit, & statura similis est multis herbis: sed non demoritur, neque velut herba perarescit, verum perennis edurat. Inter frutices est soboles quoq; illa arborum & plantula. Porro ex herbarū genere quædam fruticantur, quæ ramulis compluribus surculisq; lignosis scatent, sed minutis cōstant folijs. has veluti fruticū rudimenta quædam, Suffrutices aliqui maluerunt appellare, Græci φρύξανον nominant. Horum itaq; stirpium cognitio à natalibus locis, viuendi conditione, partiū habitu, quantitate, conuenientijs ac discriminibus, item à dotibus naturæ, peti debet. Quod ad vitalem sortem pertinet, quædam vrbaniore sunt, quas ijs placet nominibus distinguere. Ergo mites, quæ fructu, aut aliqua dote, vmbRARUMVE officio humanius viuant, non improbè dicantur Urbana. Quædam Syluestres ac feræ, quibus nullus labor adhibetur, nec ope gignuntur humana, sui cuiusq; ingenij semina ferūt. Priora fuisse syluestria fatiuis, id est euentius, quàm vt debeat enarrari: cūm eorum permulta cultu, domita

feritate, mansuescāt in hortis: in permultis quoq; generibus & syluestre, & fatiuum inueniri, nemo ibit inficias. Inculta syluestribus horrent: fata sibi mansuetos situs vsurpant. Nemora vestiuntur quercu, subere, fago, cerris, ilicibus, oleastris, tamaricibus, pomiferisque syluestribus: vt sunt græcæ filiquæ, albæ spinæ, iuniperus, lotus, pinus, cornus, arbutus, paliurus, atque achrades pyri. Culta pubescunt iuglandibus, pomis, prunis, amygdalis, persicis, cotoneis, & alijs id genus. Similiter & in herbis fatiuæ quædam habentur, vt olera, fruges: è frugibus frumenta, legumina: in quibus & erratica quædam dicuntur, quæ sua sponte nata, omni humano cultu carent, nullaque olitoris lege coercita, liberè vagantur & errant: vt intubus erraticus, fœniculum erraticum, erratica pastinaca.

De partium habitu.

Cap. II.



Ed melius fuerit à partium finitionibus negotium auspicari, sine quibus arborum, herbarum fructicumque iustas delimitationes assequi non possumus. Radix igitur est id, quo alimentum allicitur, & terræ cohæret. Caulis verò, in quod idem defertur nutrimentum, simplèxque supra terram assurgit. is si in styli modum sursum prorepat, aut in altum feratur, Scapus Latinis nominari consuevit, ducta à columnaribus scapis similitudine. Varro tradit vicæ capreolos quibus sursum vorsum serpit, ad scapum lupini, aliūve calamum, vt hæreat, vinciri. Plinius inuentum esse meminit scapum, centum fabis onustum. Iis constat classicis authoribus, scapum pro caule frequenter vsurpatum. Idem quoque quòd in virgulæ modum, vel teli rectitudinem confurgat, Thyrsi nomen sibi vendicauit. Sed Caudex verius id, in quod fruticis vel arboris à radice defertur alimonium, simplèxque supra solum profilit. vt hoc inter caulem & caudicem intersit: vt Caulis ad herbas, Caudex ad frutices & arbores duntaxat pertineat. Porrò illa coliculorum soboles, inutilisque fruticatio è radicibus, Stolones appellantur. ij arboribus euulsi viuunt. Quo in genere cum parui sunt, eruuntur: partemque aliquam è matris quoque corpore secum auferunt, fimbriato segmine. Hoc modo plantantur coryli, sorbi, mespili, fici, imprimisque vites. à stolonibus, à quibus ne parètem luxuriantes encarent, auulsis, Pampinatio inuenta dicitur. Ii Licinio Stoloni propter diligentiam culturæ cognomen confirmarunt: quòd nullus in eius fundo reperiri poterat stolo. quòd effoderet circum arbores è radicibus, quæ nascerentur è solo, quos stolones appellabant. Legemque tulit, vetantem plus quinquaginta iugera ciuem Romanum habere. Succrescens nepotum successio. Soboles, ab oleiscendo dicta est. Cæterum vt caudex caulisve radice: sic rami caudicibus fulciuntur. Rami sunt, qui in caule fissi multiplices sparguntur, quos nonnulli Nodos voluerunt appellare. Is cum suo fructu decerptus, aut ex arbore direptus, Termes veteribus dicebatur: præsertim cū folijs repletus est, & minus glaber. sic termitem oliuæ nominat Horatius. Auulsum cum fructu è palma termite, Doricos Spadica vocitare, author est Agelius. Surculus, quod ex ramis simplex ac indiuiduum oritur, quale præsertim germen apparet, quod ex surculis nasci Pompeius est author: vnde germanos dici tradit, eadem stirpe genitos. sed hæ partes primæ communisque plurimorum. neq; tamen caules, neq; ramos, neq;

furculos omnes herbæ proferre conspiciuntur. Verum quæ semen aut fructum
 ædunt, caulem fundere nulli dubiū est. Caulis etenim non nisi seminis gratia pro-
 mitur: quasi cum semina parturiunt, gestientes caulem emittant. Cortice omnes
 vestiuntur. Cortex, pars est vltima à subiecto corpore separabilis, veluti crusta quæ-
 5 dam, ad tegendum data: qui si velut ambiens mēbrana cingat, Tunica à tuendo
 corpore dicta est. pars tamen corticis interior quæ ligno pressius adhæret, pro-
 priè Liber erit. is, quibus scribimus libris nomē dedit. Corium tamen doctis non
 tam facies summa, q̄ statumen quoddam crassius, cui & aliud subesse potest, no-
 minatur, Thalliā priuatim cepe folliculū Festus intellexit. Sūt & partes quædam,
 10 quæ ex animalium partibus appellationē sibi mutuātur. habent enim Neruū, quod
 continuū, fissile, prælógumq; spectatur, sed infociabile, ac germinis infœcūdum,
 & venas habens. Venæ ipsę cetera neruo similes, sed maiores crassiorésq; sunt, &
 ramulos & humorē habentes. Itē alia lignū, alia carnē sibi vendicauerūt. Lignū,
 fissile est. Caro, omnibus diuidi potest dimensionibus: quomodo terra, & quæ ex
 15 terra cōstant. vnde fit, vt inter neruū & venam media intercedat. Matrix, quod
 in medio ligni residet, & tertiū à cortice continetur, velut in ossibus medulla: hęc
 nonnulli Cor, alij Medullā malunt appellare. Lignū igitur neruo & humore con-
 stat, interdum etiā carne: vt quū indurescēs ferula, vel palma transit in lignū: vel
 cartilaginosa quædā radix in lignosam duritiē coaluit. Matrix carne & humore
 20 cōflatur. Cortex tribus illis interdum cōcretus est, vt roboris, populi, pyri: nōnū-
 quā humore & neruo, vt vitis. Folia humor & caro creāt. Istæ tamen partes tanq̄
 omnium cōmunes & velut elementa stirpium habētur, humor, neruus, vena, caro.
 Iis enim vniuersa plantarū natura consistit. Quædam tamen quasi annuæ partes
 accedūt, quæ fructuum partui potius accōmodantur, vt foliū, flos, pediculus. Pe-
 25 diculus, siue quod idem habetur Petiolus, id est quo folium, fructus aut flos de-
 pendet. Fructus, quod carne & semine compactum est. frequenter tamen pro
 eo, quod inuolucro perinde quasi carne & semine coactum est, accipi solet. Fo-
 lium, humore & carne concretum cernitur. Flos, gaudium est arborum her-
 barūque. Concipiunt enim varijs diebus, & pro sua quæque natura grauida
 30 partus gerunt, quod Germinatio ideo vocatur. Pariunt cum florēt, flōsq; ru-
 ptis constat vtriculis. sed Educatio in fructu est. Sunt etiam quædam peculiaria
 parturientis arboris indicia, quæ nec fructum, nec florem propriè dixeris: Ca-
 chryas Græci vocant, Plinius Pilulas in medicina vrendi vim habentes. Sūtque
 sublonga panicularū modo nucamenta, quæ squamafim compacta propendent
 35 è ramis, veluti quidam foliorū conceptus, quibus arbores intumescunt grauidæ,
 germina parere gestientes. Ea vidētur quædā pineæ nucis rudimenta, sed habitu
 multo lōgiore turbinantur. Crescunt hyeme, vere dehiscūt in flauescētes squa-
 mulas, & prodeūte folio, caduca pereūt. Qualia in larice, picea, platano, iuglāde,
 tilia, abiete, & alijs permultis videre licet. Verū quod in auellana nuce corylōve,
 40 cōpactili callo racematim coheret, & veluti prælógus vermis, singulari pediculo
 pēfile nititur, Iulū tam Græci q̄ Latini vocāt. Porrò quicquid sublonga vel sub-
 rotunda specie tumet, Panicula dici ferè potest: vt quæ pendet è picearū vel ro-
 borum ramis, Græci Cytaron nominant. Sic rosæ quædam priusquā dehiscant,
 conuolutas habēt foliorum paniculas. Lanosam quoq; comam in milio, panico
 45 arundine, & qualē in aruis complures herbæ, & in palustribus iunci gerūt, Latini

Paniculā, Græci anthelen dixere. Cæterū ea quæ callo squamatim cōpactili pendēt è ramis nucum, roborū, picearū, appellātur Nucamēta: vel ideo quod sint quasi quædam naturæ rudimēta, pineam nucē facere cōdiscētis: vel quod apertissimè in nucibus propēdere cernūtur. Græci etiā Cyttara appellare cōsueuerūt. Sunt etiā herbarū permultæ partes, quæ ab humanarū similitudine nomē emēdicarūt, vt coma, caput, alæ, sinus, genicula, latera, capillamēta, fibræ, vertex, cacumen. Coma quicquid hilari venustate criniū modo, summa ramorū vel coliculorū exornat, vt frondes, cum foliatū est cacumen. sæpe & corymbi, & flores sua venere comāt. Id quod sursum deorsūmve in globū extuberat, aut in orbē glomeratur, Caput dici cōsueuit: si magnitudine cesserit, Capitulū. à quo multa herbarū capitulata visuntur fastigia. Radices nōnullæ, vt porri & ceparū extuberāt in capita: vnde & Capitatū porrū sibi nomen vsurpauit. Sic radix quæ tubere globofo cōcreuit, sibi capitis appellationē arrogauit. Verū cohæretes bulbi, in quos allij caput extumuit, qui seorsum cōsiti nouā creant sobolē, & Nuclei & Spicæ Latinis authoribus appellātur. sicuti Græcis Gelges, Aglithes, & Aglidia, grana dicūtur, quibus caput allij cōpactū est. Quinetiā rotundę radices suis mēbranis tunicatæ, Bulbi nominātur: siue pluribus capitulis coagmētētur, vno folliculo omnes ambiēte: siue quadātenus distinctæ separētur. quales sunt croci, liliorū, narcissi, scyllæ, arundinū, colocasiæ. Hæ bulbosæ radices sic sub terra crescūt, vt ad nouam quotānis sobolē decerpi aliqua portio possit. Ad hæc particulæ teretes & oblongæ in capilli modum extenuatæ, Capillamenta dici consueuerūt. quæ si contorta crispētur, Cirri mutuātur appellationē. Dissident Cirri tamen ab Acetabulis. illi enim tota polyporū flagella sunt: hæc in flagellis cirrisq; rotundæ cavitates ac cauernosæ, quibus animal id nititur, & velut adminiculis fultum exurgit: ascita tam Græcis quàm Romanis à cotyle & acetabulo similitudine. Cirros ab dictos putant, quod possunt detonderi. Capillamētis germanæ sunt Fibræ, quæ herbarum arborūque minutiores sunt radiculæ, in quas velut extremas, crassiores effusæ sparguntur. Antiqui, si Varroni credimus, Fibrum dicebant extremū: hinc iecinorum fibrę. sic quod extremas fluminis oras animal incoleret, Fiber dictus est, Græci Castorem vocant. Vnde etiam in sagis, Fimbriæ, vestiū extremates: à quibus & Fimbriata folia dicuntur. Sicuti & radices multæ fibris capillatæ, necnon etiam capillamentis fibratæ pinguntur, quæ veluti crinibus quibusdam cirratæ comātur. Atqui partes quæ in quosdam nodos intumescunt, tam Articuli quàm Genicula nominātur. à quibus persæpe vel Geniculatim vel Articulatim ramuli prodire dicuntur. Quod inter artus vel genicula mediū intercedit, Internodium dici cōsueuit: vt Interueniū, hoc est spatiū, quod inter venas intercipitur. Geniculatæ quoq; radices nominantur, quæ nodis quibusdam interstinctę protuberāt, rotundæ & leuiter capitulatæ. Partes crassiores nodis cōglobatæ, in quas internodiorū extrema coeunt, nominantur Vertebrę. sæpiūsq; alterū alteri pyxidatim cohæret, aut inferētū alteri subit, aut insolubili nexu committitur. Lateribus etiā præditę sunt herbę, quibus Laterales fundūtur rami, aut vtrinq; in ordinē digesti prodeūt. Verū cauus inter caulē & ramulos anfractus, vnde sinuatim noua proles egreditur, Alæ dicuntur, facta ab humanis alis translatione. Velut in vtrorunq; cōplexu angulus in quem coierunt, Sinus. Sic alarū caua sinūsq; idem sibi velle fatebitur, qui bonos authores euoluerit. Gémula illa in

earū furculis, primū germinationis argumentū, Oculus dicitur: quod perſæpe in hu-
 iufcemodi alarū finu videantur oculi. is Inoculationi nomen fecit. Cæterū pars
 illa à capitatis radicibus prodiēs, prælonga, teres, quæ in colli ſpeciē figuretur, Cer-
 uix vocitanda eſt: vt in cepis, porris, & id genus ſimilibus. Præterea Adnata, vel
 5 Adnaſcētia, ſiue potius Appēdices dicere malis, velut ramuli dicuntur, quos coles
 nōnunquā ex ſe mittūt, quaſi nouā aſcitiāmq; prolē, contra primū naturæ confi-
 lium, veluti rudimēta quædā furculorū ſpargūt, quæ folijs tantū ornare deſtina-
 rat. eaq; quæ quaſi adnaſcātur & ſuperaccedebant, Agnata noſtri, velut Græci, quæ
 circū caulem erūpentes accreſcāt, *περὶ φυτόν* appellarūt. Vertex, Faſtigiū, Cacu-
 10 menid eſſe cōſtabit, quod lōgiſſimo ab radice diſtiterit interuallo: vt Crus, quod
 proximū ſit pedi. In ijs Umbella ſummatim inſidet, quæ eſt floris ſeminisve pe-
 damentū, in plures digeſtū longiores pediculos: qui ſimul ex faſtigio eodem orti,
 in latius cōtinuò radiantur, ſinguliq; florē vel ſemen ſuſtinēt, in orbem circum-
 actum. Quod quoniam vmbellæ, qua mulieres vultū vindicant ab ſole, & æſtum
 15 arcent, circinatam effigiem gerit, Græci primū hūc floris habitū *σκιάδιον*: mox
 Græcos imitati Latini, dixerunt vmbellam: qua non inueniſtē ſceniculum, ani-
 ſum, ſambucus, daucus, & alia pleraq; coronantur. Hanc non ſilentio prætermi-
 ſit Martialis, eius vim numeris explicans,

Accipe quæ nimios vincunt vmbacula ſoles:

20 Sit licet & ventus, te tua vela tegent.

In orbē quoq; radiatas herbarū comas, cacumināq; in faſces coacta, Latini Muſ-
 ſcaria vocitarunt, à ſtabri ſimilitudine, cuius ventilatu muſcæ cōiuiijs abigun-
 tur. Commendauit idem Poeta pauonina muſcaria his verſiculis,

Lambere quæ turpeis prohibet tua prandia muſcas,

25 Alitis eximiæ cauda ſuperba fuit.

Nanq; gemmātib; pauonum caudis nonnunquam fieri ſolebāt ad arcenda in-
 uolantium muſcarū agmina: ſicuti ad excutiendum veſtibus puluerem è bubu-
 la cauda factitari tradidit idem ijs numeris,

Sordida ſi flauo fuerit tibi puluere veſtis,

30 Colligat hunc tenui verbere cauda leuis.

Ex herbis, frondibus, & ramis quodam topiario opere ſcenæ fiebāt, vt in caſtris
 alijsve locis, frondibus, culmis, viticulis, alijsq; rebus temporaria ſtruuntur do-
 micilia: quales ad vmbra in hortis erigebantur, vt per æſtatē homines ab inſo-
 latu ſe vindicarent. antiquiores Latini Ategijs vno nomine dixerūt. Topiariū
 35 intelligitur opus, quod ex arbore, frutice, vel herba ad decorē cōponebatur in te-
 ſtudes aut cameras fornicatū. hinc Topiarię dici merentē arbores, vel herbe que
 nimirū huic operi, quæ flexiles ſunt & ſuo lētore ſequaces, accōmodātur. Vides au-
 tē hederā, buxū, cōcamerata & hortorū faſtigia cōueſtire: herbas quaſdam, fruti-
 cęſq; topiario habitu, quadrupedes, alites, & quaſlibet animāteis emētiri. Sed ſa-

40 tis topiarij vocabulū, aperta frōte græcā fatetur originē. Hæc obiter, ne forſitan
 ſtudioſum lectorē aliquādo remorētur, & perinde quaſi partes ad exactā delinia-
 tionē pertineāt, memoriæ tradidimus. Sed iam de quibuſdā promiſcuè particu-
 lis agamus. Cymæ quidam ſcaporum delicatiores tenerioręſq; coliculi, quos à
 prima ſeſtione præſtāt. Nanq; cum vernum tēpus appetit, primo quoque folio-
 45 rum pullulatu, præcluſis adhuc florū calycibus, quosdā quaſi turiones olus ſub-

ministrat, in quibus floris primū, mox seminis foetus cōcluditur, Gręci κύνμα quasi partū dicūt, ducta felici trāslatione à ventrē ferētibus foeminis ad brassicā, quæ ineunte vere turgēs succo & cōplurimū cymosa sobole grauida, coliculos enitur. Nec me fugit recētes quorundā olerū germinatus, turionēsve, velut armoraciorū, sinapis, naporū, rapi, Cymas classicis authoribus appellari. Cyma quoq; licet muliebri sexu frequētius soleat vsurpari, nōnūq; genere neutro gręcorū imitatione legitur, vt apud Columellā in carmine quod hortorū cultui nuncupauit,

» Tunc quoq; conferitur, totōq; plurima terræ

» Orbe virens pariter plebi regiq; superbo,

» Frigoribus caules, & veri cymata mittit.

Sic in fico Cradas dixerūt, & in olea Thalliā sūmos ramorū coliculos teneriores, nec à folijs sua mollicie magnopere diuersos. Flos quoq; suis constat particulis. Calyx, folliculus est, quo flos primū, mox seminis foetus clauditur. Quæ in medio calycis erūpūt stamina, Apices dicūtur. Stamina, q̄ veluti filamēta ab intimo floris sinu profiliāt. Habent apices sæpius in summo quidpiā crassiusculū, à qua similitudine nomē, vt arbitror, meruerūt. Cæterū flores sæpe mediū alterum florem cōtinent, foliūq; pluribus sepiūtur, qui duplices ostendūtur, vt anthemidis, lilij, nigre violæ. in quibusdā quædā visitur villosa flosculorū cōgeries, quæ quod cōfercta fit densaq; florescat, Muscus dici cōsuevit. vt in ligustro, & cōpluribus alijs huiuscemodi partes, cum in alijs, tum in hac velut facile principe rosa conspicuæ sunt. Germinat omnis primū inclusā generoso cortice, quo mox intumescente & in virides alabastrō fastigiato paulatim rubescens dehiscit, ac se sepandit in folia, in medio sui stanteis cōplexa luteos apices. Lanuginē ex floribus aut fructibus deciduā, tam Gręci q̄ Latini Pappum dixere. Sic lanosi quidā villi, qui deflorescētibus aliquot herbis remanēt, & postmodum in auras euanescūt, Pappi sunt, vt in carduis, senecione, soncho, & plerisq; alijs fit. Pompeio tamen pappi fuere carduorum flores, qui Lucretium citat in testem, ita canentem,

» Vestem nec plumas auium pappōsq; volanteis.

Quum inuolucro fatiscēte pappi à suo cōsortio dissoluūtur, abeunt in auras, & per aëra prouolitāt. Vngues in rosis & foliatis floribus veteres intellexerūt, imas suorū foliorū partes, quibus in capite suo cohærēt, decolorēsque dependēt, medicinæ plurimū dānatas, quod nullo insolatu cōditi, colorē vel odorē contraxerūt, & incocto inutiliq; referciātur humore. quare flores exungulati, oleis, acetis, aut huiuscemodi cōdituris adijciūtur, ne facile putrilaginē aspergine contracta sentiant. Herbæ quædā, arborēsve quadā lanugine pubēt, quæ est lanata quæ dā hirsuties, qua stirpiū aliquot folia, coliculi, termitēsve canescūt. Sūt etiā fructus qui lanugine quadā vestiātur, quæ si spissior fuerit, & velut in lanificij glomū coeat, Floccorū nomine venit. Cōtinēt fructus aliqui flocculos, lanosisvelleribus nō ab similes. Quarūdā herbarū semina dē floribus floccis occulūtur. Lanosum quoq; florē qualis in summa arūdine per autūnū, & palustribus multis exit, Paniculā vocitari suprā memorauimus. Quibusdā & folijs, & colibus inest aculeata mordacitas, vt vrticis. Alię spinarū armanē vallo. Quod prētenuē in durū mucronē occuluit, sic vt vellicet, vel stimulo quodā lacestat, Spina vocatur: nō aliter, q̄ si cōprimū à tagētibus sentiat, Sētis cōsuevit nominari. nāq; multę partes herbarū, arborūq; durātur in spinas. Aculei, quęcūq; duriuscula in cuspidē turbinata punctionē